

**АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018 ГОД**

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**ГЛАВА 11**

**СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАНИЦАХ ЗОНЫ ЕЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## **СОСТАВ РАБОТЫ**

**Сводный том изменений в рамках актуализации схемы теплоснабжения города Перми на 2018 год**

**Утверждаемая часть актуализации схемы теплоснабжения города Перми на 2018 год**

**Обосновывающие материалы по актуализации схемы теплоснабжения города Перми на 2018 год:**

**Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения**

**Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения**

**Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа**

**Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки**

**Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах**

**Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии**

**Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них**

**Глава 8. Перспективные топливные балансы**

**Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения**

**Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение**

**Глава 11. Сведения о единой теплоснабжающей организации и границах зон ее деятельности**

**Глава 12. Реестр проектов**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАНИЦАХ ЗОН ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</b>	<b>4</b>
---	----------

**Приложение 1.** Границы ЕТО.

**Приложение 2.** Привязка существующих границ к зонам теплоснабжения.

**Приложение 3.** Зарегистрированные заявки на присвоение статуса ЕТО.

## РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1 - Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности	5
Таблица 2 - Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций	16
Таблица 3 – Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО	20
Таблица 4 - Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, на которые отсутствуют зарегистрированные заявки на присвоение статуса ЕТО	25
Таблица 5 - Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2017-2021 гг.	30

## **СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАНИЦАХ ЗОН ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон «О теплоснабжении») единая теплоснабжающая организации (далее – ЕТО) - это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 (далее – Правила организации теплоснабжения №808).

Актуализация схемы теплоснабжения г. Перми не является ни основанием для утраты присвоенного в соответствии с Правилами организации теплоснабжения №808 статуса ЕТО, ни основанием для выбора новой ЕТО.

Согласно закону «О теплоснабжении», Правилам организации теплоснабжения №808, основными критериями при определении ЕТО являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
ООО «Головановская энергетическая компания»	Микрорайон «Бумажник»	Да	-
ЗАО «Новомет- Пермь»	Промышленная зона одноименного предприятия и часть микрорайона Ремзавод, находящийся на западной окраине Индустриального района	Да	-
ООО "ПГЭС"	Зоны действия следующих источников тепловой энергии:	Нет	В соответствии с пунктом 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808, решением Арбитражного суда Пермского края о признании ООО «ПГЭС» банкротом (дело №А50-19017/2013) и фактической смены титульного собственника большинства котельных и сопряженных с ними тепловыми сетями (ранее эксплуатируемых ООО «ПГЭС»), ООО «ПГЭС» не может являться ЕТО в обозначенных ранее зонах действия источников тепловой энергии.
ООО "ПГЭС"	1. Котельная по ул. Гашкова, 35б. Микрорайон «Вышка-2» Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами Целинная – Кирпичная – Соликамская – Е. Пермяка	Нет	
ООО "ПГЭС"	2. Котельная по ул. Железнодорожная, 22а. Поселок Новые Ляды. Зона ограничена улицами Железнодорожная – Мира – 40 Лет Победы.	Нет	
ООО "ПГЭС"	3. Котельная пер. Талицкий, 12. Микрорайон Кислотные Дачи Орджоникидзевского района. Зона ограничена ул. Волоколамская – Рабкоровская – Ольховская – Федотова – Уссурийская. Исключая индивидуальный жилищный фонд по ул. Колвинская – Доватора – Федотова – Черняховского; Краснодонская – Ракитная – Верхне-Удинская; Фосфоритная – Половинная – Доватора – Черняховского – Волоколамская – пер. Талицкий; Сурикова – Химиков – Бакинских комиссаров.	Нет	
ООО "ПГЭС"	4. Котельная по ул. Косякова, 23. Средняя часть микрорайона Молодежный Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Лаврова – Волховская – Ставропольская – Веденева. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улице 2-я Штурвальная.	Нет	
ООО "ПГЭС"	5. Котельная по ул. 2-я Корсуньская, 10. Микрорайон Банная Гора Орджоникидзевского района. Зона ограничена территорией Пермской краевой клинической психиатрической больницы: левый берег р. Кама – ул. 2-я Корсуньская – лесной массив.	Нет	
ООО "ПГЭС"	6. Котельная по ул. 13-я Линия, 12. Микрорайон Верхняя Курья Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами 13-я Линия – Сосьвинская – 10-я Линия – Верхнекурьянская. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улицам Верхнекурьянская – 2-я Сосьвинская – 10-я Линия.	Нет	
ООО "ПГЭС"	7. Котельная по ул. Костычева, 20. Микрорайон Окуловский Дзержинского района. Зона ограничена улицами Сочинская – Костычева.	Нет	
ООО "ПГЭС"	8. Котельная по ул. Гарцовская, 64. Микрорайон Запруд Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами Колыбалова –	Нет	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	Лядовская – Запрудская – Гарцовская. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улице Гарцовская.		
ООО "ПГЭС"	9. Котельная по ул. Чапаева, 6. Микрорайон Чапаева Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Липовая – Еловая – переулок 3-й Еловский – лесной массив. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улицам Новогодняя – Пархоменко – Еловая.	Нет	
ООО "ПГЭС"	10. Котельная по ул. А.Старикова, 13а. Микрорайон Левшино Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Железнодорожная – Делегатская – Социалистическая.	Нет	
ООО "ПГЭС"	11. Котельная по ул. Криворожская, 36. Микрорайон Левшино Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Цимлянская – Томская – Социалистическая – Старикова. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улицам Цимлянская – Ереванская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	12. Котельная по ул. В.Каменского, 28а. Микрорайон Парковый Дзержинского района. Зона ограничена улицами В.Каменского – пер. Каслинский – Переселенческая – Гатчинская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	13. Котельная по ул. О.Лепешинской, 3. Микрорайон Окуловский Дзержинского района. Зона ограничена улицами М.Загуменных – Кочегаров – Г.Наумова – Ветлужская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	14. Котельная по ул. Г.Наумова, 18а. Микрорайон Окуловский Дзержинского района. Зона ограничена улицами Г.Наумова – Машинистов – 1-я Сортировочная – Ветлужская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	15. Котельная по ул. Хабаровская, 139. Микрорайон Окуловский Дзержинского района. Зона ограничена улицами Хабаровская – Вагонная – Заречная – Красноводская. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улице Коллективная.	Нет	
ООО "ПГЭС"	16. Котельная по ул. Лесопарковая, 6. Микрорайон Верхняя Курья Мотовилихинского района. Зона ограничена улицей Лесопарковая.	Нет	
ООО "ПГЭС"	17. Котельная по ул. Чусовская, 27. Поселок Новые Ляды. Зона ограничена улицами Чусовская – Тракторная – Коммунистическая. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улицам Коммунистическая – Чусовская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	18. Котельная по ул. Труда, 61. Микрорайон Вышка-1 Мотовилихинского района. Зона ограничена объектом по улице Труда, д.61.	Нет	
ООО "ПГЭС"	19. Котельная по ул. Верхне-Камская, 19. Микрорайон Заречье Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Трясолобова – Радистов – Судоремонтная – Портовая – Верхнекамская. Исключая индивидуальный жилищный фонд по улицам Судоремонтная – Танкерная	Нет	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	– Верхнекамская.		
ООО "ПГЭС"	20. Котельная по ул. Щербакова, 22. Микрорайон Домостроительный Орджоникидзевского района. Зона ограничена улицами Песочная – Валежная – Белозерская – Перевалочная – Домостроительная.	Нет	
ООО "ПГЭС"	21. Котельная по ул. Сельскохозяйственная, 25. Микрорайон Висим Мотовилихинского района. Зона ограничена территорией филиала Краевой клинической инфекционной больницы №1.	Нет	
ООО "ПГЭС"	22. Котельная по ул. 1-я Бахаревская, 53. Свердловский район. Зона ограничена кварталом ж/д главного направления – ул. 1-я Бахаревская.	Нет	
ООО "ПГЭС"	23. Котельная по ул. Пристанционная, 37. Санаторий «Светлана» Свердловский район. Зона ограничена улицей 1-я Бахаревская – лесной массив.	Нет	
ООО "ПГЭС"	24. Котельная по ул. Борцов Революции, 151. Микрорайон Верхняя Курья Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами Б. Революции – Торфяная.	Нет	
ООО "ПГЭС"	25. Котельная по ул. Пышминская, 12. Микрорайон Верхняя Курья Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами Днепровская – 1-я Линия.	Нет	
ООО "ПГЭС"	26. Котельная по ул. Брикетная, 15. Микрорайон Камская долина Ленинского района. Зона ограничена улицами Б. Революции – Брикетная.	Нет	
ООО "ПГЭС"	27. Котельная по ул. Левитана, 13. Микрорайон Костарево Мотовилихинского района. Зона ограничена улицами Старцева – Грибоедова – Уинская.	Нет	
Пермский национальный исследовательский политехнический университет	Зона действия источника тепловой энергии ВК ПНИПУ (микрорайон «Студенческий городок»)	Да	-
ОАО «ПЗСП»	Зона деятельности источника теплоснабжения котельной ОАО ПЗСП	Да	-
ООО «Тепловая станция Кондратово»	Зона действия генерирующего источника ВК-5 в левобережной части Дзержинского района г. Перми в пределах следующих его границ: реки Кама, ул. Красина, ул. Трамвайная, ул. Вишерская, ул. Дзержинского, ул. Хохлаева, ул. Малкова, лесопарковой зоны Балатово, ул. Встречная, Восточного обхода, а также м/р Заостровка.	Нет	-
ОАО "ТГК-9"	Зоны действия следующих источников тепла: ТЭЦ-6, 9, 13, 14, ВК-1, 2, 3, 5, 20:	Нет	В соответствии с принятым решением о реорганизации ОАО «ТГК-9» в формате присоединения к ОАО «Волжская ТГК» (является правопреемником ОАО «ТГК-9»), разделом 2 Правил организации теплоснабжения в
ОАО "ТГК-9"	1. Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, Егошиха, ул. Уральская,	Нет	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	Крупская, КИМ, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Самаркандская, Горловская, Балхашская, Братская, Ординская, Г. Хасана, Хлебозаводская, Яблочкова, р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 22,4 км2.		Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808, ОАО «ТГК-9» не может являться ЕТО в обозначенных ранее зонах действия источников тепловой энергии.
ОАО "ТГК-9"	2. Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена ул. Попова, р. Данилиха, ул. Леонова, Промышленная, Оверятская, Встречная, лесопарковой зоной Балатово, ул. Малкова, ж/д Главного направления, ул. Хохрякова, Окулова до ул. Попова и составляет 28,9 км2.	Нет	
ОАО "ТГК-9"	3. Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского района города. Зона действия источника ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и составляет 8 км2.	Нет	
ОАО "ТГК-9"	4. Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города. Зона действия источника ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19,6 км.	Нет	
ОАО "ТГК-9"	5. Зона действия ВК-1 распространяется на южную часть Свердловского района города. Зона действия источника ограничена ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Яблочкова, Хлебозаводская, Г. Хасана, Ординская и составляет 7 км2. В заявленную зону ЕТО не входит микрорайон «Владимирский». *	Нет	
ОАО "ТГК-9"	6. Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул. Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2.	Нет	
ОАО "ТГК-9"	7. Зона действия ВК-5 распространяется на левобережную часть Дзержинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Красина, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул. Встречная, Восточным обходом, р. Кама и составляет 10,9 км2. В заявленную зону ЕТО не входит микрорайон «Заостровка».	Нет	
ОАО "ТГК-9"	8. Зона действия котельной ПТЭЦ-13 распространяется на микрорайон Камгэс находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская, Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2.	Нет	



Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
ОАО "ТГК-9"	9. Расширение границ заявленной зоны в отношении источника тепловой энергии ТЭЦ-6, путем включения в нее микрорайона «Владимирский». Таким образом, вновь обозначенная зона на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии ТЭЦ-6 распространяется на южную часть Свердловского района города. Зона действия источника ограничена р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Яблочкова, Хлебозаводская, Г. Хасана, Ординская и составляет 7.2 км2.	Нет	
ООО "ПСК"	Зоны действия следующих источников тепловой энергии:	Да	
ООО "ПСК"	1. Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, Егошиха, ул. Уральская, Крупская, КИМ, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Самаркандская, Горловская, Балхашская, Братская, Ординская, Г. Хасана, Хлебозаводская, Яблочкова, р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 22.4 км2. Зона действия источника ограничена р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Яблочкова, Хлебозаводская, Г. Хасана, Ординская и составляет 7.2 км2. Общая площадь зоны действия ТЭЦ-6 и ВК-3 составляет 29.6 км2.	Да	
ООО "ПСК"	2. Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена ул. Попова, р. Данилиха, ул. Леонова, Промышленная, Оверятская, Встречная, лесопарковой зоной Балатово, ул. Малкова, ж/д Главного направления, ул. Хохрякова, Окулова до ул. Попова и составляет 28.9 км2.	Да	
ООО "ПСК"	3. Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского района города. Зона действия источника ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и составляет 8 км2.	Да	
ООО "ПСК"	4. Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул. Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2.	Да	
ООО "ПСК"	5. Зона действия ВК-5 распространяется на левобережную часть Дзержинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Красина, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул.	Да	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	Встречная, Восточным обходом, р. Кама и составляет 10.9 км2. Зона действия ВК-5 так же распространяется на микрорайон «Заостровка». Зона действия источника в приделах обособленного микрорайона ограничена р. Кама, ул. Красина, лесным массивом, Восточным обходом и составляет 1,2 км2. Общая площадь зоны действия ВК-5 в приделах МО г. Пермь составляет 12,1 км2.		
ООО "ПСК"	6. Зона действия ВК-20 распространяется на микрорайон Камгэс находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская, Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2.	Да	
ООО "ПСК"	7. Зона действия ВК Кислотные Дачи распространяется на микрорайон Кислотные дачи находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена жилым массивом, расположенным вокруг ул. Г. Чернышевского и ул. Волочаевская и составляет 3.28 км2.	Да	
ООО "ПСК"	8. Зона действия ВК Молодежный распространяется на микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лаврова, Штурвальная, Плановая, Качканарская, Ставропольская, Веденеева, Волховская и составляет 0.43 км2.	Да	
ООО "ПСК"	9. Зона действия ВК Искра распространяется на промышленную зону и микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Менжинского, Волховская, Веденеева, Ставропольская, Качканарская, Плановая, Косякова, Лянгасова, Кутузова, Соликамская и составляет 0.83 км2.	Да	
ООО "ПСК"	10. Зона действия ВК Левшино распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Железнодорожная, Левшинский пер., ул. Делегатская, Цимлянская, Социалистическая и составляет 1.04 км2.	Да	
ООО "ПСК"	11. Зона действия ВК ПДК распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Перевалочная, Белозерская, Валежная и составляет 0.4 км2.	Да	
ООО "ПСК"	12. Зона действия ВК Заозерье распространяется на поселок Заозерье находящийся в правобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Верхне-Камская,	Да	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	Прямолинейная, Сигнальная и составляет 0.51 км <sup>2</sup> .		
ООО "ПСК"	13. Зона действия ВК Запруд распространяется на поселок Запруд находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Лядовская, Колыбалова, Гарцовская, Запрудская и составляет 0.2 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	14. Зона действия ВК Окуловский распространяется на жилой квартал микрорайона Окуловский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 0.04 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	15. Зона действия ВК Банная Гора распространяется на Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу, расположенную в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама и лесным массивом, составляет 0.13 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	16. Зона действия ВК ДИПИ распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Сосьвинская, 13-я линия, Верхнекурьянская и составляет 0.18 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	17. Зона действия ВК Каменского распространяется на часть микрорайона Парковый находящийся в левобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. В. Каменского, Гатчинская, Переселенческая, пер. Каслинский и составляет 0.04 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	18. Зона действия ВК Новые Ляды распространяется на микрорайон Новые Ляды находящийся в восточной части Свердловского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, частным сектором микрорайона и составляет 1.84 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	19. Зона действия ВК Пышминская распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Верхнекурьянская, 1-я линия, Солнечная и составляет 0.05 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	20. Зона действия ВК Подснежник распространяется на детский пульмонологический санаторий «Светлана» находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Пристанционная и лесным массивом, составляет 0.05 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	21. Зона действия ВК Брикетная распространяется на квартал микрорайона Камская Долина, находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Ломоносова и составляет 0.02 км <sup>2</sup> .	Да	
ООО "ПСК"	22. Зона действия ВК Гор. Больница распространяется на корпуса	Да	

Заявитель	Границы территории в соответствии с заявкой организации на присвоение статуса ЕТО	Соответствие заявителя статусу ЕТО	Примечание
	Краевой клинической инфекционной больницы, находящейся по адресу ул. Сельскохозяйственная, 25 и составляет 0.01 км2.		
ООО "ПСК"	23. Зона действия ВК Вышка 1 распространяется на жилой дом по адресу ул. Труда, 61 и составляет 0.001 км2.	Да	
ПАО «Т Плюс»	Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города, ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19.6 км2.	Да	-

\*Водогрейная котельная ВК-1 выведена из эксплуатации в 2013 г. в связи с её не востребованностью по выработке тепловой энергии и наличием запаса мощности на ТЭЦ-6.

## **Анализ по определению статуса ЕТО:**

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Волжская ТГК», состоявшемся 29 мая 2015 года, были приняты решения о смене наименования компании на Публичное акционерное общество «Т Плюс», об изменении места нахождения, а также об утверждении нового Устава компании. При этом смена фирменного наименования организации либо изменение её места нахождения и адреса не являются реорганизацией (преобразованием) или ликвидацией юридического лица.

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» является самостоятельным обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», расположенным на территории Пермского края и предоставляет интересы ПАО «Т Плюс» во взаимоотношениях со всеми контрагентами и представителями органов власти на территории Пермского края.

В соответствии с пунктом 13 Правил организации теплоснабжения № 808, решением Арбитражного суда Пермского края о признании ООО «ПГЭС» банкротом (дело №А50-19017/2013) и фактической сменой титульного собственника большинства котельных и сопряженных с ними тепловыми сетями (ранее эксплуатируемых ООО «ПГЭС»), ООО «ПГЭС» не может являться ЕТО в обозначенных ранее зонах действия источников тепловой энергии. На основании выше изложенного, 12 котельных и сопряженные с ними тепловые сети локально выделенных сетевых районов, переданы департаментом имущественных отношений г. Перми в хозяйственное ведение ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (далее ПМУП «ГКТХ», ранее ПМУЖЭП «Моторостроитель»). Большая часть источников теплоснабжения, в количестве 16 штук и сопряженные с ними тепловые сети переданы в зону эксплуатационной ответственности ООО «Пермская сетевая компания».

Таким образом, в зоне теплоснабжения котельных: ВК Вышка 2, ВК Хабаровская 139, ВК Хабаровская 36, ВК Криворожская, ВК Лепешинской, ВК Чапаевский, ВК Г. Наумова, ВК Бахаревка, ВК Лесопарковая, ВК Б. Революции, ВК Чусовская 27, ВК Белозерская 48, ВК М. Жукова, 33, ВК Дементьева, 50 под критерий статуса ЕТО попадает предприятие ПМУП «ГКТХ».

ПМУП «ГКТХ» осуществляет деятельность по отпуску тепла с 14 котельных, транспортировке и распределении тепловой энергии в локальных тепловых зонах с суммарной присоединенной тепловой нагрузкой 110 Гкал/ч, что составляет 3,4% теплотребления в объемах города. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности предприятия ПМУП «ГКТХ» составляет 5 км<sup>2</sup>. Заявка ПМУП «ГКТХ» на присвоение статуса ЕТО на обозначенной территории не подана.

В зоне теплоснабжения котельных: ВК Кислотные Дачи, ВК Молодежный, ВК Левшино, ВК ПДК, ВК Заозерье, ВК Запруд, ВК Окуловский, ВК Банная гора, ВК ДИПИ, ВК Каменского, ВК Пышминская, ВК Подснежник, ВК Брикетная, ВК Гор. Больница, ВК Вышка 1, ВК Новые Ляды, под критерий статуса ЕТО попадает предприятие ООО «Пермская сетевая компания». С сентября 2014 года ООО «ПСК» осуществляет деятельность по отпуску тепла с 16 котельных в локальных тепловых зонах, с суммарной присоединенной тепловой нагрузкой 117 Гкал/ч, что составляет 5,4% теплотребления в объемах города.

Под критерий статуса ЕТО в обособленной тепловой зоне микрорайона «Бумажник» источника ООО «Пермский картон» попадает предприятие ООО «Головановская энергетическая компания» (ГЭК) являющееся владельцем тепловых сетей микрорайона. Присоединенная тепловая нагрузка к тепловым сетям предприятия составляет 16.4 Гкал/ч. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности предприятия ООО «ГЭК» составляет 1,8 км<sup>2</sup>.

Под критерий статуса ЕТО в микрорайоне «Пролетарский» тепловой зоны источников ВК ПЗСП и ВК Костычева 9 попадает предприятие ОА «Пермский завод силикатных панелей» являющееся владельцем тепловых сетей микрорайона. Присоединенная тепловая нагрузка к источникам ОАО

«ПЗСП» составляет 31.3 Гкал/ч. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности составляет 1,7 км<sup>2</sup>.

Под критерий статуса ЕТО в микрорайоне «Студенческий городок» обособленной тепловой зоны источника ВК ПНИПУ попадает Пермский национальный исследовательский политехнический университет, являющийся владельцем тепловых сетей микрорайона. Присоединенная тепловая нагрузка к источнику ВК ПНИПУ составляет 18.9 Гкал/ч. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности составляет 1,5 км<sup>2</sup>.

Под критерий статуса ЕТО в жилом квартале микрорайона «Южный» обособленной тепловой зоны источника ВК Биомед попадает предприятие ФГУП НПО «Биомед». Присоединенная тепловая нагрузка к котельной составляет 9,4 Гкал/ч. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности составляет 0,5 км<sup>2</sup>. Заявка на присвоение ЕТО на территорию жилого квартала микрорайона «Южный» не подана.

Под критерий статуса ЕТО в жилом квартале микрорайона «Ремзавод» обособленной тепловой зоны источника ВК Новомет попадает предприятие ЗАО «Новомет-Пермь». Присоединенная тепловая нагрузка к котельной составляет 8.9 Гкал/ч. Площадь пятна зоны эксплуатационной ответственности составляет 0,4 км<sup>2</sup>.

В зоне источников тепла ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13, ВК-2, ВК-3, ВК-5, ВК-20, ВК Искра установленным критериям статуса ЕТО, согласно поданной заявке от 07.04.2015 № 510191-04-00037, соответствует организация ООО «ПСК».

ООО «ПСК» осуществляет деятельность по ведению режимов отпуска тепла с восьми крупных источников, транспортировке и распределению тепловой энергии, проводит техническую политику в области централизованного теплоснабжения г. Перми. ООО «ПСК» имеет во владении и пользовании более 1262,9 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении без учета бесхозяйственных сетей суммарной протяженностью 122 км). Объем обязательств в части регулирования тепловой нагрузки, покупки и транспортировки тепловой энергии до конечных потребителей, устанавливается условиями действующих договоров теплоснабжения. Суммарная заявленная присоединенная тепловая нагрузка (мощность) потребительских тепловых установок, согласно условиям заключенных договоров, по заявленным зонам эксплуатационной ответственности составляет 2 597 Гкал/ч, что оценивается на уровне 83% от заявленного объема подключенной мощности объектов, находящихся в границах муниципального образования. Площадь зоны эксплуатационной ответственности предприятия ООО «ПСК» составляет 91,5 км<sup>2</sup>, что составляет 81% площади всего города.

В зоне источников тепла ТЭЦ-14 установленным критериям статуса ЕТО, согласно поданной заявке от 08.04.2015 №51000-00725, соответствует организация ПАО «Т Плюс». При этом ПАО «Т Плюс» осуществляет только выработку тепловой энергии на источнике находящегося на балансе с объемом потребности в тепловой энергии обслуживаемой зоны – 100%. С 2015 года ПАО «Т Плюс» не осуществляет транспортировку теплоносителя в обозначенной зоне. Предприятие ПАО «Т Плюс» осуществляет деятельность по ведению режимов отпуска тепла в Кировском районе г. Перми по выработке тепловой энергии, проводит техническую политику в области централизованного теплоснабжения. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка (мощность) потребительских тепловых установок, обслуживаемого района составляет 324,4 Гкал/ч, что оценивается на уровне 100% теплотребления в объеме всего Кировского района г. Перми.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения №808, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На момент актуализации схемы теплоснабжения г. Перми на 2017 год, не поданы заявки не от одной организации на присвоение статуса ЕТО следующих зон деятельности источников:

- ВК Вышка 2, ВК Хабаровская 139, ВК Хабаровская 36, ВК Криворожская, ВК Лепешинской, ВК Чапаевский, ВК Г. Наумова, ВК Бахаревка, ВК Лесопарковая, ВК Б. Революции, ВК Чусовская 27, ВК Белозерская 48, ВК М. Жукова, 33, ВК Дементьева, 50;
- ВК Биомед;
- ВК Костычева, 9;
- ВК Менжинского, 36;
- ВК Кавказская, 24;
- ВК Делегатская, 34;
- ВК Каменского, 9;
- ВК РЖД Западная;
- ВК ЧОС;
- ВК ГУФСИН;
- ВК РЖД Каменского, 9;
- ВК РЖД Западная;
- ВК Сигаева, 2а;
- ВК Цимлянская, 4;
- ВК Хмели;
- ВК ПЗСП Вышка-2;
- ВК СПК Вышка-2.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций

Наименование источника	Номер СЦТ	Источники тепловой энергии					Тепловые сети				
		Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч	Наименование организации	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	Наименование организации	Материальная хар-ка тепловых сетей, м²	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
ТЭЦ-6, ВК-3	СЦТ №1	815,5; 500,0	ПАО "Т Плюс"	Право собственности	33 344 301	Нет	ПАО "Т Плюс"	94514,8	Аренда	33 344 301	Нет
							ООО "ПСК"	120270,8	Собственность	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	2486,3	Хоз. ведение	408 764	Нет
							ОАО "Уралтеплосервис"	4131,5	Собственность	н.д.	Нет
							ООО «РесурсЭнергоТранс»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Тепло-Терм»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Энергия-М»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Импульс-Урала»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «СМУ №11»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «ПермЕвроГаз»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Урал Девелопмент»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ТЭЦ-9	СЦТ №2	1352,8	ПАО "Т Плюс"	Право собственности	33 344 301	Нет	ПАО "Т Плюс"	116375,2	Аренда	33 344 301	Нет
							ООО "ПСК"	143295,0	Собственность	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	263,4	Хоз. ведение	408 764	Нет
							ООО «Строн-М»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «ОКС»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							АО «ПЗСП»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ВК-5		447,0	ПАО "Т Плюс"	Аренда	33 344 301	Нет	ООО «Ресурс»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Домен»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Урал Девелопмент»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «СМУ №11»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ТЭЦ-13	СЦТ №3	261,4	ПАО "Т Плюс"	Право собственности	33 344 301	Нет	ПАО "Т Плюс"	13652,9	Аренда	33 344 301	Нет
							ООО "ПСК"	20132,9	Собственность	3 199 810	Да
							ЖСК №43	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Домен»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ТЭЦ-14	СЦТ №4	941,0	ПАО "Т Плюс"	Право собственности	33 344 301	Да	ООО "ТНР"	90581	Собственность	н.д.	Нет
							ООО «МЖК-строй»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ВК-2	СЦТ №5	450,0	ООО "Тепло-М"	Право собственности	н.д.	Нет	ПАО "Т Плюс"	7230,7	Аренда	33 344 301	Нет
							ООО "ПСК"	14989,7	Собственность	3 199 810	Да
							ООО «БриГ-Девелопмент»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Добрянка-склад»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
							ООО «Домен»	н.д.	н.д.	н.д.	Нет
ВК Вышка 2	СЦТ №7	60,0	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	2924,27	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Кислотные Дачи	СЦТ №8	96,7	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	6224,39	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Пермский картон	СЦТ №9	60,0	ООО "ГЭК"	Право собственности	н.д.	Да	ООО "ГЭК"	2783,96	Право собственности	н.д.	Да
ВК ПНИПУ	СЦТ №10	58,0	ПНИПУ	Право собственности	н.д.	Да	ПНИПУ	3373,73	Право собственности	н.д.	Да
ВК Новые Ляды	СЦТ №11	40,9	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	3721,21	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Молодежная	СЦТ №12	24,0	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	1404,05	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Левшино	СЦТ №13	15,2	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	2082,47	Аренда	3 199 810	Да



Наименование источника	Номер СЦТ	Источники тепловой энергии					Тепловые сети				
		Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч	Наименование организации	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	Наименование организации	Материальная характеристика тепловых сетей, м <sup>2</sup>	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК РЖД Западная	СЦТ №14	н.д.	ОАО "РЖД"	Право собственности	н.д.	Нет	ОАО "РЖД"	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
ВК ПДК	СЦТ №15	15,3	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	1351,02	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Искра	СЦТ №16	80,1	ОАО «НПО «Искра»	Право собственности	н.д.	Нет	ОАО «НПО «Искра»	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
ВК Хабаровская, 139	СЦТ №17	30,3	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	1422,12	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Хабаровская, 36		(ЦТП)	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	187,8	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Г. Наумова, 18а	СЦТ №18	7,4	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	669,17	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Заозерье	СЦТ №19	11,6	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	1014,41	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК ПЗСП	СЦТ №20	70,0	АО "ПЗСП"	Право собственности	1 447 170	Да	АО "ПЗСП"	2238,05	Право собственности	1 447 170	Да
ВК 20	СЦТ №21	39,2	ПАО "Т Плюс"	Право собственности	33 344 301	Нет	ООО "ПСК"	281,7	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	1108	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Лепешинской, 3	СЦТ №22	7,3	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	672,59	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Каменского, 28	СЦТ №23	4,3	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	206,4	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Новомет-Пермь	СЦТ №24	22,8	ЗАО «Новомет- Пермь»	Право собственности	н.д.	Да	ЗАО «Новомет- Пермь»	360,95	Право собственности	н.д.	Да
ВК Запруд	СЦТ №25	8,4	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	429,2	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Криворожская	СЦТ №26	6,5	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	497,01	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Чапаевский	СЦТ №27	21,4	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	726,84	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Банная гора	СЦТ №28	5,8	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	294,17	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Бахаревская	СЦТ №29	1,8	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	123,93	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Окуловский	СЦТ №30	6,0	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	179,5	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Подснежник	СЦТ №31	1,2	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	173,58	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК ДИПИ	СЦТ №32	3,7	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	461,44	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Чусовская, 27	СЦТ №33	1,6	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	221,08	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Б. Революции, 151	СЦТ №34	0,9	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	42,64	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Биомед	СЦТ №35	44,9	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед»	Право собственности	н.д.	Нет	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед»	810,4	Право собственности	н.д.	Нет
ВК Костычева, 9	СЦТ №36	2,7	АО "ПЗСП"	Право собственности	1 447 170	Нет	АО "ПЗСП"	191,76	Право собственности	1 447 170	Нет
ВК Пышминская	СЦТ №37	1,4	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	134,37	Аренда	3 199 810	Да
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Лесопарковая	СЦТ №38	1,1	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	68,58	Хоз. ведение	408 764	Нет
ВК Вышка 1	СЦТ №39	0,1	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	3,89	Аренда	3 199 810	Да
ВК Брикетная	СЦТ №40	1,4	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	73,12	Аренда	3 199 810	Да

Наименование источника	Номер СЦТ	Источники тепловой энергии					Тепловые сети				
		Рабочая тепловая мощность, Гкал/ч	Наименование организации	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО	Наименование организации	Материальная характеристика тепловых сетей, м <sup>2</sup>	Вид имущественного права	Размер собственного капитала тыс. руб.	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
							ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
БК Гор больница	СЦТ №41	0,3	ООО "ПСК"	Аренда	3 199 810	Да	ООО "ПСК"	8,04	Аренда	3 199 810	Да
БК Ива	СЦТ №42	4,3	ООО "Тимсервис"	Право собственности	н.д.	Нет	ООО "Тимсервис"	253,1	Право собственности	н.д.	Нет
БК Кавказская, 24	СЦТ №43	0,9	ООО «Тепло»	Аренда	н.д.	Нет	ООО «Тепло»	н.д.	Аренда	н.д.	Нет
БК Менжинского, 36	СЦТ №44	1,7	АО "ПЗСП"	Право собственности	1 447 170	Нет	АО "ПЗСП"	н.д.	Право собственности	1 447 170	Нет
БК Делегатская, 34	СЦТ №45	12,0	ООО "Тимсервис"	Аренда	н.д.	Нет	ООО "Тимсервис"	н.д.	Аренда	н.д.	Нет
БК РЖД Каменского 9	СЦТ №46	н.д.	ОАО "РЖД"	Право собственности	н.д.	Нет	ОАО "РЖД"	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
БК Белозерская, 48	СЦТ №47	7,0	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
БК ЧОС	СЦТ №48	6,5	ООО "Новогор"	Право собственности	н.д.	Нет	ООО "Новогор"	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
БК ГУФСИН	СЦТ №49	7,5	ФКУ ИК-32 ГУФСИН России	Право собственности	н.д.	Нет	ФКУ ИК-32 ГУФСИН России	1,5	Право собственности	н.д.	Нет
БК М. Жукова, 33	СЦТ №50	7,7	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	н.д.	Хоз. ведение	408 764	Нет
БК Сигаева, 2а	СЦТ №51	1,3	АО "ПЗСП"	Право собственности	1 447 170	Нет	АО "ПЗСП"	н.д.	Право собственности	1 447 170	Нет
БК Цимлянская, 4	СЦТ №52	н.д.	ОАО "РЖД"	Право собственности	н.д.	Нет	ОАО "РЖД"	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
БК Хмели	СЦТ №53	3,3	ООО «Пермский насосный завод»	Право собственности	н.д.	Нет	ООО «Пермский насосный завод»	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
БК ПЗСП Вышка-2	СЦТ №54	17,2	АО "ПЗСП"	Право собственности	1 447 170	Нет	АО "ПЗСП"	н.д.	Право собственности	1 447 170	Нет
БК СПК Вышка-2	СЦТ №55	7,7	ОАО "СПК"	Право собственности	н.д.	Нет	ОАО "СПК"	н.д.	Право собственности	н.д.	Нет
БК Дементьева, 50	СЦТ №56	1,72	ПМУП "ГКТХ"	Хоз. ведение	408 764	Нет	ПМУП "ГКТХ"	32,7	Хоз. ведение	408 764	Нет

В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения №808, границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В соответствии с п. 14 статьи 2 Закона «О теплоснабжении», система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

Под данные критерии системы теплоснабжения в левобережной части г. Перми попадают следующие источники тепловой энергии технологически соединенных тепловыми сетями:

- ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ВК-3, ВК-2, ВК-5 (СЦТ №1, 2, 5);
- ВК Молодежная, ВК Икра (СЦТ № 12, 16).

Сведения об организациях, которым присвоен статус ЕТО на основании зарегистрированных заявок на присвоение статуса ЕТО, а также сведения о зонах действия источников теплоснабжения, которыми владеют указанные единые теплоснабжающие организации, содержатся в таблице 3

Таблица 3 – Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источникам теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
СЦТ №1	ТЭЦ-6, ВК-3	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»	Зона действия ТЭЦ-6 и ВК-3 распространяется на центральную часть Свердловского Ленинского и Мотовилихинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, р. Егошиха, ул. Уральская, Крупская, Лебедева, Розалии Землячки, КИМ, Тургенева, Инженерная, Добролюбова, р. Ива, ул. Уинская, Агатова, Самаркандская, Горловская, Балхашская, Братская, промышленной зоной вдоль ул. Пихтовая, ул. Бригадирская, Пихтовая, лесным массивом, р. Егошиха, ул. Бордовский тракт, ж/д Главного направления, ул. Таборская, Вижайская, Яблочкова, Солдатова, Лодыгина, ж/д Главного направления, р. Данилиха, ул. Попова, р. Кама и составляет 28,55 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №2	ТЭЦ-9, ВК-5	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»	Зона действия ТЭЦ-9 распространяется на Индустриальный, левобережную часть Дзержинского и Ленинского районов города. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Попова, р. Данилиха, Лодыгина, Солдатова, Яблочкова, Вижайская, Таборская, Василия Васильева, Леонова, Промышленная, Западным обходом, ул. Фоминская, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, р. Кама и составляет 47,6 км2. В обозначенную выше зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся на левобережную часть Дзержинского района и прочих потребителей жилищно-коммунального, промышленного сектора г. Перми - ограниченная р. Кама, ул. Красина с переходом на автомагистраль до пересечения с Западным обходом, Трамвайная, Вишерская, Дзержинского, Хохрякова, ж/д Главного направления, ул. Малкова, лесопарковой зоной Балатово, ул. Встречная, Западным обходом, р. Кама, составляющая 8,4 км2 и переведенная на ТЭЦ-9 с сентября 2015 года. Так же в обозначенную зону действия ТЭЦ-9 включена зона теплоснабжения, распространяющаяся в пределах обособленного микрорайона «Заостровка» и территории агропромышленного комплекса ООО «Пермский тепличный комбинат», ограниченных р. Кама, ул. Красина, лесным массивом, Восточным обходом, составляющих 1,2 км2 и переведенных на ТЭЦ-9 с сентября 2016 года.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №3	ТЭЦ-13	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»	Зона действия ТЭЦ-13 распространяется на правобережную часть Орджоникидзевского района города. Зона действия источника	ООО "Пермская сетевая компания"

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
			ограничена промзоной ТЭЦ-13, ул. Гремячий Лог, ж/д проходящей вдоль р. Гайва, ул. Усадебной, Карбышева, Репина вдоль промзоны ТЭЦ-13 и составляет 8 км2.	
СЦТ №4	ТЭЦ-14	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»	Зона действия ТЭЦ-14 распространяется на Кировский район города. Зона действия источника ограничена автодорогой Пермь-Краснокамск, р. Кама, р. Ласьва и составляет 19.6 км2.	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»
СЦТ №5	ВК-2	ООО «Тепло-М»	Зона действия ВК-2 распространяется на левобережную часть Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Мотовилиха, ул. Борчаниновская, р. Ива, ул. Добролюбова, Инженерная, КИМ, Крупская, Уральская, р. Егошиха, Кама и составляет 4 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №8	ВК Кислотные Дачи	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Кислотные дачи находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена жилым массивом, расположенным вокруг ул. Г. Черняховского и ул. Волочаевская и составляет 3.28 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №9	ВК Пермский картон	ООО «Головановская энергетическая компания»	Зона действия котельной ООО «Пермский картон» распространяется на микрорайон Бумажник находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, Васильевка, ул. Бенгальская, Пузырева и составляет 1.8 км2.	ООО «Головановская энергетическая компания»
СЦТ №10	ВК ПНИПУ	Пермский национальный исследовательский политехнический университет	Зона действия котельной «ПНИПУ» распространяется на микрорайон Студенческий городок находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом и автодорогой Пермь – Гайва, составляет 1.5 км2.	Пермский национальный исследовательский политехнический университет
СЦТ №11	ВК Новые Ляды	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Новые Ляды находящийся в восточной части Свердловского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, частным сектором микрорайона и составляет 1.84 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №12	ВК Молодежный	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Лаврова, Штурвальная, Плановая, Качканарская, Ставропольская, Веденева, Волховская и составляет 0.43 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №13	ВК Левшино	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Железнодорожная, Левшинский пер., ул. Делегатская, Цимлянская, Социалистическая и	ООО "Пермская сетевая компания"

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
			составляет 1.04 км2.	
СЦТ №15	ВК ПДК	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной ПДК распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевогo района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Перевалочная, Белозерская, Валежная и составляет 0.4 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №19	ВК Заозерье	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на поселок Заозерье находящийся в правобережной части Орджоникидзевогo района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Верхне-Камская, Прямолинейная, Сигнальная и составляет 0.51 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №20	ВК ПЗСП	АО «ПЗСП»	Зона действия котельной распространяется на промышленную зону предприятия ОАО «ПЗСП» и микрорайон Пролетарский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена промзоной ОАО «ПЗСП», ул. Докучаева, транспортная, Сочинская и составляет 1.7 км2.	АО «ПЗСП»
СЦТ №21	ВК-20	ПАО «Т Плюс» Филиал «Пермский»	Зона действия котельной ВК-20 распространяется на микрорайон Камгэс находящийся в левобережной части Орджоникидзевогo района. Зона действия источника ограничена ул. Лянгасова, Краснослудская, Усинская, Хохловская, Волховская, Язьвинская, Кавказская, Белозерская, Кутамышская, руч. Грязный, ул. Боковая и составляет 1 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №23	ВК Каменского	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на часть микрорайона Парковый находящийся в левобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. В. Каменского, Гатчинская, Переселенческая, пер. Каслинский и составляет 0.04 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №24	ВК Новомет-Пермь	ЗАО «Новомет-Пермь»	Зона действия котельной ЗАО «Новомет-Пермь» распространяется на промышленную зону одноименного предприятия и часть микрорайона Ремзавод, находящийся на западной окраине Индустриального района. Зона действия источника ограничена промзоной ЗАО «Новомет-Пермь» и прилегающим жилым кварталом микрорайона по ул. Казанцевская и составляет 0.4 км2.	ЗАО «Новомет-Пермь»
СЦТ №25	ВК Запруд	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на поселок Запруд находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Лядовская, Колыбалова, Гарцовская, Запрудская и составляет 0.2 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №28	ВК Банная гора	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на Пермскую краевую клиническую психиатрическую больницу, расположенную в левобережной части Орджоникидзевогo района. Зона действия источника ограничена р. Кама и лесным массивом, составляет 0.13 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
СЦТ №30	ВК Окуловский	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Окуловский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Докучаева, Транспортная, Сочинская и составляет 0.04 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №31	ВК Подснежник	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на детский пульмонологический санаторий «Светлана» находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Пристанционная и лесным массивом, составляет 0.05 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №32	ВК ДИПИ	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Сосьвинская, 13-я линия, Верхнекурьюнская и составляет 0.18 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №37	ВК Пышминская	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. 5-я Линия, Верхнекурьюнская, 1-я линия, Солнечная и составляет 0.05 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №39	ВК Вышка 1	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на жилой дом по адресу ул. Труда, 61 и составляет 0.001 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №40	ВК Брикетная	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Камская Долина, находящийся в правобережной части Ленинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Ломоносова и составляет 0.02 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №41	ВК Гор. Больница	ООО "Пермская сетевая компания"	Зона действия котельной распространяется на корпуса Краевой клинической инфекционной больницы, находящейся по адресу ул. Сельскохозяйственная, 25 и составляет 0.01 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"
СЦТ №16	ВК Искра	ОАО «НПО «Искра»	Зона действия котельной распространяется на промышленную зону и микрорайон Молодежный находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена р. Кама, ул. Менжинского, Волховская, Веденева, Ставропольская, Качканарская, Плановая, Косякова, Лянгасова, Кутузова, Соликамская и составляет 0.83 км2.	ООО "Пермская сетевая компания"

В отношении зон действия источников теплоснабжения, на которые отсутствуют зарегистрированные заявки на присвоение статуса ЕТО, в соответствии с Правилами организации теплоснабжения №808 статус ЕТО присвоен организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью, представленными в таблице 4.



Таблица 4 - Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, на которые отсутствуют зарегистрированные заявки на присвоение статуса ЕТО

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источникам теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
СЦТ №7	ВК Вышка 2	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Вышка-2 находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена административной границей Мотовилихинского района, ул. Целинная, Кирпичная, Соликамская и составляет 1.5 км <sup>2</sup> .	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №14	ВК РЖД Западная	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».	Зона действия котельной ОАО РЖД Западная распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, ул. Красноводской, М. Загуменных, ж/д Главного направления и составляет 0.8 км <sup>2</sup> .	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».
СЦТ №42	ВК Ива	ООО «Тимсервис»	Зона действия котельной распространяется на вновь строящийся жилой район Ива («Грибоедова») находящийся в левобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Грибоедова, Уинская, Старцева и составляет 0.9 км <sup>2</sup> .	ООО «Тимсервис»
СЦТ №17	ВК Хабаровская 139 ВК Хабаровская 36 (работает в режиме ЦТП)	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной, находящейся по адресу Хабаровская 139, распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом, ул. Хабаровская, Вагонная, Красноводская и составляет 0.4 км <sup>2</sup> . Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Акуловский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена лесным массивом и ул. Хабаровская, составляет 0.14 км <sup>2</sup> .	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №18	ВК Г. Наумова	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной, находящейся по адресу Генерала Наумова 18а, распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская,	ПМУП «ГКТХ»

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
			Сортировочная, Кочегаров, Г. Наумова, Машинистов, Лепешинской и составляет 0,2 км2.	
СЦТ №22	ВК Лепешинской	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной, находящейся по адресу Лепешинской 3, распространяется на микрорайон Акулова находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Лепешинской, Машинистов, Г. Наумова, Кочегаров, М. Загуменных и составляет 0.2 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №26	ВК Криворожская	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Цимлянская, Томская, Социалистическая, А. Старикова и составляет 0.2 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №27	ВК Чапаевский	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на микрорайон Чапаевский находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Соликамская, Липовая, Лянгасова, пер. Еловский и составляет 0,3 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №29	ВК Бахаревка	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал находящийся в Свердловском районе города. Зона действия источника ограничена ж/д Главного направления, ул. Бахаревская и составляет 0.2 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №33	ВК Чусовская	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Новые Ляды находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена ул. Чусовская, Трактовая, Коммунистическая, Флотская, Крестьянская и составляет 0.2 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №34	ВК Б. Революции	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Б. Революции, Торфяная и составляет 0.02 км2.	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №35	ВК Биомед	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского	Зона действия котельной распространяется на промплощадку НПО «Биомед» и жилой квартал	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
		НПО «Биомед»	микрорайона Южный находящийся в Свердловском районе. Зона действия источника ограничена лесным массивом и ул. Братская, Лихвинская, и составляет 0.5 км <sup>2</sup> .	НПО «Биомед»
СЦТ №36	ВК Костычева, 9	АО «ПЗСП»	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Пролетарский находящийся в правобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ветлужская, Сочинская, Транспортная, Красноборская и составляет 0.04 км <sup>2</sup> .	АО «ПЗСП»
СЦТ №38	ВК Лесопарковая	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на квартал микрорайона Курья находящийся в правобережной части Мотовилихинского района. Зона действия источника ограничена ул. Ленская, ДОС и составляет 0.02 км <sup>2</sup> .	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №43	ВК Кавказская, 24	ООО «Тепло»	Зона действия котельной распространяется на два жилых дома по ул. Кавказская, 24а и Кавказская, 24б, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таганрогская и составляет 0.1 км <sup>2</sup> .	ООО «Тепло»
СЦТ №44	ВК Менжинского, 36	АО «ПЗСП»	Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Менжинского, 36, находящегося в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таймырская и составляет 0.07 км <sup>2</sup> .	АО «ПЗСП»
СЦТ №45	ВК Делегатская, 34	ООО «Тимсервис»	Зона действия котельной распространяется на жилой квартал микрорайона Левшино находящийся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Делегатская, Цимлянская, Памирская и составляет 1.01 км <sup>2</sup> .	ООО «Тимсервис»
СЦТ №46	ВК РЖД Каменского, 9	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».	Зона действия котельной распространяется на часть микрорайона Парковый находящийся в левобережной части Дзержинского района. Зона действия источника ограничена ул. В. Каменского, Папаницев, Барамзиной, детская и составляет 1.46 км <sup>2</sup> .	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или иным законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
СЦТ №47	ВК Белозерская, 48	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на два жилых дома по ул. Белозерская, 43а и Белозерская, 43б, находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия источника ограничена ул. Кавказская, Менжинского, Таганрогская и составляет 0.1 км <sup>2</sup> .	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №48	ВК ЧОС	ООО «Новогор»	Зона действия котельной распространяется на 5 жилых домов по ул. Водозаборная, 1,3, первый Павловский проезд, 2, 3, 4 и МАДОУ «Детский сад №22», находящихся в левобережной части Орджоникидзевского района. Зона действия котельной так же распространяется на Чусовские очистные сооружения. Зона действия источника ограничена ул. Водозаборная, Павловским проездом, лесным массивом, р. Кама и составляет 0.4 км <sup>2</sup> .	ООО «Новогор»
СЦТ №49	ВК ГУФСИН	ФКУ ИК-32 ГУФСИН России	Зона действия котельной распространяется на 3 жилых дома по ул. Докучаева, 27а, б, в находящихся в правобережной части Орджоникидзевского района. Так же котельная работает на корпуса ФКУ ИК-32 ГУФСИН России. Зона действия источника ограничена лесным массивом и составляет 0.135 км <sup>2</sup> .	ФКУ ИК-32 ГУФСИН России
СЦТ №50	ВК М. Жукова, 33	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на здание Пермского краевого перинатального центра по ул. М. Жукова, 33, находящегося в правобережной части Ленинского района и составляет 0.033 км <sup>2</sup> .	ПМУП «ГКТХ»
СЦТ №51	ВК Сигаева, 2а	АО «ПЗСП»	Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Сигаева, 2а в Мотовилихинском районе и составляет 0.002 км <sup>2</sup> .	АО «ПЗСП»
СЦТ №52	ВК Цимлянская, 4	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».	Зона действия котельной распространяется на здание школы-интернат ОАО «РЖД» по ул. Цимлянская, 4, находящегося в левобережной части Орджоникидзевского района и составляет 0.043 км <sup>2</sup> .	«Свердловская железная дорога» ОАО «РЖД».
СЦТ №53	ВК Хмели	ООО «Пермский насосный завод»	Зона действия котельной распространяется на группу жилых дома по Ш. Космонавтов, 322, 324, 326а, 330, находящихся в Индустриальном районе и составляет 0.18 км <sup>2</sup> .	ООО «Пермский насосный завод»

Код зоны деятельности	Источник теплоснабжения	Организация, владеющая источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
СЦТ №54	ВК ПЗСП Вышка-2	АО «ПЗСП»	Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых дома расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 55, 57, находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.23 км2.	АО «ПЗСП»
СЦТ №55	ВК СПК Вышка-2	ОАО "СтройПанельКомплект"	Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых дома расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Вышка-2» по ул. Целинная, 39, 41, 43, 43/1, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.25 км2.	ОАО "СтройПанельКомплект"
СЦТ №56	ВК Дементьева, 50	ПМУП «ГКТХ»	Зона действия котельной распространяется на комплекс жилых дома расположенных на вновь осваиваемой территории мкр. «Запруд» по ул. Ж. Дементьева, 48, 52, ул. Исхакова, 43, 45, 49 находящихся в Мотовилихинском районе и составляет 0.02 км2.	ПМУП «ГКТХ»

Статус единой теплоснабжающей организации на зоны действия источников теплоснабжения, планируемых к вводу в эксплуатацию с 2017 года, присвоен организациям осуществляющие деятельность по застройке и организации развития инженерной инфраструктуры новых площадок строительства (таблица 5):

Таблица 5 - Единая теплоснабжающая организация по зонам действия источников, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2017-2021 гг.

Источник теплоснабжения	Организация, планирующая владеть источником теплоснабжения на правах собственности или ином законном основании	Планируемая зона действия источника теплоснабжения	ЕТО
ВК Б. Революции, 1а	ОАО "СтройПанельКомплект"	В зону действия источника входит вновь осваиваемая территория правобережной части Ленинского района по ул. Борцов Революции, 1а. Зона действия источника составляет 0.67 км <sup>2</sup> .	ОАО "СтройПанельКомплект"
ВК Баранчинская	АО "ПЗСП"	Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Баранчинского, 10, 12, 16 в Мотовилихинском районе и составляет 0.02км <sup>2</sup> .	АО "ПЗСП"
ВК Менжинского, 13	АО "ПЗСП"	Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Менжинского, 13 в Орджоникидзевском районе и составляет 0.002км <sup>2</sup> .	АО "ПЗСП"

Зоны ЕТО складываются из зон действий соответствующих источников тепловой энергии, границы которых подробно описаны в [главе 1 части 4](#). В графическом виде границы зон ЕТО представлены в [приложении 1](#).

Привязка существующих границ к зонам теплоснабжения, а также площадок комплексной застройки к элементам территориального деления, выполнена в [приложении 2](#).

Зарегистрированные в процессе присвоения статуса ЕТО заявки организаций представлены в [приложении 3](#).