



ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ООО «Братья Рим»

№ 059-22-01-40-4630 от 06.12.2018

КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ

АДРЕС ОБЪЕКТА: г. Пермь, административный район Ленинский,
улица Ленина, здание (строение) № 30а

ПЕРМЬ 2018 г.

Ведомость чертежей комплекта марки АР

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
1	Общие данные	
2	Ситуационный план	
3	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	
4	Главный фасад	
5	Боковой фасад	
6	Размещение объектов городской информации	
7	Эталоны колеров	

Ведомость отделки фасадов

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА	ЭТАЛОН ЦВЕТА	ОБОЗНАЧ.	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМ.
1	Основное поле стен			Кирпич	
2	Цоколь			Керамогранит	
3	Архитектурные элементы	Белый		Штукатурка с покраской	
4	Переплеты окон, дверей			ПВХ профиль	
5	Дверные полотна			Эмаль по металлу	
6	Ступени, площадки, пандусы			Керамогранит, эмаль по металлу	
7	Ограждение, пожарная лестница			Эмаль по металлу	
8	Ограждение кровли			Эмаль по металлу	
9	Кровля			Асбестоцементные листы	
10	Водосточные трубы			Оцинкованная труба	

Пояснительная записка.


Объект – двухэтажное нежилое здание с административными помещениями.
 Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2017.

Проектом предполагается определение типа отделки и цветового решения фасадов, определения мест размещения объектов наружной рекламы и визуальной информации, дополнительного оборудования.
 Проект разработан в соответствии с требованиями Постановления администрации г. Перми от 22.02.2017 г. № 130.


**Инструкция
 о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов
 и всех наружных частей зданий, сооружений, строений,
 расположенных на территории города Перми**

1. Окраска фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, ограждений, заборов, павильонов, киосков, ларьков и прочих объектов, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании колерного паспорта фасадов на ремонт и окраску, согласованного ДГА г.Перми.
2. До начала процесса окраски здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения наружных частей его, подлежащих окраске.
3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажу.
4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные детали здания, карнизы, колонны, пилястры, капители, фризы, тяги, лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных деталей.
5. Металлические поверхности отдельных частей здания, чугунные решетки, перила балконов и лестниц, кронштейны, дверные и оконные приборы, архитектурно-художественные детали перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь лишь масляной краской.
6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на видное место стены.
7. Проверку и согласование пробного образца цвета (колера), а также готовности поверхности стены и отдельных наружных частей здания к окраске производит уполномоченный представитель ДГА г. Перми. Без указанной проверки и согласования производить окраску фасада категорически воспрещается.
8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску и связанный с ней ремонт здания, несут полную ответственность за точное выполнение настоящей инструкции и привлекаются к ответственности за её нарушение.
9. Цветовая гамма рекламоносителей должна гармонировать с основным колористическим решением фасадов здания.
10. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА г. Перми, (ул. Сибирская, 15, каб. 316, тел. 212-76-98).



Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.		
Разраб.		Четверухина			11.2018	Стадия	Лист	Листов
						П	1	7
Общие данные						ООО «Братья Рим»		

Ситуационный план-схема



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание

						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
	Разраб.		Четверухина	<i>Чет</i>	11.2018		П	2	7
						Ситуационный план	ООО «Братья Рим»		



						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				Стадия
	Разраб.	Четверухина		<i>ЧЧ</i>	11.2018		П	3	7
						Существующее состояние фасадов (фотофиксация)		ООО «Братья Рим»	




ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае устройства или переустройства (перепланировки, ремонта, реконструкции) помещений общественного назначения, их входных групп в обязательном порядке предусмотреть мероприятия по обеспечению доступности данных помещений для маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников (далее-МГН) в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». Данный свод правил касается функционально-планировочных элементов зданий и сооружений, их участков или отдельных помещений, доступных для МГН (входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения и зоны обслуживания, а также их информационное и инженерное обустройство), в частности, лестницы при входах в общественные помещения должны дублироваться пандусами с уклоном не более 1:20 (5%) или иными средствами подъема (подъемные платформы, лифты и т.д.). Согласно вышеуказанному Своду правил наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; размеры входной площадки при открывании дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85; размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.

СОГЛАСОВАНО
 1^й заместитель председателя
 г. Перми - глас.
 11.12.2018

						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Четверухина		<i>Четверухина</i>	11.2018	П	4	7
Главный фасад						ООО «Братья Рим»		



— место допустимого размещения дополнительного оборудования

1. К дополнительному оборудованию относятся: наружные блоки систем вентиляции и кондиционирования, вентиляционные и водосточные трубы; антенны; видеокамеры наружного наблюдения; почтовые ящики; кабельные линии, пристенные электрощиты; флагштоки и так далее;
2. Размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах объектов капитального строительства допускается при соблюдении следующих условий:
 - соответствие размещения дополнительного оборудования архитектурному решению фасадов, предусмотренному проектной документацией, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Объекта, с привязкой к единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов;
 - единая горизонтальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и другие), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
 - единая вертикальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента (окна, двери, колонны) либо между двумя архитектурными элементами (окна, двери, колонны);
 - комплексное решение размещения оборудования - единое архитектурное и цветоевое решение (в том числе размер, форма, материал);
 - размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются;
3. Размещение флагодержателей на фасадах должно соответствовать требованиям п. 1.9.7 Постановления администрации г.Перми от 22.02.2017 № 130;
4. Размещение антенн на фасадах должно соответствовать требованиям п.п. 1.9.8-1.9.10 Постановления администрации г.Перми от 22.02.2017 № 130.

СОГЛАСОВАНО
1^й заместитель начальника ДП
г. Перми - Глазьев
11.12.2018

						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Четверухина		<i>Чет</i>	11.2018	П	5	7
Боковой фасад						ООО «Братья Рим»		





Схема крепления конструкций к фасаду



— ось размещения объектов городской информации (вывесок и рекламных конструкций)

— место допустимого размещения объектов городской информации (вывески и рекламные конструкции)



Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
**СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ**
Каряев С.А. «11» 12 / 2018
Подпись


Ведомость размещения объектов городской информации


№	тип объекта городской информации, материал, способы крепления	эталон цвета	наличие подсветки
1.	Объемные буквы и/или логотипы на металлических направляющих в цвет фасада. Оргстекло, металл, пластик	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка, без подсветки
2.	Панель-кронштейн Оргстекло, металл, пластик	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка, без подсветки
3.	Режимник Оргстекло, металл, пластик	Фирменные цвета	При необходимости
4.	Аппликация из пленки	Фирменные цвета	Без подсветки


ПРИМЕЧАНИЕ:


1. Единая горизонтальная ось – это условная прямая линия, относительно которой располагаются информационные конструкции. Месторасположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения объектов, установленных данным колерным паспортом.
3. Размещение вывесок по отношению к друг к другу, их конфигурация и наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным и утвержденным Постановлением администрации города Перми от 25.10.2016 № 958.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют стандартам, установленным Постановлением администрации города Перми от 25.10.2016 № 958, потребуется внесение изменений в настоящий колерный паспорт;
5. Размещение рекламных конструкций производится на основании отдельного разрешения в соответствии с требованиями Решения Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми».
6. Габариты одиночных табличек, их уровень установки должен быть одинаковым у каждой входной группы.
7. Вид вывесок в ночное время (проект подсветки) разрабатывается отдельно.
8. Узлы крепления конструкций к фасаду разрабатываются отдельным рабочим проектом.
9. Размещение вывесок, перекрывающих оконные проемы, а также расположенных на балконах зданий и сооружений должно быть согласовано с собственниками помещений, к которым относится балкон и данный оконный проем.


						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Четверухина		<i>Чет</i>	11.2018	П	6	7
						Размещение объектов городской информации		ООО «Братья Рим»


Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	26	
		M:	10	
		Y:	0	
		K:	8	
		R:	173	
		G:	211	
		B:	235	
1				

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	15	
		M:	10	
		Y:	5	
		K:	45	
		R:	155	
		G:	155	
		B:	155	
5, 6, 7, 9				


Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	50	
		M:	15	
		Y:	15	
		K:	80	
		R:	55	
		G:	67	
		B:	69	
2, 6				

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	58	
		M:	46	
		Y:	41	
		K:	95	
		R:	0	
		G:	0	
		B:	0	
8				

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	30	
		M:	70	
		Y:	60	
		K:	80	
		R:	68	
		G:	47	
		B:	41	
4				

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в CorelDraw	C:	0	
		M:	0	
		Y:	0	
		K:	0	
		R:	255	
		G:	255	
		B:	255	
3				

СОГЛАСОВАНО
1^й заместитель начальника ДГП
г. Пермь - главный архитектор
11.12.2018

						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Ленина, № 30а, Ленинского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Четверухина			11.2018	П	7	7
Эталоны колеров						ООО «Братья Рим»		