

ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНОМАРКА»

от 05.10.2021 № 059-22-01-26-4508

Заказчик: «НОВАЯ ПЕРМЬ»

**ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
(КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)**

**АДРЕС ОБЪЕКТА: г. Пермь, административный район Кировский,  
улица Адмирала Ушакова, здание (строение) № 55**

ШИФР: АУ55 - 10 - 2021

г. Пермь 2021 г.

**Ведомость чертежей**

Лист	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Существующее состояние фасада (фотофиксация)	
4	Существующее состояние фасада (фотофиксация)	
5	Главный фасад	
6,7	Боковые фасады. Дворовой фасад	
8	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Главный фасад.	
9	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Боковой фасад.	
10	Эталоны колеров	

**Ведомость отделки фасадов**

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА	ЭТАЛОН ЦВЕТА	ОБОЗНАЧ.	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМ.
1	Основное поле стены тип 1		RAL 7032 RAL 9002 RAL 3012	Пенополистирольные плиты, покрытые штукатуркой, окрашены фасадной краской	
2	Основное поле стены тип 2		RAL 9002	Фасадная плитка	
3	Основное поле стены тип 3		RAL 9003	Металлокассеты (1200x600)	
4	Цоколь		RAL 7037 RAL 7016	Штукатурка, силикатная краска Металлокассеты (1200x600)	
5	Переплеты окон		RAL 9003 RAL 7004	Металлопластик (стеклопакет)	
6	Дверные полотна, переплеты дверей		RAL 9003 RAL 7036	Металлопластик (стеклопакет) Металл, окрашенный атмосферостойкой краской	
7	Ступени крылец		RAL 7032	Железобетонный элемент	
8	Покрытие козырька		RAL 7004	Краска по металлическим поверхностям	
9	Кровля здания		-	Рулонно-битумное полимерное покрытие	
10	Перила, ограждения, металлические элементы		RAL 7036 -	Металл, окрашенный атмосферостойкой краской Хромированная сталь	
11	Фриз, простенки тип 1		RAL 3020	Металлокассеты	
12	Фриз, простенки тип 2		RAL 5002	Композитный материал	
13	Фриз, простенки тип 3		RAL 7004	Дерево, окрашенное атмосферостойкой краской	
14	Оформление входной группы		RAL 5002 RAL 4010	Композитный материал	
15	Отливы		RAL 9003	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
16	Воздуховоды		RAL 9002	Фасадная плитка	

**Пояснительная записка**

**Объект капитального строительства** – девятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения, типовой застройки, по адресу:

г. Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 55;

**Год постройки и ввода в эксплуатацию здания:** 1982 г.

Тип перекрытий-железобетонные, несущие стены: кирпич;

Кровля: плоская;

**Нахождение в зоне Объектов Культурного Наследия:** нет.

**Ранее разработанные колерные паспорта:** 059-22-01-40-2463 от 27.08.2018, № 059-22-01-40-4289 от 26.11.2018, № 059-22-01-40-4929 от 19.12.2018

Настоящим колерным паспортом:

-уточняются виды и типы отделки, цветовое решение и оформление фасадов ; - предусматриваются места размещения средств размещения информации; - определяются места дополнительного оборудования; - вносятся изменения в ранее согласованный колерный паспорт в части изменения цветового решения фасада с учетом его утепления (протокол общего собрания ТСЖ "Ушакова,55" от 21.07.2021).

Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» настоящим колерным паспортом не разрабатывается. Освещение фасада осуществляется за счет свечения окон и вывесок.

Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, подлежат демонтажу.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 от «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» проекты колерных паспортов либо проекты изменений в колерные паспорта не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство пристроек, навесов, козырьков.

СОГЛАСОВАНО  
 заместитель начальника ДГА  
 по форме - главный архитектор  
 И.Ю. Ковалев  
 29.10.2021

						AY55-10-2021				
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Зуева А.И.			10.21	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов	
							П	1	10	
Н.контроль						Захарова С.В.		10.21	Общие данные (начало)	
									ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь	

**Ситуационный план.**



**ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми**

1. Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее – ДГА).
2. До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.
3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.
4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.
5. Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.
6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).
7. Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.
8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
9. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

**Условные обозначения:**

- Здание по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировский район г. Перми
- Фасады, где размещены средства размещения информации, рекламных конструкций
- Красные линии
- Границы земельного участка, кадастровый номер 59:01:0000000:1114

**Ведомость ссылочных документов**

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
<u>Ссылочные документы</u>		
Решение Пермской Городской Думы № 277 от 15.12.2020 г.	«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми.»	
Постановление Администрации г. Перми № 130 от 22.02.2017 г.	«Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)»	
059-22-01-40-2463 от 27.08.2018	Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55 в Кировском районе г. Перми. Шифр 14-08-2018	Дата согласования 28.08.2018
№ 059-22-01-40-4289 от 26.11.2018	Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55 в Кировском районе г. Перми. Шифр 14-08-2018	Дата согласования 24.12.2018
№ 059-22-01-40-4929 от 19.12.2018	Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55 в Кировском районе г. Перми. Шифр 14-08-2018	Дата согласования 16.01.2019
от 21.07.2021	Протокол общего собрания ТСЖ "Ушакова,55"	

АУ55-10-2021						
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
	Разраб.	Зуева А.И.			10.21	
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения				Стадия	Лист	Листов
				П	2	10
Общие данные (продолжение)				ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль	Захарова С.В.				10.21	



Главный фасад.



						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	3	10
						Существующие состояние фасадов (фотофиксация)	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21				



**Боковые и дворовой фасады.**



						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	4	10
						Существующие состояние фасадов (фотофиксация)	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21				



**Главный фасад.**



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. В случае, если наружные лестницы при дополнительно устроенных входах в общественные помещения здания выходят за границы предоставленного земельного участка и красные линии квартала, то устройство дополнительных или переустройство существующих входных групп требует получения разрешения в установленном порядке;
2. В случае устройства или переустройства (перепланировки, ремонта, реконструкции) помещений общественного назначения, их входных групп в обязательном порядке должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности данных помещений для маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников (далее-МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Данный свод правил касается функционально-планировочных элементов зданий и сооружений, их участков или отдельных помещений, доступных для МГН (входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения и зоны обслуживания, а также их информационное и инженерное обустройство). В частности, лестницы при входах в общественные помещения должны дублироваться пандусами с уклоном не более 1:20 (5%) или иными средствами подъема (подъемные платформы, лифты и т.д.). Согласно вышеуказанному Своду правил наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; размеры входной площадки при открывании дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85; размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м.


СОГЛАСОВАНО  
1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
г. Пермь - главный архитектор  
А.Ю. Павлов  
27.10.2021

**Условные обозначения:**


- 1 Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов см. на листе 1.

						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	5	10
						Главный фасад	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21				

**Уличный боковой фасад**



**Дворовый боковой фасад**



**Условные обозначения:**

1 Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов см. на листе 1.

Места возможного размещения дополнительного оборудования фасадов.

СОГЛАСОВАНО  
1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
г. Пермь главный архитектор  
И.С. Гаврилов  
20.10.2021

						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	6	10
						Боковые фасады	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21				



**Дворовой фасад.**



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие ограждения (экраны, решетки), вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокamеры наружного наблюдения, электрощиты, кабельные линии, иное подобное оборудование), защитные устройства (решетки, рольставни), почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флагштоки и иное оборудование.
- Размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах объектов капитального строительства допускается при соблюдении следующих условий:
  - соответствие размещения дополнительного оборудования архитектурному решению фасадов, предусмотренному проектной документацией, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Объекта, с привязкой к единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов;
  - единая горизонтальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и другие), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
  - единая вертикальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента (окна, двери, колонны) либо между двумя архитектурными элементами (окна, двери, колонны);
  - комплексное решение размещения оборудования - единое архитектурное и цветовое решение (в том числе размер, форма, материал);
  - размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются
- Размещение дополнительного оборудования не должно нарушать законные интересы собственников жилых помещений в непосредственной близости с оборудованием.
- Внешние блоки кондиционирования закрываются декоративными экранами в цвет фасада.
- Наружные системы кондиционирования устанавливаются: у жилых помещений - за счет внутреннего пространства балкона/ лоджии, у не жилых - за счет пространства помещений.

**Условные обозначения:**

- 1 Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов см. на листе 1.
- Места возможного размещения дополнительного оборудования фасадов.

СОГЛАСОВАНО  
 заместитель начальника ДГА  
 г. Пермь - главный архитектор  
 Д.Ю. Карацелова  
 29.10.2021

						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Пермь.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	7	10
						Дворовой фасад	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21				




**Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций.  
Главный фасад.**



**Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций.**

№	ТИП ОБЪЕКТА, МАТЕРИАЛ, СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ	ЦВЕТ (С УКАЗАНИЕМ RAL)	НАЛИЧИЕ ПОДСВЕТКИ
1	Вывеска - объемные буквы и /или логотипы без подложки на металлических направляющих в цвет фасада на стене здания. Металл, оргстекло, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами/ Без подсветки
2	Вывеска - объемные буквы и /или логотипы без подложки на металлических направляющих на фризе здания. Металл, оргстекло, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами/ Без подсветки
3	Вывеска - объемные буквы и /или логотипы без подложки на металлических направляющих на входной группе здания. Металл, оргстекло, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами/ Без подсветки
4	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания). Пластик, металл (пункт 11.4.2 решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277).	Синий: (R-(0), G-(20), B-(120), белый	Возможна подсветка
5	Информационная табличка (режимник) (не более 500x700 мм). Металл, пластик, оргстекло.	Фирменные цвета	Без подсветки
6	Информация – не сплошная пленочная аппликация в виде текста или контурного изображения на стекле. Площадь выклейки – не более 30% от площади одного поля остекления. Самоклеющиеся пленки по стеклу или вывеска – панно (постер или световой короб), размещенное в оконном проеме за стеклом. Площадь панно – не более 50% от площади одного поля остекления. Металл, пластик, пленки	Фирменные цвета	Возможна подсветка
7	Панель-кронштейн. Металл, пластик, пленки	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами

**Схемы компоновки объемных букв и/или логотипов, относительно оси и места размещения средств размещения информации**



Управление архитектуры и городского дизайна  
ДГА администрации г.Перми  
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ  
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ  
«23» 10.2021  
Подпись


**Условные обозначения:**

- Выноска и номер позиции согласно ведомости размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.
- Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.

						АУ55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Зуева А.И.	<i>[Signature]</i>	10.21		П	8	10
Н.контроль			Захарова С.В.	<i>[Signature]</i>	10.21	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Главный фасад.	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		



**Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций.  
Боковой фасад.**




Управление архитектуры и городского дизайна  
ДГА администрации г.Перми  
**СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ  
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ**  
« 23. 10. 2021 »  
Скариков Подпись

**Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.**

1. Место размещения информации располагается относительно условной прямой линии – единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объектом капитального строительства.
3. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют Стандартным требованиям и действующему колерному паспорту, требуется внесение изменений в колерный паспорт путем разработки нового колерного паспорта.
5. Максимальный размер информационных табличек – 0,5 м х 0,7 м (пункт 2.13 Стандартных требований).
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением пермской городской Думы, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.
8. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения нестандартных вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

**Узлы крепления размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.**



Крепление металлоконструкций к фасаду производится болтами в зависимости от несущей поверхности, кирпич или металлическая рама входной группы.  
1. Объемная буква  
2. Несущая поверхность, кирпич или металлическая рама  
3. Крепежный элемент

**Условные обозначения:**

- 1 Выноска и номер позиции согласно ведомости размещения средств размещения информации, рекламных конструкций см. на листе 8.
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.
- Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.

						AY55-10-2021			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зуева А.И.		<i>[Signature]</i>	10.21		П	9	10
Н.контроль		Захарова С.В.		<i>[Signature]</i>	10.21	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Дворовый фасад.	ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь		



**Эталонные колеры**

Позиция ведомости отделки фасадов 1,7	Координаты цвета RAL 7032	C: 0	
		M: 0	
		Y: 20	
		K: 40	
		R: 185	
		G: 185	
		B: 168	

Позиция ведомости отделки фасадов 6,10	Координаты цвета RAL 7036	C: 10	
		M: 10	
		Y: 10	
		K: 40	
		R: 154	
		G: 150	
		B: 151	

Позиция ведомости отделки фасадов 5,8,13	Координаты цвета RAL 7004	C: 0	
		M: 0	
		Y: 0	
		K: 45	
		R: 158	
		G: 160	
		B: 161	

Позиция ведомости отделки фасадов 1,2,16	Координаты цвета RAL 9002	C: 5	
		M: 0	
		Y: 10	
		K: 10	
		R: 221	
		G: 222	
		B: 212	

Позиция ведомости отделки фасадов 4	Координаты цвета RAL 7016	C: 60	
		M: 30	
		Y: 30	
		K: 80	
		R: 55	
		G: 63	
		B: 67	

Позиция ведомости отделки фасадов 11	Координаты цвета RAL 3020	C: 0	
		M: 100	
		Y: 100	
		K: 10	
		R: 193	
		G: 18	
		B: 28	

Позиция ведомости отделки фасадов 1	Координаты цвета RAL 3012	C: 5	
		M: 50	
		Y: 50	
		K: 10	
		R: 203	
		G: 141	
		B: 115	

Позиция ведомости отделки фасадов 3,5,6,15	Координаты цвета RAL 9003	C: 0	
		M: 0	
		Y: 0	
		K: 0	
		R: 244	
		G: 248	
		B: 244	

Позиция ведомости отделки фасадов 12,14	Координаты цвета RAL 5002	C: 100	
		M: 70	
		Y: 0	
		K: 40	
		R: 43	
		G: 44	
		B: 124	

Позиция ведомости отделки фасадов 4	Координаты цвета RAL 7037	C: 30	
		M: 20	
		Y: 20	
		K: 40	
		R: 124	
		G: 127	
		B: 126	

Позиция ведомости отделки фасадов 14	Координаты цвета RAL 4010	C: 10	
		M: 90	
		Y: 30	
		K: 0	
		R: 198	
		G: 54	
		B: 120	

СОГЛАСОВАНО  
заместитель начальника ДГА  
г. Пермь  
29.10.2021

AY55-10-2021					
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Адмирала Ушакова, 55, Кировского района г. Перми.					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Зуева А.И.			10.21
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного и торгового назначения				Стадия	Лист
				п	10
Эталонные колеры				ООО Издательский дом «Иномарка», г. Пермь	
Н.контроль		Захарова С.В.			10.21