



Общество с ограниченной ответственностью

ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"

*№ 059-22-01-26-3402 от 02.09.2022*

Номер и дата входящего заявления о согласовании колерного паспорта

Заказчик - АО "ПРОДТОРГ"

**ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
(КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)**

**АДРЕС ОБЪЕКТА: город Пермь, административный район Кировский,  
улица Ласьвинская, здание (строение) № 32**

шифр 5906-22-039-КПФ

ПЕРМЬ, 2022 г.

**Ведомость чертежей**

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
1-2	Общие данные	
3	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	
4	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	
5	Главный фасад.	
6	Дворовой фасад.	
7	Боковой фасад.	
8	Боковой фасад.	
9	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Главный фасад	
10	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Боковой фасад.	
11	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций. Боковой фасад.	
12	Эталоны колеров	

**Ведомость отделки фасадов**

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА	ЭТАЛОН КОЛЕРА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМ.
1	Основное поле стен (тип 1)		RAL 1015	Линейная панель	
2	Основное поле стен (тип 2)		RAL 1015 RAL 7038	Композитная панель	
3	Основное поле стен (тип 3)			Кирпичная кладка	
4	Цоколь			Кирпичная кладка	
5	Переплеты окон, витражей, остекление лоджий		RAL 9016 RAL 8016	Металлопластик. Стеклопакеты.	
6	Дверные блоки (тип 1)		RAL 9016 RAL 8016 RAL 6018	Металлопластик	
7	Дверные блоки (тип 2)		RAL 9016 RAL 8016 RAL 7035	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
8	Отливы		RAL 1015	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
9	Ограждения лестниц		RAL 7036	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
10	Металлоконструкции, стойки, лестницы		RAL 7036 RAL 8016	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
11	Входные лестницы, площадки			Бетон	
12	Вентиляционные трубы		RAL 7035	Нержавеющая сталь	
13	Кровля (тип 1)		RAL 8016	Металлочерепица	
14	Кровля (тип 2)		RAL 7035	Профнастил	
15	Козырек (тип 1)		RAL 7035	Профнастил	
16	Козырек (тип 2)		RAL 1034	Поликарбонат	
17	Водосточные трубы		RAL 8016	Металл с покраской атмосферостойкой краской	

Пояснительная записка

**Объект капитального строительства** - 1-2-этажное нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения, расположенное по адресу: г.Пермь, Кировский район, ул.Ласьвинская, д. 32.

**Год постройки и ввода в эксплуатацию:** нет данных.

**Ранее согласованные колерные паспорта:** от 30.01.2019 № 059-22-01-26-465

**Нахождение в границах зон объектов культурного наследия:** нет.

**В плане здание сложной конфигурации.**

**Наружные стены:** кирпичные.

**Кровля:** скатная.

**Фасад:** основное поле стен - кирпичная кладка, линейная панель, композитная панель, поле стен цокольного этажа - кирпичная кладка.

**Настоящим колерным паспортом** вносятся изменения в ранее согласованный колерный паспорт здания № 059-22-01-26-465 от 30.01.2019 в части уточнения видов, типов и мест размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, а также приведение цветового решения фасадов к единому архитектурному стилю путем замены части отделочных материалов.

Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» настоящим колерным паспортом не разрабатывается. Освещение фасада осуществляется за счет свечения витражей и вывесок.


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» проекты колерных паспортов либо проекты изменений в колерные паспорта не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство пристроек, навесов, козырьков.

Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, подлежат демонтажу.

СОГЛАСОВАНО  
1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
г. Перми - главный архитектор  
Д.Ю. Лапшин  
12.09.2022

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	1	
Разраб.	Китикарь				07.22	Общие данные (начало)	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП	Валетов				07.22				

Ситуационный план



Условные обозначения

- 1 - Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения по улице Ласьвинская, 32 в Кировском районе города Перми.
- - Фасады с местами размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.
- - Границы земельного участка, предоставленного для размещения здания
- - Красные линии планировки территории

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
<b>Ссылочные документы</b>		
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277	Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми	
Постановление администрации г. Перми от 22.02.2017 №130	Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)	
№ 059-22-01-26-465 от 30.01.2019	Колерный паспорт. Адрес объекта: г.Пермь, административный район Кировский, ул.Ласьвинская, здание №32 (шифр №32Л-01-2019-АР)	31.01.2019

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке производства работ, связанных  
с окраской фасадов и всех наружных частей зданий,  
сооружений, строений, расположенных на территории города Перми.

1. Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее - ДГА).
2. До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.
3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.
4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.
5. Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.
6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).
7. Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.
8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
9. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	2	
Разраб.	Китикарь				07.22	Общие данные (продолжение)	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП	Валетов				07.22				

Главный фасад



Главный фасад



Главный фасад



Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Китикарь		<i>[Signature]</i>	07.22		П	3	
ГИП		Валетов		<i>[Signature]</i>	07.22	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		



Главный фасад



СОГЛАСОВАНО  
 1-й заместитель начальника ДГА  
 г. Перми - главный архитектор  
 Д.Ю. Лапшин  
 2024

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В случае, если наружные лестницы при дополнительно устроенных входах в общественные помещения здания выходят за границы предоставленного земельного участка и красные линии квартала, то устройство дополнительных или переустройство существующих входных групп требует получения разрешения в установленном порядке;
2. В случае устройства или переустройства (перепланировки, ремонта, реконструкции) помещений общественного назначения, их входных групп в обязательном порядке должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности данных помещений для маломобильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников (далее-МГН) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Данный свод правил касается функционально-планировочных элементов зданий и сооружений, их участков или отдельных помещений, доступных для МГН (входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения и зоны обслуживания, а также их информационное и инженерное обустройство). В частности, лестницы при входах в общественные помещения должны дублироваться пандусами с уклоном не более 1:20 (5%) или иными средствами подъема (подъемные платформы, лифты и т.д.). Согласно вышеуказанному Своду правил наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; размеры входной площадки при открывании дверей наружу должны быть не менее 1,5 x 1,85 метра (п.11.7.4.4. Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277).

Условные обозначения:

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	5	
Разраб.		Китикарь			07.22	Главный фасад	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП		Валетов			07.22				

Дворовой фасад



СОГЛАСОВАНО  
1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
г. Перми - главный архитектор  
Д.Ю. Лапшин  
2022 г.

Условные обозначения:

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	6	
Разраб.		Китикарь		<i>[Signature]</i>	07.22	Дворовой фасад	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП		Валетов		<i>[Signature]</i>	07.22				

Боковой фасад



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие ограждения (экраны, решетки), вентиляционные трубопроводы, антенны, видеорекамеры наружного наблюдения, электрощиты, кабельные линии, иное подобное оборудование), защитные устройства (решетки, рольставни), почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флашштоки и иное оборудование.
- Размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах объектов капитального строительства допускается при соблюдении следующих условий:
  - соответствие размещения дополнительного оборудования архитектурному решению фасадов, предусмотренному проектной документацией, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Объекта, с привязкой к единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов;
  - единая горизонтальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и другие), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
  - единая вертикальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента (окна, двери, колонны) либо между двумя архитектурными элементами (окна, двери, колонны);
  - комплексное решение размещения оборудования - единое архитектурное и цветовое решение (в том числе размер, форма, материал);
  - размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются
- Размещение дополнительного оборудования не должно нарушать законные интересы собственников жилых помещений в непосредственной близости с оборудованием.

СОГЛАСОВАНО  
1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
г. Перми - главный архитектор  
Д.Ю. Лапшин  
2022

Условные обозначения:

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	7	
Разраб.		Китикарь			07.22	Боковой фасад	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП		Валетов			07.22				



Боковой фасад



СОГЛАСОВАНО  
 1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
 г. Перми - главный архитектор  
 Д.Ю. Лапшин  
 12.09.2022

Условные обозначения:


1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	8	
Разраб.	Китикарь			<i>[Signature]</i>	07.22	Боковой фасад	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП	Валетов			<i>[Signature]</i>	07.22				


Главный фасад



Узел крепления средств размещения информации



Схемы компоновки объемных букв и/или логотипов, относительно оси и места размещения средств размещения информации



Пример сгруппированных модульных табличек



Управление архитектуры и городского дизайна  
ДГА администрации г.Перми  
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ  
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ  
«В. Суров»  
Карась СА Подпись

Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций

ПОЗ.	Тип объекта, материал, способы крепления	Цвет (с указанием RAL)	Наличие подсветки
1	Вывеска - объемные буквы и/или логотипы без подложки на металлических направляющих в цвет фасада на стене здания. Металл, пластик, оргстекло.	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами
2	Информационная табличка (режимник). Одиночная (500x700). Оргстекло, металл, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Без подсветки
3	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Металл, пластик.	Синий: (R-(0), G-(20), B-(120), белый	Возможна внутренняя подсветка
4	Информация – не сплошная пленочная аппликация в виде текста или контурного изображения на стекле. Площадь выклейки – не более 30% от площади одного поля остекления. Самоклеющиеся пленки по стеклу или Вывеска - панно (постер или световой короб), размещенное в оконном проеме за стеклом. Площадь панно - не более 50% от площади одного поля остекления. Металл, пластик, пленки	Фирменные цвета	Возможна подсветка

Условные обозначения:

- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Китикарь				07.22		П	9	
ГИП	Валетов				07.22		Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Главного фасада		
						ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"			

Боковой фасад



Условия размещения средств размещения информации:

1. Место размещения информации располагаются относительно условной прямой линии - единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объектом капитального строительства.
3. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют Стандартным требованиям и действующему колерному паспорту, требуется внесение изменений в колерный паспорт путем разработки нового колерного паспорта.
5. Максимальный размер информационных табличек - 0,5 м x 0,7 м (пункт 2.13 Стандартных требований).
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением пермской городской Думы, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.
8. В случае возникновения спорных ситуаций в отношении мест размещений с другими организациями, располагающимися в здании, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению средств размещения информации той или иной претендующей организации, в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации принимает на себя собрание жильцов и собственников помещений многоквартирного дома.

Управление архитектурн и городского дизайна  
ДГА администрации г.Перми  
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ  
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ  
« 12 » 09 2022  
Валетов СВ Подпись

Условные обозначения:

- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций, см.лист 9
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций



						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	10	
Разраб.	Китикарь				07.22	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Боковой фасад	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП	Валетов				07.22				



Боковой фасад





Управление архитектуры и городского дизайна  
ДГА администрации г.Перми  
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ  
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ  
«12» 09/2022  
Карачев С.А. Подпись


Условные обозначения:


- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций, см. лист 9
-  - Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
-  - Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций


						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	11	
Разраб.		Китикарь			07.22	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Боковой фасад	<b>ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"</b>		
ГИП		Валетов			07.22				


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 1015	C: 0	
		M: 5	
		Y: 30	
		K: 10	
		R: 234	
		G: 222	
1,2,8		B: 189	


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7038	C: 30	
		M: 10	
		Y: 20	
		K: 20	
		R: 180	
		G: 184	
2		B: 176	


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7035	C: 5	
		M: 0	
		Y: 5	
		K: 20	
		R: 203	
		G: 208	
7,12,14,15		B: 204	


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 8016	C: 40	
		M: 80	
		Y: 80	
		K: 80	
		R: 76	
		G: 47	
5,6,7,10,13,17		B: 38	

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 6018	C: 70	
		M: 0	
		Y: 90	
		K: 0	
		R: 72	
		G: 164	
6		B: 63	



Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7036	C: 10	
		M: 10	
		Y: 10	
		K: 40	
		R: 154	
		G: 150	
9,10		B: 151	

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7038	C: 30	
		M: 10	
		Y: 20	
		K: 20	
		R: 180	
		G: 184	
2		B: 176	

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 9016	C: 3	
		M: 0	
		Y: 0	
		K: 0	
		R: 247	
		G: 251	
5,6,7		B: 245	

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 1034	C: 0	
		M: 30	
		Y: 80	
		K: 0	
		R: 237	
		G: 171	
16		B: 86	

СОГЛАСОВАНО  
 1<sup>й</sup> заместитель начальника ДГА  
 г. Пермь - главный архитектор  
 Д.С. Лапшин  
 09 2022

						5906-22-039-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Ласьвинская, д. 32, Кировского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Нежилое здание со встроенными помещениями общественного и торгового назначения	Стадия	Лист	Листов
							П	12	
Разраб.		Китикарь			07.22	Эталоны колеров	ООО "АУДИТПРОЕКТСТРОЙ"		
ГИП		Валетов			07.22				