



Индивидуальный предприниматель
ИП Волик Максим Дмитриевич

№059-22-01-26-2277 ОТ 22.08.2023

Номер и дата входящего заявления о согласовании колерного паспорта

Заказчик - АО "ПРОДТОРГ"

**ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)**

АДРЕС ОБЪЕКТА: город Пермь, административный район Свердловский,
ул. Солдагова, здание (строение) № 33.

шифр ВИП-2023-007-КПФ

ПЕРМЬ, 2023 г.

Ведомость чертжей

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
1-2	Общие данные	
3	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	
4	Главный фасад	
5	Дворовой фасад	
6	Боковой фасад	
7	Боковой фасад	
8-9	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	
10	Эталоны колеров	

Ведомость отделки фасадов

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА	ЭТАЛОН КОЛЕРА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Цоколь		RAL 7032	Декоративная штукатурка	
2	Основное поле стен (тип 1), откосы		RAL 7047, 7032, 7031, 1001, 1011, 8002, 8025	Декоративная штукатурка	
3	Основное поле стен (тип 2), лоджий, балконов, фляжки балконов		-	Кирпич керамический	Кирпич 1,2,3 этаж - гладкий, скала, бархат
4	Переплеты окон, дверей, витражей, балконов и лоджий		RAL 9003, 7031	Металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами	
5	Торцы плит		RAL 7031	Фасадная краска	
6	Металлические ограждения, пожарные лестницы		RAL 7032, 9004	Профили из нержавеющей стали	
7	Дверные полотна		RAL 7032	Металл с покрытием атмосферостойкой краской	
8	Жалюзийные решетки		RAL 9003	Металл с покрытием атмосферостойкой краской	
9	Отливы, металлические фартуки парапета кровли		RAL 9003	Стальные, оцинкованные с полимерным покрытием	
10	Откосы оконных, дверных проемов		RAL 7047, 7032, 7031, 1001, 1011, 8002, 8025	Декоративная штукатурка	
11	Ступени, входные площадки		-	Бетон	

СОГЛАСОВАНО
 1-й заместитель начальника ДГА
 г. Перми - главный архитектор
 « 25.05.2023 г. Д.Ю. Давыдов

Пояснительная записка

Объект капитального строительства - многоквартирный дом с помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г.Пермь, Свердловский район, ул.Солдатова, д.33.
Застройщик: ООО "СЗ СТМ".
Год постройки и ввода в эксплуатацию: 2023 год.
Ранее согласованные колерные паспорта: № 059-22-01-26-1343 от 03.05.2023 г.

Нахождение в границах зон объектов культурного наследия: рассматриваемый объект не располагается в границах зон объектов культурного наследия.

Этажность: 25.

В плане здание сложной конфигурации.

Тип здания: монолитно-каркасный.

Кровля: плоская.

Фасады: керамический кирпич, система с наружной минеральной теплоизоляцией с защитным верхним слоем из декоративной штукатурки.

Настоящим колерным паспортом вносятся изменения в ранее согласованный колерный паспорт № 059-22-01-26-1343 от 03.15.2023 г. в части: уточнения видов и мест размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, в том числе в части размещения вывески магазина "Чижик" на главном фасаде здания.

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Средства размещения информации, рекламные конструкции не нарушают архитектурный облик здания.


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» колерные паспорта либо их изменения не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, не являются правовым основанием на устройство пристроек, навесов, козырьков и других архитектурных элементов объекта капитального строительства.

Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, предусмотренные данным колерным паспортом или Стандартным требованиям (Решение Пермской городской Думы № 277 от 15.12.2020), подлежат демонтажу.

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
-------------	--------------	--------------	--------------

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док
Разраб.	Волик	08.23	08.23
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения		Лист	Листов
		П	1
Общие данные (начало)		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	

Ситуационный план



Условные обозначения

1 - многоквартирный дом с помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г.Пермь, Свердловский район, ул.Солдатова, д.33

— Фасады с местами размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.

— Границы земельного участка, предоставленного для размещения здания: 59:01:4410947:10

— Красные линии

— Земельный участок, кадастровый номер участка 59:01:4410947:10

① - условная координационная ось

ПРИМЕЧАНИЕ:

Координационные оси приведены условно.

Границы земельного участка и его номер приведены с сайта <https://pkk.rosreestr.ru/>

Красные линии приведены с сайта <https://isogd.gorodperm.ru/>

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми.

1. Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее - ДГА).
2. До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.
3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспорстранителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.
4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.
5. Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.
6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).
7. Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.
8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с ней ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
9. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277	Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми	
Постановление администрации г. Перми от 22.02.2017 №130	Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)	
№ 059-22-01-26-1343 от 03.05.2023	Паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (колерный паспорт). Адрес объекта: г. Пермь, административный район Свердловский, улица Солдатова, здание (строение) № 33, шифр 33-С-04/2023-ОФ	Согласован 23.06.2023

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
-------------	--------------	--------------	--------------

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист	Листов
	П	2	
Общие данные (продолжение)		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	

Главный фасад



Главный фасад



Главный фасад



Боковой фасад



Дворовой фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



Согласовано

Взам. инв. №

Лист и дата

Инв. № подл.

Фотофиксация выполнена: июль 2023 года.

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Разраб.	Волик	Подп.	Дата
			08.23
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения		Лист	Листов
		П	3
Существующее состояние фасадов (фотофиксация)		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	



СОГЛАСОВАНО
1/4 заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
« 08 » 08 2023 г.
Д.Ю. Папшин

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. В случае, если наружные лестницы при дополнительно устроенных входах в общественные помещения здания выходят за границы предоставленного земельного участка и красные линии квартала, то устройство дополнительных существующих входных групп требует получения разрешения в установленном порядке.
2. Требования к входным группам установлены пунктом 11.7 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.
3. При размещении новой входной группы, изменении входной группы при проведении реконструкции, капитального ремонта здания, строения, сооружения требуется разработка проекта колерного паспорта.
4. Размещение входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест на территории города Перми, должно соответствовать требованиям, установленным органом охраны объектов культурного наследия.
5. Требования к входным группам, расположенным в границах территорий общего пользования, за исключением входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест:
 - архитектурные элементы входных групп (крыльца, входная площадка, ступени, лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы (рольставни), козырьки, приямки, пандусы или подвальные устройства для маломобильных групп населения) должны быть выполнены параллельно фасаду здания, строения, сооружения на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения и при условии сохранения ширины пешеходной зоны (тротуара) не менее 2 м;
 - размер входной площадки - 1,5 м x 1,85 м;
 - входная группа (приямок) в подвальное или полуподвальное помещение должна быть выполнена параллельно фасаду здания, строения, сооружения с лестницей на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения. По периметру входной группы (приямка) устраивается парапет высотой не более 0,5 м, над входной группой (приямком) устанавливается козырек с водоотводом;
 - на высоте более 0,72 м от уровня земли входная группа должна быть выполнена за счет внутреннего пространства здания, строения, сооружения;
6. Ступени и входная площадка входных групп должны иметь противоскользящее покрытие или полосы.
7. На одном из торцов входной площадки может быть предусмотрен пандус или подъемное устройство для маломобильных групп населения.
8. Наружная кнопка вызывного устройства должна быть размещена в начале заезда на пандус или при входе на подъемное устройство для маломобильных групп населения.
9. Глухие экраны ограждений балконов, лоджий (из профилированного металлического листа, алюминиевых композитных панелей и т.д.) по высоте должны быть не более первоначальной исторической высоты ограждения балкона (лоджии). Нормативную высоту ограждения (1,2 метра) следует обеспечивать за счет внутреннего пространства балкона (лоджии).

Условные обозначения:

- 1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
- Ⓐ - условная координационная ось

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ВИП-2023-007-КПФ					
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
				Волик	08.23
Разраб.		Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения		Лист	Листов
				П	4
Главный фасад				ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	



СОГЛАСОВАНО
 1д заместитель начальника ДГА
 г. Перми - главный архитектор
 « 24 » 08 2023 г.
 Д.Ю. Ларшин

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие ограждения (экраны, решетки), вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, электросчетчики, кабельные линии, иное подобное оборудование), защитные устройства (решетки, рольставни), почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флаштоки и иное оборудование.
2. Размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах объектов строительства допускается при соблюдении следующих условий:
 - соответствие размещения дополнительного оборудования архитектурному решению фасадов, предусмотренному проектной документацией, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Объекта, с привязкой к единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов;
 - единая горизонтальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и другие), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
 - единая вертикальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента (окна, двери, колонны) либо между двумя архитектурными элементами (окна, двери, колонны);
 - комплексное решение размещения оборудования - единое архитектурное и цветовое решение (в том числе размер, форма, материал);
 - размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускается.
3. Размещение дополнительного оборудования не должно нарушать законные интересы собственников жилых помещений в непосредственной близости с оборудованием.
4. Наружные системы кондиционирования устанавливаются: у жилых помещений - за счет внутреннего пространства балкона/лоджии, у нежилых - за счет пространства помещений.
5. Внешние блоки кондиционирования закрываются декоративными экранами в цвет фасада.
6. В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме решение о возможности или невозможности размещения наружных блоков кондиционеров на фасадах многоквартирного дома может быть принято на общем собрании собственников помещений данного многоквартирного дома.

Условные обозначения:

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

А - условная координационная ось

Согласовано	Изм. № подл.	Дата	Взам. инв. №

ВИП-2023-007-КПФ							
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д. 33, Свердловского района, города Перми.							
Изм.	Кол.уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Волик	П
Разраб.				Волик	08.23	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	
						Дворовой фасад	
						ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	




В СОГЛАСОВАНО
 1^й заместитель начальника ДГА
 г. Перми - главный архитектор
 «24» 08 2023 г.
 Д.Ю. Далицин

ПРИМЕЧАНИЕ:
 1. Условия устройства и переустройства входных групп см. лист 4.
 2. Условия размещения дополнительного оборудования см. лист 5.

Условные обозначения:
 1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
 А - условная координационная ось


Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Согласовано	

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
		Волик	
Дата	Подп.		
08.23			
Стадия	Лист	Листов	
П	6	6	
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения			
Боковой фасад		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	



Индивидуальный указатель с наименованием улицы и номером дома, поз.1

Индивидуальный указатель номера подъезда и квартир, поз.2



Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций

Поз.	Тип объекта, материал, способы крепления	Цвет (с указанием RAL)	Наличие подсветки
1	Индивидуальный указатель с наименованием улиц и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 Решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Оргстекло, пластик, металл.	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка
2	Индивидуальный указатель номера подъезда и квартир (пункт 11.4.2 Решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Оргстекло, металл, пласти	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка
3	Панель-кронштейн. Оргстекло, металл, пластик.	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка
4	Вывеска - объемные буквы и/или логотипы без подложки на металлических направляющих в цвет фасада на стене здания. Металл, пластик, пленки	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная подсветка
5	Информационная табличка (режимник). Одиночная (500x700). Оргстекло, пластик, металл, выклейки.	Фирменные цвета	Без подсветки
6	Модульная табличка. Металл, пластик, оргстекло, пленки	Фон - белый, информация не более 50% от фона	Без подсветки
7	Информация - не сплошная пленочная аппликация в виде текста или контурного изображения на стекле. Площадь выклейки - не более 30% от площади одного поля остекления. Самоклеющиеся пленки по стеклу. или Вывеска - панно (постер или световой короб), размещенное в оконном проеме за стеклом. Площадь панно - не более 50% от площади одного поля остекления, отступ от остекления не менее чем на 0,15 м. Металл, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Возможна подсветка

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ

«24» 09.08.2023
Подпись: [Signature]

Условные обозначения:

1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций

▨ - Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

--- - Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
Условия размещения средств размещения информации, см. лист 9.

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист № док	Подп.
Разраб.	Волик	08.23	[Signature]
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения		Стадия	Лист
Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций фрагмент главного фасада		П	8
ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061			

Согласовано

№


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.



Схемы компоновки объемных букв и/или логотипов, относительно оси и места размещения средств размещения информации



Пример сгруппированных модульных табличек средств размещения информации



Условия размещения средств размещения информации:

1. Место размещения информации распологается условно относительно условной прямой линии - единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объекта капитального строительства.
3. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют Стандартным требованиям и действующему колерному паспорту, требуется внесение изменений в колерный паспорт путем разработки нового колерного паспорта.
5. Максимальный размер информационных табличек - 0,5 м x 0,7 м (пункт 2.13 Стандартных требований).
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.
8. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации принимает владелец данного объекта.
9. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения нестандартных вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
10. Размещение вывесок, перекрывающих оконные проемы, а также расположенных на балконах, лоджиях зданий и сооружений должно быть согласовано с собственниками помещений, к которым относится балкон и данный оконный проем.
11. В случае возникновения спорных ситуаций в отношении места размещения информационной конструкции на парапете кровли/кровле/стене у кровли, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению информационной конструкции должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Условные обозначения:

1 - Вывеска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций

▨ - Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

--- - Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ
«24» 08 2023
Карапетян А.А. Подпись

Согласовано	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
-------------	--------------	--------------	--------------

ВИП-2023-007-КПФ			
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
		Волик	
Разраб.			
		Подп.	Дата
			08.23
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения		Лист	Листов
		П	9
Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций фрагмент бокового фасада		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	

Позиция ведомости отделки фасадов	2	RAL 1011						C: 30	
		M: 40	Y: 70	K: 0	R: 175	G: 138	B: 84		

Позиция ведомости отделки фасадов	2	RAL 8002						C: 60	
		M: 80	Y: 80	K: 10	R: 123	G: 81	B: 65		

Позиция ведомости отделки фасадов	2	RAL 1001						C: 0	
		M: 20	Y: 50	K: 20	R: 209	G: 188	B: 138		

Позиция ведомости отделки фасадов	2	RAL 8025						C: 40	
		M: 50	Y: 60	K: 40	R: 117	G: 92	B: 73		

Позиция ведомости отделки фасадов	1,2,6,7,11	RAL 7032						C: 0	
		M: 0	Y: 20	K: 40	R: 185	G: 185	B: 168		

Позиция ведомости отделки фасадов	2	RAL 7047						C: 0	
		M: 0	Y: 5	K: 20	R: 207	G: 208	B: 207		

Позиция ведомости отделки фасадов	2,5	RAL 7031						C: 68	
		M: 52	Y: 41	K: 18	R: 93	G: 105	B: 112		

Позиция ведомости отделки фасадов	2,6	RAL 9003						C: 0	
		M: 0	Y: 5	K: 0	R: 244	G: 248	B: 244		

Согласовано

Ивл. № подл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ивл. № подл.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB приведены с сайта <https://colorscheme.ru/> (каталог цветов RAL CLASSIC).



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.	Волик				08.23

ВИП-2023-007-КПФ	
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул.Солдатова, д.33, Свердловского района, города Перми.	
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия Лист Листов П 10
Эталоны колеров	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061