



Индивидуальный предприниматель
ИП Волик Максим Дмитриевич

№ 59-22-01-26-23 от 10.01.2024

Номер и дата входящего заявления о согласовании колерного паспорта

Заказчик - АО "ПРОДТОРГ"

ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)

АДРЕС ОБЪЕКТА: город Пермь, административный район Мотовилихинский,
улица Юрша, здание (строение) № 9




















шифр ВИП-2023-020-КПФ

ПЕРМЬ, 2024 г.

Ведомость чертежей

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
1-2	Общие данные	
3	Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	
4	Главный фасад	
5-6	Боковые фасады	
7	Дворовой фасад	
8-10	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	
11	Эталоны колеров	

Ведомость отделки фасадов

ПОЗ.	ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА	ЭТАЛОН КОЛЕРА	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ВИД ОТДЕЛКИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Поле стен, тип 1		RAL 1015	Фасадный камень	
2	Поле стен, тип 2		RAL 1015	Штукатурка. Покраска	
3	Фриз		RAL 3020 RAL 7037	Алюминиевые композитные панели	
4	Дверные блоки, тип 1		RAL 9010	Металлопластик	
5	Вентиляционные решетки		RAL 1015	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
6	Ограждение, перила лестниц, пандусов, площадок		RAL 7036 RAL 7021	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
7	Металлические элементы, лестницы, стойки козырьков		RAL 7036 RAL 7021	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
8	Оконные блоки		RAL 9010	Металлопластик	
9	Дверные блоки, тип 2		RAL 7036	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
10	Покрытие ступеней, пандуса		-	Керамогранит с антискользящей поверхностью	
11	Ограждение лестниц, пандуса для МГН		RAL 1015	Штукатурка. Покраска.	
12	Пожарная лестница		RAL 7036	Металл с покраской атмосферостойкой краской	
13	Покрытие козырька		RAL 7036	Металлические оцинкованные листы с полимерным покрытием	
14	Разгрузочная площадка		RAL 9010	Металлические оцинкованные листы с полимерным покрытием	
15	Макулатура		RAL 9010	Металлические оцинкованные листы с полимерным покрытием	
16	Отливы		RAL 9010 RAL 3020 RAL 7035	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
17	Водосточная труба		RAL 9010	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием/ПВХ	
18	Рольставни		RAL 9010	Алюминий	
19	Экран для кондиционеров		RAL 1015	Металл с покраской атмосферостойкой краской	

Пояснительная записка

Объект капитального строительства - здание магазина, расположенное по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша, д.9.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1990 год.

Ранее согласованные колерные паспорта: от 09.11.2016 № СЭД-22-01-26-535.

Нахождение в границах зон объектов культурного наследия: рассматриваемый объект не располагается в границах зон объектов культурного наследия.

В плане здание простой конфигурации.

Тип здания: смешанного типа.

Кровля: плоская.

Настоящим колерным паспортом вносятся изменения в ранее согласованный колерный паспорт № СЭД-22-01-26-535 от 09.11.2016 в части уточнения видов отделки и цветового решения фасадов, уточняются виды и места размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, в том числе в части размещения вывесок магазина "Чижик" на главном и боковом фасадах здания.

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Средства размещения информации, рекламные конструкции не нарушают архитектурный облик здания.

Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» настоящим колерным паспортом не разрабатывается. Освещение фасада осуществляется за счет свечения витражей и вывесок.


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» колерные паспорта либо их изменения не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство пристроек, навесов, козырьков и других архитектурных элементов объекта капитального строительства.

Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, предусмотренные данным колерным паспортом или Стандартным требованиям (Решение Пермской городской Думы № 277 от 15.12.2020), подлежат демонтажу.

СОГЛАСОВАНО
1^й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Д.Ю. Лапшин
02.02.2024 г.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9			
						Мотовилихинского района, города Перми.			
						Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
							П	1	11
						Общие данные (начало)	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		

Ситуационный план



Условные обозначения

1 - здание магазина, по адресу: г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Юрша, д.9.

— - Фасады с местами размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.

- - - - - Границы земельного участка, предоставленного для размещения здания: 59:01:4311741:4

— — — — — Красные линии

▨ - Земельный участок, кадастровый номер участка 59:01:4311741:4

ПРИМЕЧАНИЕ:

Границы земельного участка и его номер приведены с сайта <https://pkk.rosreestr.ru/>
Красные линии приведены с сайта <https://isogd.gorodperm.ru/>


Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277	Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми	
Постановление администрации г. Перми от 22.02.2017 №130	Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)	
№ СЭД-22-01-26-535 от 09.11.2016	Колерный паспорт встроенно-пристроенного нежилого помещения. Адрес объекта: г.Пермь, ул. Юрша, д.ю № 9. Административный район: Мотовилихинский. Шифр 5906-16-041-КПФ	Согласован 07.12.2016

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке производства работ, связанных
с окраской фасадов и всех наружных частей зданий,
сооружений, строений, расположенных на территории города Перми.

- Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее - ДГА).
- До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.
- До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламодателю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.
- Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.
- Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.
- В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).
- Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.
- Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
- По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

План условных координатных осей



Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.			
Разраб.	Волик				01.24	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
							П	2	
						Общие данные (продолжение)	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		

Главный фасад



Главный фасад



Фрагмент главного фасада



Боковой фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




Дворовой фасад



Фотофиксация выполнена: январь 2024 года.

						ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Волик				01.24		П	3	
						Существующее состояние фасадов (фотофиксация)	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		






ПРИМЕЧАНИЕ:


1. В случае, если наружные лестницы при дополнительно устроенных входах в общественные помещения здания выходят за границы предоставленного земельного участка и красные линии квартала, то устройство дополнительных или переустройство существующих входных групп требует получения разрешения в установленном порядке.
2. Требования к входным группам установлены пунктом 11.7 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.
3. При размещении новой входной группы, изменении входной группы при проведении реконструкции, капитального ремонта здания, строения, сооружения требуется разработка проекта колерного паспорта.
4. Размещение входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест на территории города Перми, должно соответствовать требованиям, установленным органом охраны объектов культурного наследия.
5. Требования к входным группам, расположенным в границах территорий общего пользования, за исключением входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест:
 - архитектурные элементы входных групп (крыльца, входная площадка, ступени, лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы (рольставни), козырьки, приямки, пандусы или подъемные устройства для маломобильных групп населения) должны быть выполнены параллельно фасаду здания, строения, сооружения на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения и при условии сохранения ширины пешеходной зоны (тротуара) не менее 2 м;
 - размер входной площадки - 1,5 м x 1,85 м;
 - входная группа (приямок) в подвальное или полуподвальное помещение должна быть выполнена параллельно фасаду здания, строения, сооружения с лестницей на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения. По периметру входной группы (приямка) устраивается парапет высотой не более 0,5 м, над входной группой (приямком) устанавливается козырек с водоотводом;
 - на высоте более 0,72 м от уровня земли входная группа должна быть выполнена за счет внутреннего пространства здания, строения, сооружения.
6. Ступени и входная площадка входных групп должны иметь противоскользящее покрытие или полосы.
7. На одном из торцов входной площадки может быть предусмотрен пандус или подъемное устройство для маломобильных групп населения.
8. Наружная кнопка вызывного устройства должна быть размещена в начале заезда на пандус или при входе на подъемное устройство для маломобильных групп населения.

СОГЛАСОВАНО
1^й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Д.Ю. Лапшин
« 05 » 02 2024 г.

Условные обозначения:

-  - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
-  - условная координационная ось

						ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Волик				01.24		П	4	
						Главный фасад	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		



ПРИМЕЧАНИЕ:


- Дополнительное оборудование - размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие ограждения (экраны, решетки), вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, электрощиты, кабельные линии, иное подобное оборудование), защитные устройства (решетки, рольставни), почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флагштоки и иное оборудование.
- Размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств на фасадах объектов капитального строительства допускается при соблюдении следующих условий:
 - соответствие размещения дополнительного оборудования архитектурному решению фасадов, предусмотренному проектной документацией, в соответствии с которой осуществлено строительство (реконструкция) Объекта, с привязкой к единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасадов;
 - единая горизонтальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и другие), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены;
 - единая вертикальная ось - условная прямая линия. Определяется как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента (окна, двери, колонны) либо между двумя архитектурными элементами (окна, двери, колонны);
 - комплексное решение размещения оборудования - единое архитектурное и цветовое решение (в том числе размер, форма, материал);
 - размещение дополнительного оборудования на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.
- Наружные системы кондиционирования устанавливаются: у нежилых помещений - за счет пространства помещений.
- Внешние блоки кондиционирования закрываются декоративными экранами в цвет фасада.

СОГЛАСОВАНО
 1^й заместитель начальника ДГА
 г. Перми - главный архитектор
 Д.О. Лапшин
 2024 г.

Условные обозначения:

- выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
- место размещения дополнительного оборудования
- условная координационная ось




						ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
					01.24		П	5	
						Боковой фасад	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		




Примыкающее здание
по адресу: г.Пермь, ул.Юрша, 9


СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Д.Ю. Лапшин
02 2024 г.

Условные обозначения:

-  - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
-  - место размещения дополнительного оборудования
-  - условная координационная ось

Примечание: 1. Условия размещения дополнительного оборудования см. лист 5.
2. Условия устройства и переустройства входных групп см. лист 4

						ВИП-2023-020-КПФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Волик				01.24	Здание магазина		Стадия П
						Боковой фасад		Лист 6
								Листов 6
								ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061



Примыкающее здание
по адресу: г.Пермь, ул.Юрша, 9


СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Д.Ю. Лапшин
20.2.24

Условные обозначения:

- выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1
- место размещения дополнительного оборудования
- условная координационная ось

Примечание: 1. Условия размещения дополнительного оборудования см. лист 5.
2. Условия устройства и переустройства входных групп см. лист 4

						ВИП-2023-020-КПФ				
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание магазина		Стадия	Лист	Листов
								П	7	
Разраб.	Волик				01.24	Дворовой фасад		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		



Вывеска «ЧИЖИК Продукты по улётным ценам»
на главном фасаде (поз.1*)



Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ

«Об. 02/102»
Подпись: [Signature]

Условные обозначения:

- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций
- [Blue hatched box] - Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- [Blue dashed line] - Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

Примечание: Условия размещения средств размещения информации, см. лист 9.
Схемы компоновки, узлы крепления, пример сгруппированных модульных табличек см. лист 10

Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций

ПОЗ.	Тип объекта, материал, способы крепления	Цвет (с указанием RAL)	Наличие подсветки
1	Вывеска - объемные буквы и/или логотипы без подложки на металлических направляющих на фризе. Металл, пластик, оргстекло.	Фирменные цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами
2	Информационная табличка (режимник). Одиночная (500x700). Оргстекло, металл, пластик, выклейки.	Фирменные цвета	Без подсветки
3	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 Решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Пластик, металл.	Синий: (R-(0), G-(20), B-(120), белый	Возможна внутренняя подсветка

Изм.						ВИП-2023-020-КПФ					
Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.						
Разраб.	Волик		[Signature]	01.24	Здание магазина			Стадия	Лист	Листов	
					Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Главного фасада			П	8		
						ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061					



Примыкающее здание
по адресу: г.Пермь, ул.Юрша, 9

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
**СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ**
«об. Юрша»
Карасев С.А. Подпись

Условия размещения средств размещения информации:


1. Место размещения информации располагается относительно условной прямой линии - единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объектом капитального строительства.
3. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют Стандартным требованиям и действующему колерному паспорту, требуется внесение изменений в колерный паспорт путем разработки нового колерного паспорта.
5. Максимальный размер информационных табличек - 0,5 м x 0,7 м (пункт 2.13 Стандартных требований).
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.
8. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации принимает владелец данного объекта.

Условные обозначения:

- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций
- ▨ - Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- — — - Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

Примечание: Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций см. лист 8.
Схемы компоновки, узлы крепления, пример сгруппированных модульных табличек см. лист 10

						ВИП-2023-020-КПФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Волик			01.24		П	9	
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Боковой фасад		ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061	



Вывеска «ЧИЖИК»
на боковом фасаде (поз.1**)



Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми

СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ


« 06.09.2023 »
Подпись: *Карасева*

Условные обозначения:


- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации рекламных конструкций
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- Ось размещения средств размещения информации, рекламных конструкций

Примечание: Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций см. лист 8.
Условия размещения средств размещения информации, см. лист 9.

Схемы компоновки объемных букв и/или логотипов, относительно оси и места размещения средств размещения информации




Узел крепления средств размещения информации





ВИП-2023-020-КПФ


Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.


Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Волик			<i>Волик</i>	01.24	Здание магазина	Стадия	Лист	Листов
							П	10	
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций Боковой фасад	ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061		


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 3020	C: 0	
		M: 100	
		Y: 100	
		K: 0	
		R: 193	
		G: 18	
		B: 28	
3,16			


Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7021	C: 50	
		M: 10	
		Y: 5	
		K: 95	
		R: 46	
		G: 50	
		B: 52	
6,7			

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7035	C: 5	
		M: 0	
		Y: 5	
		K: 20	
		R: 203	
		G: 208	
		B: 204	
16			

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7036	C: 10	
		M: 10	
		Y: 10	
		K: 40	
		R: 154	
		G: 150	
		B: 151	
6,7,9,12,13			

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 9010	C: 0	
		M: 0	
		Y: 5	
		K: 0	
		R: 247	
		G: 249	
		B: 239	
4,8,14,15,16,17,18			

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 1015	C: 0	
		M: 5	
		Y: 30	
		K: 10	
		R: 234	
		G: 222	
		B: 189	
1,2,5,11,19			

Позиция ведомости отделки фасадов	RAL 7037	C: 30	
		M: 20	
		Y: 20	
		K: 40	
		R: 124	
		G: 127	
		B: 126	
3			

СОГЛАСОВАНО
1^й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Д.Ю. Лапшин
2024г.

Цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB приведены с сайта <https://colorscheme.ru/> (каталог цветов RAL CLASSIC).

						ВИП-2023-020-КПФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Юрша, д.9 Мотовилихинского района, города Перми.		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.	Волик				01.24	Здание магазина		Стадия П
						Эталоны колеров		Лист 11
								Листов ИП Волик М.Д. ОГРНИП 312590727100061