

ООО «ПАНГЕЯ»

№ 059-22-01-26-561 от 26.03.2025

Заказчик: Торговая сеть «Пятерочка»

**ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)**

АДРЕС ОБЪЕКТА: г.Пермь, административный район Индустриальный
ул. Стахановская, здание (строение) № 44

шифр: С44-И-25-ОФ

ПЕРМЬ, 2025 г.

Ведомость чертежей					Пояснительная записка						
ЛИСТ		НАИМЕНОВАНИЕ			ПРИМЕЧАНИЯ						
1-2		Общие данные									
3		Существующее состояние фасадов									
4		Главный фасад									
5		Дворовой фасад									
6		Боковые фасады									
7-8		Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций									
9		Эталоны колеров									
Ведомость отделки фасадов											
ПОЗ.		ЭЛЕМЕНТ ФАСАДА		ЭТАЛОН ЦВЕТА		ОБОЗНАЧ.		ВИД ОТДЕЛКИ		ПРИМ.	
1		Цоколь				RAL 7006		Керамогранит, искусственный камень			
2		Основное поле стен				RAL DESIGN 075 80 20		Силикатный кирпич, окраска			
2.1		Декоративные вставки				RAL DESIGN 050 60 30		Силикатный кирпич, окраска			
3		Витрины, входная группа				RAL 7004		Металлопластиковые системы			
4		Балконы				RAL 9003		Алюминиевые композитные панели			
5		Дверные блоки				RAL 7044		Атмосферостойкая краска по металлу			
6		Кровля, козырьки балконов верхнего этажа				RAL 7004		Металлочерепица/ фальцевые металлические листы с полимерным покрытием			
7		Переплеты окон				RAL 9003		Металлопластиковые системы			
8		Перила. Металлические элементы ограждений.				-		Хромированная сталь			
9		Покрытие ступеней и входной и разгрузочной площадок				-		Бетонные ступени с антискользящим покрытием			
10		Водосточные трубы, отливы				RAL 7004		Оцинкованная сталь с полимерным покрытием			
11		Фриз, стойки				RAL 7037		Алюминиевые композитные панели			
12		Поле стен нежилого помещения				RAL 7004		Алюминиевые композитные панели			
13		Слуховые окна, воздухопроводы				RAL 7004		Атмосферостойкая краска по металлу			
14		Козырьки подъездов, откосы, карниз, балконные плиты, плиты перекрытия оконные перемычки				RAL 7004, 9003		Штукатурка с покрытием атмосферостойкой краской			
15		Металлические элементы (ограждение кровли, стойки, козырёк, разгрузочной площадки, кровля входов в подвал, входы в подвал)				RAL 7004		Атмосферостойкая краска по металлу			
16		Маскирующие ограждения кондиционеров				RAL DESIGN 075 80 20		Атмосферостойкая краска по металлу			

Объект капитального строительства: Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения, расположенный по адресу: г. Пермь, Индустриальный, ул. Стахановская, 44.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1959 год;

Этажность: 5 этажей;

Проект: Здание построено по типовому проекту, разработанному ГИПРОГОР, и относится к периоду массового серийного строительства эпохи Н.С.Хрущева (так называемая «хрущевка»). Стил – «функционализм»;

Фасад: Силикатный кирпич;

Кровля: Скатная, фальцевая;

Нахождение в зоне объектов культурного наследия: рассматриваемый объект не располагается в зоне охраны объектов культурного наследия;

Ранее согласованные колерные паспорта: от 23.11.2017 № СЭД-059-22-01-26-420, согласован 27.11.2017;

Настоящим колерным паспортом: Вносятся изменения в действующий колерный паспорт от 23.11.2017 № СЭД-059-22-01-26-420 в части цветового оформления встроено-пристроенной части здания.

Колерный паспорт разрабатывается в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Перми, утвержденными решением ПГД от 15.12.2020 № 277, в редакции решения ПГД от 22.10.2024 № 177. Главный фасад многоквартирного дома не выходит на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения.

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Средства размещения информации, рекламные конструкции не нарушат архитектурный облик здания.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» колерные паспорта не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство пристроек, навесов, козырьков и других архитектурных элементов объекта капитального строительства;

Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, предусмотренные данным колерным паспортом или Стандартным требованиям (Решение Пермской городской Думы № 277 от 15.12.2020), подлежат демонтажу.

№

СОГЛАСОВАНО

1й заместитель начальника ДГА

г.Перми - главный архитектор

С.В. Рудин

« 04 » 04 2025 г.

						С44-И-25-ОФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Плотникова			03.25		П	1	9
						Общие данные		ООО «ПАНГЕЯ»	

Инструкция о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми

1. Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее – ДГА).
2. До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.
3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.
4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризy, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.
5. Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.
6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).
7. Проверку и согласование пробного образца цвета (выкраса колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.
8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
9. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.



Ситуационный план



Условные обозначения

-  - Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения по ул. Стахановский, 44 Индустриального района г. Перми
-  - Красные линии
-  - Границы земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410645:12
-  - Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4410645:12
-  - Расстояние от объекта до границ земельного участка и/или красных линий

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Ссылочные документы	
Постановление администрации г. Перми от 22.02.2017 № 130	«Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)»	
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277	«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»	
Решение Пермской городской Думы от 22.10.2024 № 177	«О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства»	
от 23.11.2017 № СЭД-059-22-01-26-420	Паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (колерный паспорт) по ул.Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми (шифр: 44-И-2017-ОФ)	согласован 28.11.2017

ПРИМЕЧАНИЕ: Координационные оси расставлены условно, границы земельного участка и его номер приведены с сайта <https://pkk.rosreestr.ru/>, красные линии приведены с сайта <https://isogd.gorodperm.ru/>.

						С44-И-25-ОФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Плотникова			03.25		П	2	
						Общие данные		ООО «ПАНГЕЯ»	



Примечание: Фотофиксация выполнена 14.03.2025 г.

						С44-И-25-ОФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Плотникова			03.25		П	3	
						Существующее состояние фасадов		ООО «ПАНГЕЯ»	



Пояснительная записка:

1. В случае, если наружные лестницы при дополнительно устроенных входах в общественные помещения здания выходят за границы предоставленного земельного участка и красные линии квартала, то устройство дополнительных или переустройство существующих входных групп требует получения разрешения в установленном порядке.
2. Требования к входным группам установлены пунктом 11.7 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.
3. При размещении новой входной группы, изменении входной группы при проведении реконструкции, капитального ремонта здания, строения, сооружения требуется разработка проекта колерного паспорта.
4. Размещение входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест на территории города Перми, должно соответствовать требованиям, установленным органом охраны объектов культурного наследия.
5. Требования к входным группам, расположенным в границах территорий общего пользования, за исключением входных групп, расположенных в границах территорий достопримечательных мест:
- архитектурные элементы входных групп (крыльца, входная площадка, ступени, лестницы, ограждения, парапеты, роллетные системы (рольставни), козырьки, приямки, пандусы или подъемные устройства для маломобильных групп населения) должны быть выполнены параллельно фасаду здания, строения, сооружения на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения и при условии сохранения ширины пешеходной зоны (тротуара) не менее 2 м;
 - размер входной площадки - 1,5 м x 1,85 м;
 - входная группа (приямок) в подвальное или полуподвальное помещение должна быть выполнена параллельно фасаду здания, строения, сооружения с лестницей на расстоянии не более чем 1,5 м от фасада здания, строения, сооружения. По периметру входной группы (приямка) устраивается парапет высотой не более 0,5 м, над входной группой (приямком) устанавливается козырек с водоотводом;
 - на высоте более 0,72 м от уровня земли входная группа должна быть выполнена за счет внутреннего пространства здания, строения, сооружения.
6. Ступени и входная площадка входных групп должны иметь противоскользящее покрытие или полосы.
7. На одном из торцов входной площадки может быть предусмотрен пандус или подъемное устройство для маломобильных групп населения.
8. Наружная кнопка вызывного устройства должна быть размещена в начале заезда на пандус или при входе на подъемное устройство для маломобильных групп населения.

№ 04
СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Бресано С.В.
« 04 » 04 2025 г.

Условные обозначения

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						С44-И-25-ОФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист
Разработал		Плотникова			03.25		П	4
						Главный фасад	ООО «ПАНГЕЯ»	



И.О. СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Бресано С.В. Брисин
« 04 » « 04 » 20 25 г.

Примечание:

1. Размещение наружных блоков систем кондиционирования, маскирующих ограждений на фасадах должно осуществляться в соответствии с установленными требованиями по их размещению, установленными в Правилах благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277
2. Размещение дополнительного оборудования не должно нарушать законные интересы собственников жилых помещений в непосредственной близости с оборудованием.
3. В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме решение о возможности или невозможности размещения наружных блоков кондиционеров на фасадах многоквартирного дома может быть принято на общем собрании собственников помещений данного многоквартирного дома.

Условные обозначения

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1

						С44-И-25-ОФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист
Разработал		Плотникова			03.25		П	5
						Дворовой фасад	ООО «ПАНГЕЯ»	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	



И.р. СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г.Перми - главный архитектор
Бресанов С.В.
« 04 » 04 20 15 г.

Условные обозначения



- выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе 1



- места для размещения маскирующего ограждения наружных блоков кондиционирования

Примечание:

1. Условия устройства и переустройства входных групп см.лист 4
2. Условия размещения дополнительного оборудования см.лист 5

						С44-И-25-ОФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист
Разработал		Плотникова		<i>[Signature]</i>	03.25		П	6
						Боковые фасады	ООО «ПАНГЕЯ»	

Взам.инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	



Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций:

1. Места размещения информации располагаются относительно условной прямой линии – единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
2. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объекта капитального строительства.
3. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
4. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют Стандартным требованиям и действующему колерному паспорту, требуется внесение изменений в колерный паспорт путем разработки нового колерного паспорта.
5. Максимальный размер информационных табличек – 0,5 м х 0,7 м (пункт 2.13 Стандартных требований).
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.
8. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения нестандартных вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
9. Размещение вывесок, перекрывающих оконные проемы, а также расположенных на балконах, лоджиях зданий и сооружений должно быть согласовано с собственниками помещений, к которым относится балкон и данный оконный проем.
10. В случае возникновения спорных ситуаций в отношении места размещения информационной конструкции на парапете кровли/кровле/стене у кровли, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению информационной конструкции должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации

Условные обозначения:

- ось размещения объектов
- 1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций
- Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций
- до 500 мм - Высота допустимого места размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ
«04» 04.02.25
Бресано С.В. Подпись

Примечание: Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций см. лист 7

						С44-И-25-ОФ			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Плотникова			03.25		П	7	
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	ООО «ПАНГЕЯ»		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	






Схема компоновки объемных букв и/или логотипов, относительно оси и места размещения средств размещения информации, поз.1



Узел крепления



Условные обозначения:

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ
«04» 04. 2025
Бресано С.В. Подпись

Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций

Поз.	Название, тип рекламы	Эталон цвета	Наличие, тип подсветки
1	Вывеска - объемные буквы и/или логотипы, стрелки без подложки на металлических направляющих в цвет фасада на стене здания. Металл, пластик, пленки	Буквы белого цвета RAL 9010, торцы букв черного или фирменного цвета	Внешняя или внутренняя, светодиодами
2	Информационная табличка (режимник). Одиночная (500x700). Оргстекло, пластик, металл, выклейки	Фирменные цвета	Без подсветки
3	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 Решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Пластик, металл.	Синий: R-(0), G-(20), B-(120); белый	Возможна подсветка
4	Панель-кронштейн. Пластик, металл.	Фирменные цвета	Возможна подсветка
5	Вывеска в виде сплошной панели с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков (высотой не более половины высоты одного остекления витрины, витража, оконного блока, шириной не более половины ширины одного остекления витрины, витража, оконного блока) путем крепления такой панели подвесами к верхней части проема витрины, витража, оконного блока (например, на тросах) с отступом от остекления не менее чем на 0,15 м. Металл, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Возможна подсветка
6	Информационная табличка (режимник). Одиночная (500x700). Не сплошная выклейка буквенными, цифровыми символами (знаками) из декоративной пленки	Фирменные цвета	Без подсветки

----- - ось размещения объектов

1 - Выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций


Место допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций


до 500 мм - Высота допустимого места размещения средств размещения информации, рекламных конструкций.


Примечание: Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций см. лист 8


						С44-И-25-ОФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист
Разработал		Плотникова			03.25		П	8
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	ООО «ПАНГЕЯ»	


Инва.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№


Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL 7006	C:	0	
		M:	10	
		Y:	30	
		K:	60	
		R:	117	
		G:	111	
1		B:	97	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL 7037	C:	30	
		M:	20	
		Y:	20	
		K:	40	
		R:	124	
		G:	127	
11		B:	126	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL DESIGN 075 80 20	C:	15	
		M:	17	
		Y:	38	
		K:	4	
		R:	217	
		G:	201	
2		B:	163	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL 9003	C:	0	
		M:	0	
		Y:	0	
		K:	0	
		R:	244	
		G:	248	
4, 7, 14		B:	244	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL DESIGN 050 60 30	C:	19	
		M:	45	
		Y:	55	
		K:	13	
		R:	191	
		G:	138	
2.1		B:	107	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета в RAL 7004	C:	0	
		M:	0	
		Y:	0	
		K:	45	
		R:	158	
		G:	160	
3, 6, 10, 12, 13, 14, 15		B:	161	

И.О. СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Бресанов С.В.
« 04 » 04 2025 г.

Примечание: Цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB приведены с сайта
<https://colorscheme.ru/> (каталог цветов RAL CLASSIC, RAL DESIGN)

						С44-И-25-ОФ		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Стахановская, 44 в Индустриальном районе города Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Многоквартирный дом с помещениями нежилого назначения	Стадия	Лист
Разработал		Плотникова		<i>[Signature]</i>	03.25		П	9
						Эталоны колеров	ООО «ПАНГЕЯ»	