

ИП Нечаева Ольга Сергеевна

№ 059-22-01-26-619 от 31.03.2025 г.

Заказчик: Жилищно-строительный кооператив №60

**ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ)**

**АДРЕС ОБЪЕКТА: г. Пермь, административный район Свердловский,
улица Сибирская, здание (строение) №71**

11/24

ПЕРМЬ, 2025 г.

Согласовано:

Изм. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Лист	Наименование	Примеч.
1-2	Общие данные	
3-4	Существующее состояние фасадов	
5-6	Главный фасад по ул. Сибирской	
7	Дворовой фасад	
8	Боковые фасады	
9-11	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	
12	Эталоны колеров	

Пояснительная записка.

Объект капитального строительства: 5-этажный 6-ти подъездный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на 1 -м этаже по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул.Сибирская, 71.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 1966 г.

В плане здание прямоугольной конфигурации.

Несущие стены: кирпичные.

Крыша: скатная.

Ранее разработанные колерные паспорта: № 015630002141500004-0186760-01, разработанный ООО "ЦЭС" в 2015 г.

Нахождение в границах зон объектов культурного наследия: рассматриваемый объект не располагается в зоне охраны объектов культурного наследия.

Настоящим колерным паспортом:

Вносятся изменения в ранее согласованный колерный паспорт № 015630002141500004-0186760-01 в части уточнения видов и мест размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, которые не повлекут к нарушению архитектурного облика здания.

Уточняются типы и виды отделки, и их цветовые решения;

Устанавливаются виды и места размещения средств размещения информации, рекламных конструкций;

Изменяются допустимые места размещения средств размещения информации, рекламных конструкций;

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Средства размещения информации, рекламные конструкции не нарушат архитектурный облик здания.

Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» настоящим колерным паспортом не разрабатывается. Освещение фасада осуществляется за счет свечения окон и вывесок. Предметом согласования данного колерного паспорта являются: принятые цветовые решения элементов фасада, применяемые материалы существующего объекта недвижимости, а также определение возможных типов размещения средств размещения информации на нем. Средства размещения информации, рекламные конструкции, не соответствующие типу и местам их возможного размещения, подлежат демонтажу.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)» колерные паспорта либо их изменения не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство (переустройство, демонтаж) пристроек, навесов, козырьков и других архитектурных элементов объекта капитального строительства.

СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г.Перми - главный архитектор
« 29 » апреля 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

Поз.	Элемент фасада	Эталон цвета	Обознач.	Вид отделки	Примеч.
1	Цоколь		RAL 050 50 30	керамогранитная плитка/штукатурка, окраска	
2	Поле стен (тип 1)		RAL 050 70 20	кирпич, покраска атмосферостойкой краской	
3	Поле стен (тип 2)		RAL 050 50 30	кирпич, покраска атмосферостойкой краской	
4	Кровля фальцевая, кровля пристроев, водосточные трубы, фриз козырька (тип 1)		RAL 7004	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
5	Ограждение кровли		RAL 7004	металл, покраска атмосферостойкой краской	
6	Переплеты окон, витражей, входных дверей (тип 1)		RAL 9003 RAL 7004	алюминиевые и/или металлопластиковые профили	
7	Ограждения балконов (тип 1)		RAL 8004	алюминиевый композитный лист	
8	Ограждения балконов (тип 2)		RAL 9003	стальной профлист с полимерным покрытием	
9	Отливы оконные		RAL 9003	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
10	Карниз, козырьки входов		RAL 9003	Покраска атмосферостойкой краской	
11	Цветочницы		RAL 9003	Штукатурка, покраска атмосферостойкой краской	
12	Ограждения крылец, пандусов, элементы козырьков, крылец		RAL 8017 RAL 7004	Нержавеющая сталь/металл, покраска	
13	Козырьки прямых, вентрешетки, вент. трубы, кровля слуховых окон, двери (тип 2)		RAL 7004	Металл, покраска атмосферостойкой краской	
14	Маскирующее ограждение		RAL 050 70 20	Перфорированная сталь, металлические рейки, покраска	
15	Фриз (тип 2)		RAL 8025	Деревянные рейки, покраска	
16	Входные двери (тип 3)		RAL 8017	Металл, покраска атмосферостойкой краской	
17	Ограждения цветочниц		RAL 9003	Металл, покраска атмосферостойкой краской	
18	Покрытие ступеней		RAL 050 50 30	Резиновая крошка/природный камень/керамогранит	
19	Фриз (тип 3)		RAL 7012	Алюминиевый композитный лист, ПВХ, окраска	

11/24

Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.

Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения

Стадия	Лист	Листов
П	1	12

Общие данные

ИП Нечаева О.С.

Инструкция о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории г. Перми.

Инструкция о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми

Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее-ДГА).

До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.

До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.

Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризy, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т. п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.

Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.

В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).

Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.

Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечания
Постановление администрации г. Перми от 22 февраля 2017 г. № 130	«Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта)»	
Решение Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277	«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми»	
№ 015630002141500004-0186760-01	Колерный паспорт здания, колористическое решение, материалы, технология проведения работ.Адрес владения: г. Пемь, улица Сибирская дом (строение), № 71. Административный район: Свердловский	согласован 07.12.2015 г.



Условные обозначения.

-  – многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Сибирская, 71
-  – границы земельного участка кадастровый номер: 59:01:4410173:4
-  – расстояние от здания до границ земельного участка, красных линий, в метрах (м)
-  – красные линии

Примечания:

- Красные линии приведены с сайта <https://isogd.gorodperm.ru/>;
- Границы земельного участка и его кадастровый номер приведены с сайта <https://pkk.rosreestr.ru/>.

						11/24					
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нечаева			03.25				П	2	
						Общие данные			ИП Нечаева О.С.		



Фото 1. Главный фасад со стороны ул. Сибирская.



Фото 2. Главный фасад со стороны ул. Сибирская.



Фото 3. Боковой фасад со стороны ул. Белинского



Фото 4. 3D-визуализация фриза (проектируемый внешний вид)

Согласовано:

Инов. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

Фотофиксация выполнена: январь 2025 г.

						11/24			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нечаева			03.25		П	3	
						Существующее состояние фасадов (начало)	ИП Нечаева О.С.		



Фото 4. Боковой фасад со стороны ул. Сибирская.



Фото 5. Дворовой фасад.



Фото 6. Вход в подвал ж. дома № 1.



Фото 7. Вход в подвал жилого дома № 2.

Фотофиксация выполнена: январь 2025 г.

						11/24		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист
Разраб.		Нечаева		<i>Иг</i>	03.25		П	4
						Существующее состояние фасадов (окончание)	ИП Нечаева О.С.	



СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
Карасёв С.А.
« 29 » апреля 20 25 г.

Условные обозначения:

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе № 1

Согласовано:			
Инов. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	

						11/24		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист
Разраб.		Нечаева		<i>И.И.</i>	03.25		П	6
						Главный фасад (лист 2)	ИП Нечаева О.С.	



Пояснительная записка

Улица Сибирская в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской думы от 15.12.2020 г. № 277 (далее - Правила), расположена в границах городского центра. В соответствии с пунктом 11.9.3 Правил (в редакции от 19.11.2024 г.) маскирующие ограждения наружных блоков систем кондиционирования на фасадах зданий, расположенных в границах городского центра, а также расположенных на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения - магистрали городского значения, должны быть выполнены в виде экранов, решеток, корзин, состоящих из передней и боковых панелей, выполненных из горизонтальных реек: ширина рейки - не менее 0,03м и не более 0,06м, расстояние между ближайшими рейками - не менее 0,03м и не более 0,06м; Окраска маскирующих ограждений в случае наличия колерного паспорта здания - в цвет части фасада здания, указанный в колерном паспорте, на который размещаются маскирующие ограждения наружных блоков систем кондиционирования. Требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования на дворовых фасадах не устанавливаются.

Размещение дополнительного оборудования не должно нарушать законные интересы собственников жилых помещений в непосредственной близости с оборудованием.

В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме решение о возможности или невозможности размещения наружных блоков кондиционеров на фасадах многоквартирного дома может быть принято на общем собрании собственников помещений данного многоквартирного дома.

СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
«29» апреля 2025 г.



Условные обозначения:

- 1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе № 1

						11/24			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нечаева			03.25		П	7	
						Дворовой фасад	ИП Нечаева О.С.		

Согласовано:

Изм. инв. N Подп. и дата Взам. инв. N



Условные обозначения:

- 1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости отделки фасадов на листе № 1

СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г. Перми - главный архитектор
И.А. Дареев С.А.
« 28 » апреля 2025 г.

						11/24		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист
Разраб.		Нечаева		<i>И.А.</i>	03.25		П	8
						Боковые фасады	ИП Нечаева О.С.	

Согласовано:


Изм. N подл. Подп. и дата Взам. инв. N

Главный фасад



Ведомость средств размещения информации рекламных конструкций

№	Тип объекта, материал, способ крепления	Цвет	Наличие подсветки
1	Вывеска - объёмные буквы и/или логотипы без подложки, размещенные на направляющих, выкрашенных в цвет фасада на стене здания. Металл, пластик, пленки	фирменные цвета	внешняя или внутренняя светодиодами
2	Вывеска - объёмные буквы и/или логотипы без подложки, размещенные на фризе. Металл, пластик, пленки	фирменные цвета	возможна внутренняя светодиодами
3	Вывеска в виде сплошной панели с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков (высотой не более половины высоты одного остекления витрины, витража, оконного блока, шириной не более половины ширины одного остекления витрины, витража, оконного блока) путем крепления такой панели подвесами к верхней части проема витрины, витража, оконного блока (например, на тросах) с отступом от остекления не менее чем на 0,15 м. Металл, пластик, пленки	фирменные цвета	возможна внутренняя светодиодами
4	Информационная табличка одиночная, размерами не более 500 x 700 мм (Д x В). Несплошная выклейка буквенными, цифровыми символами (знаками) из декоративной пленки	Для одиночных: фирменные цвета Для модульных: фон -RAL 9006, текст 50% от площади фона-фирменные цвета	возможна внешняя светодиодами
5	Панель кронштейн. Металл, пластик, пленки	фирменные цвета	возможна внешняя светодиодами
6	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 Решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Пластик, металл	фон - синий (R-0, G-20, B-120) текст - белый	возможна внутренняя светодиодами
7	Информационная табличка одиночная (500 x 700 мм). Металл, пластик, пленки	фирменные цвета	возможна внешняя светодиодами



Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ
«29» апреля 2025 г.
Н.А.Расёв С.А. Подпись

Примечание

1. Условие размещения средств размещения информации, рекламных конструкций см. на листе 10.

11/24					
Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Нечаева			И.И.	03.25
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения				Стадия	Лист
				П	9
Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций (начало)				ИП Нечаева О.С.	



Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
**СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ**
«29 апреля 2015»
Подпись: Карасёв С.А.

Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций:

Места размещения информации располагаются относительно условной прямой линии - единой горизонтальной оси. Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.

Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объектом капитального строительства.

Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.

В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют типу и местам размещения средства размещения информации, рекламных конструкций колерного паспорта, потребуется внесение изменений в настоящий колерный паспорт.

Максимальный размер информационных табличек- 0,5 м x 0,7 м.

Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.

В случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, сооружения, такая конструкция должна быть отражена в составе нового колерного паспорта, а ее размещение должно осуществляться в соответствии с действующим порядком установки эксплуатации рекламных конструкций на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 27.01.2009 № 11, с последующим получением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленном порядке.

В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения нестандартных вывесок, расположенных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме.

Размещение вывесок, перекрывающих оконные проемы, а также расположенных на балконах зданий и сооружений должно быть согласовано с собственниками помещений, к которым относится балкон и данный оконный проем.

В случае возникновения спорных ситуаций в отношении места размещения информационной конструкции на парапете кровли/кровле/стене у кровли, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению информационной конструкции должно приниматься на собрании собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации принимает владелец данного объекта.





Схема компоновки объемных букв и/или логотипов, знаков относительно оси и места доступного размещения





Примечание


1. Ведомость средств размещения информации, рекламных конструкций см. на листе 9.

						11/24		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист
Разраб.		Нечаева		И.И.	03.25		П	10
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций (продолжение)	ИП Нечаева О.С.	

Боковые фасады



Пример группировки модульных табличек



Верхняя отметка дверного проема
или оформления дверного проема

Управление архитектуры и городского дизайна
ДГА администрации г.Перми
СООТВЕТСТВУЕТ АРХИТЕКТУРНОМУ
ОБЛИКУ ГОРОДА ПЕРМИ
«29» апреля 2022 г.
Иванов С.А. Подпись

Условные обозначения

3 м 1/2 - размеры объектов, расстояния

- единая горизонтальная и /или вертикальная ось размещения объектов

- место допустимого размещения объектов

1 - выноска и номер позиции согласно Ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций

Примечания:
1. Ведомость средств размещения информации см. на листе 9.
2. Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций см. на листе 10.

						11/24		
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист
Разраб.		Нечаева			03.25		П	11
						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций (окончание)	ИП Нечаева О.С.	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 050 50 30	C	33	
		M	56	
		Y	69	
		K	9	
		R	161	
		G	113	
1, 3		B	84	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 7004	C	0	
		M	0	
		Y	0	
		K	45	
		R	158	
		G	160	
4, 5, 6, 12, 13		B	161	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 050 70 20	C	16	
		M	30	
		Y	36	
		K	5	
		R	203	
		G	169	
2, 14		B	148	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 8004	C	40	
		M	80	
		Y	80	
		K	10	
		R	143	
		G	78	
7		B	53	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета RAL 8017	C	60	
		M	80	
		Y	80	
		K	80	
		R	68	
		G	50	
12, 16		B	45	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 9003	C	0	
		M	0	
		Y	0	
		K	0	
		R	244	
		G	248	
6, 8, 9, 10, 11, 17		B	244	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	Координаты цвета RAL 7012	C	20	
		M	0	
		Y	10	
		K	80	
		R	89	
		G	97	
19		B	99	

Позиция согласно ведомости отделки фасада	Координаты цвета RAL 8025	C	7	
		M	60	
		Y	93	
		K	43	
		R	117	
		G	92	
15		B	73	

СОГЛАСОВАНО
1й заместитель начальника ДГА
г.Перми - главный архитектор
« 29 апреля 2025 г. »

Цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB приведены с сайта <https://colorscheme.ru/> (каталог цветов RAL CLASSIC, RAL DESIGN).

						11/24			
						Колерный паспорт объекта капитального строительства по ул. Сибирской, д. 71 Свердловского района г. Перми.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Нечаева			03.25		П	12	
							Эталоны колеров		