ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

Б059-22-01-26-1058 от 11.10.2026

Заказчик: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение "Гимназия
№11 им. С. П. Дягилева" г. Перми

ПАСПОРТ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА (КОЛЕРНЫЙ ПАСПОРТ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(за исключением объектов, строительство которых не завершено)
(далее - колерный паспорт)

АДРЕС ОБЪЕКТА: г. Пермь, административный район Ленинский,
улица Сибирская, здание (строение) №33

Шифр: 10-2026-ОФ

ПЕРМЬ 2026 г.

Ведомость чертежей, отображающих архитектурные решения

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Существующее состояние фасадов (начало)	
4	Существующее состояние фасадов (окончание)	
5	Фасад в осях 2-3	
6	Фасад в осях 1-2, Б-А	
7	Фасады в осях А-В	
8	Фасад в осях 3-1	
9	Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	
10	Архитектурно-художественная подсветка	
11	Эталоны колеров	

Пояснительная записка

Объект капитального строительства: Пятиэтажное здание нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №11 им. С. П. Дягилева" по адресу ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г. Перми.

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 2015

В плане здание сложной конфигурации.

Материал наружных стен: керамический полнотелый кирпич.

Кровля: комбинированная, скатная и плоская.

Ранее колерные паспорта: не разрабатывались;

Нахождение в границах зон объектов культурного наследия: согласно Приказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 27.08.2019 № СЭД-55-001-06-272 рассматриваемый объект располагается в зоне охраны объектов культурного наследия - достопримечательного места Губернский центр. Здание не является объектом культурного наследия.

Настоящим колерным паспортом:

Уточняются виды и места размещения средств размещения информации;

Цветовое решение и применяемые материалы обеспечивают комплексное решение всех элементов фасадов, единство архитектурного облика здания. Средства размещения информации, рекламные конструкции не нарушат архитектурный облик здания.

Раздел «Архитектурно-художественная подсветка» настоящим колерным паспортом разрабатывается. Освещение фасада осуществляется за счет свечения окон, вывесок и настенного освещения;

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и постановлением администрации города Перми от 22.02.2017 № 130 «Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено)» колерные паспорта либо их изменения не являются разрешительной документацией на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства; не являются правовым основанием на устройство (переустройство, демонтаж) пристроек, навесов, козырьков и других архитектурных элементов объекта капитального строительства.

Здание располагается в границах городского центра, установленных Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
«17» октября 2026 г.

Ведомость отделки фасадов

Поз.	Элемент фасада	Эталон цвета	Обознач.	Вид отделки	Прим.
1	Цоколь, после стены тип 1		RAL 8002 CLASSIC	Облицовочная клинкерная плитка по клею	тип FX 600
2	Поле стены. Тип 2		RAL 8002 CLASSIC	Окраска по штукатурке	
3	Поле стены. Тип 3		RAL 1014 DESIGN	Окраска по штукатурке	
4	Панель		RAL 7038 CLASSIC	Композитная панель	ALUCO-BOND
5	Поле стены. Тип 4		RAL 9003 CLASSIC	Окраска по штукатурке	
6	Ступени		RAL 9002 CLASSIC	Керамическая плитка	
7	Переплеты окон		RAL 9003 CLASSIC	Металлопластиковый профиль	
8	Отливы		RAL 9003 CLASSIC	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
9	Откосы		RAL 9003 CLASSIC	Окраска по штукатурке	
10	Переплеты окон, витражей		RAL 8011 CLASSIC	Металлопластиковый профиль	
11	Отливы		RAL 8011 CLASSIC	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	
12	Двери		RAL 8011 CLASSIC	Металл, окраска атмосферостойкой краской	
13	Кровля, покрытие козырьков		RAL 9002 CLASSIC	Металлическая фальцевая кровля	"RUUKI"
14	Ограждения		RAL 8011 CLASSIC	Металл, окраска	
15	Пожарная лестница, снегозадержатели, ограждения, парапетные крышки, водосточные трубы		RAL 7038 CLASSIC	Металл, окраска	
16	Венттрубы, вентрешетки, водосточные трубы, стойки		RAL 9002 CLASSIC	Металл, окраска	
17	Входная площадка		RAL 9004 CLASSIC	Резиновая крошка	
18	Настенное изображение		RAL 9003, RAL 8002	Окраска по штукатурке	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	10-2026-ОФ			
Разраб.		Рогожников			10.26	Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
						Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	1	11
Н.контр.						Общие данные (начало)	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		

Инструкция о порядке производства работ, связанных с окраской фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми

1. Окраска (отделка) фасадов и всех наружных частей зданий, сооружений, строений, расположенных на территории города Перми, может производиться лишь на основании паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта), согласованного с департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (далее - ДГА).

2. До начала процесса окраски (отделки) здания или какого-либо сооружения должны быть произведены работы по капитальному ремонту всех без исключения его наружных частей, подлежащих окраске.

3. До начала ремонта зданий, имеющих газосветовую рекламу, сообщить рекламораспространителю о предстоящих работах на фасаде здания с целью сохранения вывесок либо их демонтажа.

4. Полуразрушенные и разрушенные архитектурные художественно-скульптурные элементы фасада: карнизы, фризы, колонны, пилястры, сандрики, кронштейны, обрамления проемов, различные лепные украшения, барельефы, мозаика, художественная роспись и т.п. подлежат обязательному восстановлению в своем первоначальном виде. Категорически запрещается производить окраску здания без предварительного восстановления указанных элементов декора фасада.

5. Металлические поверхности отдельных элементов фасада: чугунные решетки, ограждения балконов и лестниц, элементы входных групп, двери, кронштейны и прочие архитектурно-художественные элементы фасада перед окраской очищаются от грязи, ржавчины, старой краски и покрываются вновь атмосферостойкой краской для металлических поверхностей.


6. В соответствии с выданными образцами цвета (колерами) на окраску (отделку) здания организация, производящая ремонт здания, составляет пробные образцы цвета, которые наносятся на подготовленную для покраски поверхность стены в уровне 1-го этажа здания (не выше 1,5 метров от земли).

7. Проверку и согласование пробного образца цвета (выкрас колера) производит уполномоченный представитель ДГА. Без указанных проверки и согласования производить окраску (отделку) фасадов здания категорически запрещается.


8. Домоуправления, организации и учреждения, производящие окраску (отделку) и связанный с нею ремонт фасадов здания, несут ответственность за выполнение настоящей инструкции и могут быть привлечены к административной ответственности за ее нарушение в соответствии со статьей 6.8.2 «Нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, строений, сооружений» Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».

9. По всем вопросам, связанным с производством работ, необходимо обращаться в ДГА по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, каб. 315, тел. 212-76-98.

План условных координационных осей



Ситуационный план:



Условные обозначения:

1 - Пятиэтажное здание нового корпуса муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №11 им. С. П. Дягилева" по адресу ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г. Перми с кадастровым номером 59:01:4410139:983.

- граница земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410139:8

22,9 - расстояние до красных линий и/или границ земельного участка

- красная линия

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 14 » октября 20 25 г.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Границы земельного участка и его номер приведены с сайта https://nspd.gov.ru/
2. Красные линии приведены с сайта https://isogd.gorodperm.ru/

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Решение Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277	Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми	
Постановление администрации города Перми от 22.02.2017 № 130	Об утверждении формы и Порядка согласования паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено)	
Приказ Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 27.08.2019 № СЭД-55-001-06-272	О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательного места Губернский центр в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	10-2026-ОФ			
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	2	11
Н.контр.						Общие данные (окончание)	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		



Фасад в осях 2-3





Входная группа фасада в осях 2-3



Фасад в осях 2-3



Входная группа фасада в осях 2-3



Входная группа фасада в осях 2-3



Фасад в осях Б-А



Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 1-2



Фасад в осях 1-2



Фасад в осях Б-А



Фасад в осях 1-2

Фотофиксация выполнена: 10.10.2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
«24» октября 2026 г.

						10-2026-ОФ		
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	3	11
Н.контр.						Существующее состояние фасадов (начало)	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		



Фасад в осях Г-А



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях 3-1



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях А-Б



Фасад в осях А-Б

Фотофиксация выполнена: 10.10.2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 17 » октября 20 26 г.

						10-2026-ОФ		
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	4	11
Н.контр.						Существующее состояние фасадов (окончание)	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		



Пояснительная записка:

1. В соответствии с Приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 27.08.2019 № СЭД-55-001-06-272 «О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательного места «Губернский центр» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Приказ) установлен предельно допустимый размер выступа элементов зданий и сооружений из плоскости наружной стены фасада здания (крыльца, навесы, эркеры, балконы): не более 1,2 м. Допускается устройство открытых металлических навесов на столбах от входа в здание до края проезжей части шириной не более 3 м.
2. Согласно данному Приказу допустимый уклон кровель не более 25°
3. Согласно данному Приказу запрещается размещение на фасадах антенн, наружных блоков вентиляции и кондиционирования, вентиляционных труб и других технологических элементов здания.
4. Антенны, наружные блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы и другие технологические элементы зданий и сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального строительства компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих к ним.
5. Требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования, маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования на фасадах капитальных объектов установлены пунктом 11.9 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.


СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
«27» октября 2025 г.


Условные обозначения:


1 - Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов на листе 1.


① - Координационная ось

						10-2026-ОФ			
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	5	11
Н.контр.						Фасад в осях 2-3	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		









СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 27 » января 20 16 г.

Условные обозначения:

1 - Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов на листе 1.


1 - Координационная ось


Пояснительная записка:

1. Согласно Приказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 27.08.2019 № СЭД-55-001-06-272 «О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательного места «Губернский центр» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Приказ) антенны, наружные блоки вентиляции и кондиционирования, вентиляционные трубы и другие технологические элементы зданий и сооружений могут размещаться на кровле объектов капитального строительства компактными упорядоченными группами с использованием единой несущей основы, в том числе с устройством ограждения, а также на фасадах, не обращенных к историческим линиям застройки и не примыкающих к ним.
2. Требования к размещению наружных блоков систем кондиционирования, маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования на фасадах капитальных объектов установлены пунктом 11.9 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277.

						10-2026-ОФ		
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Рогожников			10.26		П	6	11
						Фасад в осях 1-2, Б-А	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		
Н.контр.									







СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 14 » октября 20 26 г.


Условные обозначения:


1 - Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов на листе 1.

① - Координационная ось

Пояснительная записка:
1. Условия устройства и переустройства входных групп см.лист 5.
2. Условия размещения маскирующих ограждений см.лист 6.

						10-2026-ОФ		
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	7	11
Н.контр.						Фасады в осях А-В	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		





Условные обозначения:

1 - Выноска и номер позиции согласно ведомости отделки фасадов на листе 1.

1 - Координационная ось

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 27 » октября 20 26 г.

Пояснительная записка:
1. Условия устройства и переустройства входных групп см.лист 5.
2. Условия размещения маскирующих ограждений см.лист 6.

						10-2026-ОФ			
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	8	11
Н.контр.						Фасад в осях 3-1	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		



Условные обозначения:

- Единая горизонтальная ось размещения объектов; - Место допустимого размещения средств размещения информации; 1 - Выноска и номер позиции согласно ведомости средств размещения информации, рекламных конструкций

Условия размещения средств размещения информации, рекламных конструкций


1. Согласно Приказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края от 27.08.2019 № СЭД-55-001-06-272 «О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательного места «Губернский центр» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Приказ) запрещается:
- размещение рекламных конструкций и вывесок с размером информационного поля, превышающим 1,2 м по короткой стороне или 1,8 метра по длинной стороне, в том числе магистральных щитов, транспарантов-перетяжек, за исключением вывесок в виде отдельных накладных букв без использования подложки, размещаемых на фасадах;
- размещение на фасадах рекламных конструкций и вывесок, совокупная площадь которых превышает 5% площади фасада;
- размещение рекламных конструкций и вывесок, перекрывающих архитектурные элементы фасадов зданий.
2. Места размещения информации располагаются относительно условной прямой линии - единой горизонтальной оси.
Местоположение оси на фасаде определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены.
3. Размещение вывесок и рекламных конструкций должно осуществляться в границах места допустимого размещения средств размещения информации, рекламных конструкций, установленных данным колерным паспортом объектом капитального строительства.
4. Размещение вывесок по отношению друг к другу, их конфигурация, наполненность информацией должны соответствовать Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее - Стандартные требования), утвержденным Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 №277.
5. В случае, если планируемые к размещению вывески не соответствуют типу и местам размещения средства размещения информации, рекламных конструкций колерного паспорта, потребуется внесение изменений в настоящий колерный паспорт.
6. Узел крепления каждого типа объекта информации разрабатывается отдельным рабочим проектом.
7. В случае возникновения спорных ситуаций с другими организациями в отношении мест размещения вывесок, располо-женных не в границах занимаемого помещения, регулирование конфликта и окончательное решение по размещению вывесок той или иной претендующей организации принимает владелец данного объекта.

Ведомость размещения средств информации, рекламных конструкций

№	Тип объекта, материал, способы крепления	Цвет	Наличие подсветки
1	Указатель с наименованием улицы и номером дома (здания) (пункт 11.4.2 решения Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277). Пластик, металл.	Синий:R-(0), G-(20), B- (120), белый	Внутренняя или контурная
2	Вывеска - обьемные буквы и/или логотипы без подложки на металлических направляющих в цвет фасада на стене здания. Металл, пластик, пленки.	Фирменные цвета	Внутренняя или контурная
3	Информационная табличка (режимник). Одиночная (600х400). Лазерная печать/уф-печать на пластике, металле, оргстекле.	Фон – золотой, буквы – черные (не накладные), изображение Герба города Перми в соответствии с решением Пермской городской Думы от 09.06.1998 № 113 «О Гербе города Перми»	Без подсветки

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 14 » ОКТЯБРЯ 2025 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	10-2026-ОФ			
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	9	11
Н.контр.						Размещение средств размещения информации, рекламных конструкций	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		



2

3



ПРИМЕЧАНИЕ:

Согласно Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденных Решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, на рассматриваемом здании предлагается в архитектурно-художественной подсветке применить вид "Локальная подсветка" и "Контурная подсветка". Цветовая температура не более 3500 Кельвинов.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
« 14 » октября 2026 г.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	10-2026-ОФ			
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми			
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия	Лист	Листов
							П	10	11
Н.контр.						Архитектурно-художественная подсветка	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ		

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 8002 CLASSIC	C:	60	
		M:	80	
		Y:	80	
		K:	10	
1, 2, 18		R:	123	
		G:	81	
		B:	65	
Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 1014 CLASSIC	C:	0	
		M:	10	
		Y:	40	
		K:	10	
3		R:	222	
		G:	208	
		B:	159	
Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 7038 CLASSIC	C:	30	
		M:	10	
		Y:	20	
		K:	20	
4, 15		R:	180	
		G:	184	
		B:	176	
Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 9003 CLASSIC	C:	0	
		M:	0	
		Y:	0	
		K:	0	
5, 7, 8, 9. 18		R:	244	
		G:	248	
		B:	244	

Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 8011 CLASSIC	C:	10	
		M:	60	
		Y:	100	
		K:	80	
10, 11, 12, 14		R:	90	
		G:	58	
		B:	41	
Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 9002 CLASSIC	C:	5	
		M:	0	
		Y:	10	
		K:	10	
6, 13, 16		R:	221	
		G:	222	
		B:	212	
Позиция согласно ведомости отделки фасадов	RAL 9004 CLASSIC	C:	100	
		M:	90	
		Y:	100	
		K:	80	
17		R:	46	
		G:	48	
		B:	50	

ПРИМЕЧАНИЕ :
Цвета в стандарте RAL и цветовой палитре CMYK, RGB приведены с сайта : https://colorscheme.ru/ (каталог цветов RAL CLASSIC, RAL DESIGN).

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника ДГА
- главный архитектор
«__» _____ 20__ г.

						10-2026-ОФ	
						Колерный паспорт по ул. Сибирская 33, Ленинского района г. Перми	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Рогожников			10.26	Новый корпус МАОУ "Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева"	Стадия: П; Лист: 11; Листов: 11
Н.контр.						Эталоны колеров	ИП РОГОЖНИКОВ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ