

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)

02 августа 2022

г.Пермь,

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее – Постановление), постановлением Главы города Перми от 19.07.2022 №113 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)», решением Пермской городской Думы от 22.02.2005 №32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми» (далее – Решение ПГД) 29 июля 2022 года проведены публичные слушания.

Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний опубликована в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещена на официальном сайте администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проведение собрания участников публичных слушаний проходило в очном форме по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, зал №1.

На публичных слушаниях были заслушаны: представители администрации города Перми, представитель разработчика проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) – некоммерческого партнерства по содействию внедрения энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город», приглашенные эксперты. Представлена письменная позиция Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, приглашенного в качестве эксперта. При проведении публичных слушаний всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

По результатам публичных слушаний решили:

1. Считать проведение публичных слушаний состоявшимся;
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Постановлением и Решением ПГД;
3. В течение трех рабочих дней со дня проведения публичных слушаний Оргкомитету рассмотреть все поступившие от участников публичных слушаний заявления и включить их в итоговый документ;
4. По результатам публичных слушаний Оргкомитету подготовить протокол публичных слушаний и итоговый документ (заключение по результатам проведения публичных слушаний);

5. Итоги обсуждения вынесенного на слушания вопроса подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний;
6. Проект схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год), протокол публичных слушаний, итоговый документ (заключение по результатам публичных слушаний) направить Главе администрации города Перми Дёмкину А.Н. для принятия решения в соответствии с Постановлением.

02.08.2022 состоялось заседание Оргкомитета, на котором были рассмотрены все замечания и предложения, поступившие по теме проведения публичных слушаний (протокол приложен).

В ходе выполненной работы принято решение:

1. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Постановлением и Решением ПГД;
2. Поступившие замечания и предложения в большей части получили отражение в проекте схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год), по не принятым замечаниям и предложениям предоставлены комментарии разработчика.
3. Рекомендовать Главе города Перми Дёмкину А.Н. проект схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) в соответствии с Постановлением направить в Министерство энергетики Российской Федерации на рассмотрение с учетом протокола публичных слушаний, заключения по результатам публичных слушаний.
4. Разместить на официальном сайте администрации города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет протокол проведения публичных слушаний, заключение по их результатам в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.

Председатель Оргкомитета

Секретарь Оргкомитета



Власов А.И.

Кислякова О.В.

заседания Организационного комитета по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)

02 августа 2022 года  
16.00 часов

г. Пермь, ул.Ленина, 34  
в формате ВКС

Председатель Оргкомитета – Власов Александр Иванович, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми;

Секретарь Оргкомитета – Кислякова Оксана Васильевна, начальник управления развития инфраструктуры – начальник отдела газификации департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми

Присутствовали члены Оргкомитета:

Белоусов	- первый заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Олег Леонидович	
Власов	- начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Александр Иванович	
Кислякова	- начальник управления развития инфраструктуры-
Оксана Васильевна	начальник отдела газификации департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми
Сергеев	- исполнительный директор регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей Пермского края»
Алексей Иванович	
Ширяева	- директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь»
Лилия Николаевна	

Присутствие: 5 членов Оргкомитета из 9.

Повестка заседания:

Рассмотрение комментариев, предоставленных некоммерческим партнерством по содействию внедрения энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» (разработчик проекта схемы теплоснабжения), на поступившие замечания и предложения в ходе проведения Публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год), состоявшихся 29 июля 2022.

Комментарии представлены в письменном виде в форме таблицы на 3 листах, приложены к настоящему протоколу. Все замечания приняты и устранены. Сбор замечаний и предложений по теме публичных слушаний состоявшихся 29 июля 2022 в соответствии с Постановлением Главы города Перми от 19.07.2022 №113 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год)» осуществлялся по 01 августа 2022 года (включительно). Входящей корреспонденции 01 августа 2022 года на данную тему не зафиксировано.

Решили:

1. Рекомендовать Главе города Перми Дёмкину А.Н. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» направить проект схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2023 год) на рассмотрение в Министерство энергетики Российской Федерации.
2. Подготовить итоговый документ по Публичным слушаниям.

Голосовали: за – единогласно.

Председатель  
Секретарь



Власов А.И.  
Кислякова О.В.

## Свод замечаний

№ п/п	Наименование организации	Общее количество замечаний (предложений)	Результаты рассмотрения и учета замечаний (предложений)	Принято	Частично принято	Не принято
1	ПМУП «ГКТХ»	19	принято и устранено - 19, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	19	0	0
2	ООО «Головановская энергетическая компания»	1	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	1	0	0
3	ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского»	2	принято и устранено - 2, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	2	0	0
4	ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Перми «Пермского НПО «Биомед»	3	принято и устранено - 3, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	3	0	0
5	ПАО «Т Плюс»	30	принято и устранено - 30, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	30	0	0
6	ОАО «РЖД»	1	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	1	0	0
7	ООО «Тепло-М»	1	принято и устранено - 1, принято и устранено частично - 0, отклонено - 0	1	0	0
	<b>Итого</b>	<b>57</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

№	ТСО	№ главы, раздела, статьи и пв.	Существующий текст	Предложения и замечания	Комментарии и новая информация	Статус	Принято	Частично принято	Не принято
1	ПМУП «КТХ»			В связи с подписанием концессионного соглашения от 15.03.2022г. №7104/Ф-03/60/Ф-013/0001/2022 в отношении части области, находящихся в собственности администрации муниципального образования в составе территории ПМУП «КТХ»: 1. ВК Вышка-2, ул. Гаюкова, 356; 2. ВК Хабаровская, 139 (ВК Хабаровская, 36) — переводится в режим работы ЦТП; 3. ВК Белорусская, 48 4. ВК Деснянская, 50 5. БМЖ-Южная ул. Колхозная, 106а.	Предложения и замечания	принято	1		
2	ПМУП «КТХ»			В связи со строительством БМЖ Южный ул. Калаская, 106а и переводом сетей в ВК Биомед на БМЖ Южный, учесть, что ВК Биомед осуществляет отпуски тепла только на нужды предприятия «Пермское НПО Биомед» ОАО «МикроТепло». Зона действия БМЖ Южный распространяется на жилой квартал микрорайона Южный, находящийся в Свердловском районе города Перми.		принято	1		
3	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 1		Тепловые сети, соответствующие зоне теплоснабжения котельной ФКУ ИКС-32, находятся в ПМУП «КТХ» по договору о безвозмездном пользовании.		принято	1		
4	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 4		Зона действия котельной ВК Белорусская, 48 распространяется на 4 объекта: Белорусская, 43а, 43б, 43в, 43д, Белорусская 36.		принято	1		
5	ПМУП «КТХ»			Мероприятие «Строительство котельной ВК комплексно 200кВт (оптимизация затрат на оборудование) – реконструкция существующего оборудования и повышение эффективности» – исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
6	ПМУП «КТХ»			Мероприятие «Перевод на водогрейный режим 4 паровых котлов» – исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
7	ПМУП «КТХ»	Глава 8		Мероприятие по реконструкции тепловых сетей от котельной ул. Гаюкова, 356 «От тепловой камеры К-1 до тепловой камеры К-4 (г. Пермь, Мотовалихинский район, мкр Вышка-2)» – выполнено в рамках инвестиционной программы ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. В 2021 году.		принято	1		
8	ПМУП «КТХ»	Глава 8		Мероприятие по реконструкции тепловых сетей от котельной ул. Гаюкова, 356 «От тепловой камеры К-4 до тепловой камеры К-7 (г. Пермь, Мотовалихинский район, мкр Вышка-2)» – выполнено в рамках инвестиционной программы ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. В 2021 году.		принято	1		
9	ПМУП «КТХ»	Глава 8		Мероприятие по реконструкции тепловых сетей на объекте «Тепловые сети от котельной ул. Чащева, 6 до тепловой камеры ТК-4» – исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
10	ПМУП «КТХ»	Глава 8		Мероприятие по реконструкции тепловых сетей на объекте «Тепловые сети №200 кв. Мтр 150 кв. м котельной ул. Выдревская, 53, протяженностью 514 метров в одностороннем направлении» исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
11	ПМУП «КТХ»			Мероприятие инвестиционной программы ПМУП «КТХ» «Техническое перевооружение котельной ул. Белорусская, 48» – выполнено в 2020 году.		принято	1		
12	ПМУП «КТХ»			Мероприятие «Перевод на водогрейный режим 4 паровых котлов кот. по ул. Кочегаров, 50а «Зачанская» – исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
13	ПМУП «КТХ»			Мероприятие «Внедрение систем насосов котельной Выдревская, 53» – исполнено на инвестиционной программе ПМУП «КТХ» 2018-2022г.г. в связи с концессионным соглашением (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
14	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 1		Упущены сети от котельной котельная ул. Деснянская, 50 ПМУП «КТХ» (реконструкция инвестиционной программы прилагается).		принято	1		
15	ПМУП «КТХ»	Глава 8		1. Монтаж системы теплоснабжения на ЦТП котельной «Вышка-2» ул. Гаюкова, 356; 2. Промышленное оборудование котельной «Вышка-2» ул. Гаюкова, 356.		принято	1		
16	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 3		Объект по адресу г. Пермь, Ленинский район, ул. Молявская ул. Орджоникидзе, д.53а, 53б, протяженностью 77 км не является бесхозным, закреплен на праве хозяйственного ведения за ПМУП «КТХ». Распоряжение №0594-19-01-10-674 от 23.06.2021 прилагается.		принято	1		
17	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 3		Объект по адресу г. Пермь, Дзержинский район, ул. Толмачева, 2, протяженностью 82 км не является бесхозным, закреплен за ПМУП «КТХ». Распоряжение №0595-19-01-10-1310 от 29.11.2021 прилагается.		принято	1		
18	ПМУП «КТХ»	Глава 1 Часть 3		Объект по адресу г. Пермь, индустриальный район, ул. Карпинского, д. 51 от врезки в существующую сеть в подвале жилого дома по ул. Карпинского, 51 до жд по 01-10-0310 от 05.04.2021 прилагается.		принято	1		
19	ПМУП «КТХ»	УчТом 2	табл. 120	Упущены тепловые сети, кот. 2 и 129 в связи с концессионным соглашением на право пользования сетями по адресу: ул. Сивонка, 3 протяженностью 90 км не является бесхозным, закреплен на праве хоз. ведения за ПМУП «КТХ». Распоряжение №0595-19-01-10-1310 от 29.11.2021 прилагается. 3.4.1 — 3.4.18, 3.4.20 — 3.4.28, 3.63 — 3.67		принято	1		
20	ФГУП «Малгалаз ин. Ф.З. Дзержинского»			1. Исполнить ООО «ПТЗ» (проектировщик котельной по адресу: г. Пермь, ул. Лесозаводская, 3. Договор аренды ресторана в 2020 году. Номер системы теплоснабжения — 069, номер зоны деятельности — 31.		принято	1		
21	ФГУП «Малгалаз ин. Ф.З. Дзержинского»			2. Внести вновь ФГУП «Малгалаз ин. Ф.З. Дзержинского» - собственник котельной по адресу г. Пермь, ул. Лесозаводская, 3, на основании определения Арбитражного суда Пермского края по делу №А50-43610/2005 от 01.12.2020, вступившего в законную силу 10.03.2021. Номер системы теплоснабжения -069, номер зоны деятельности — 31.		принято	1		
22	«МикроТепло» МЗ РФ в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед»	Глава 1 Том 1		По всему тому нужно написать правильное наименование нашего предприятия - АО «НПО «МикроТепло» Филиал в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед».		принято	1		
23	«МикроТепло» МЗ РФ в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед»	Глава 1 Том 1		П. 1, 2. Описание зон деятельности: «В зону эксплуатационной ответственности филиала НПО «Биомед» входят котельная и тепловые сети, работающие на основном предприятии».		принято	1		
24	«МикроТепло» МЗ РФ в г. Пермь «Пермское НПО «Биомед»	Глава 1 Том 1		Таблица 1. В части 4 представления зоны действия источников тепловой энергии: Строка 55 изменить наименование, в столбце «Осуществление регулируемой деятельности» - изменить «дан на объект», в столбце «Наименование категории теплоснабжения» - изменить «дан на объект».		принято	1		
25	ООО «Гельсоль»			Во всем документе исправлять указанный адрес источника ВК-2 — ул. Некрасова, д. 4, вместо ул. Некрасова, д. 31.		принято	1		
26	ООО «Гельсоль» энергетическая компания»			Зачем-то в определенном файле в виде таблиц		принято	1		
27	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 1 и глава 1, Раздел 1 и по всему проекту		Наименование ЕТО, пропущено слово «тепловая энергия, тепловая энергия», тепловая энергия - ООО «Т Плюс».		принято	1		
28	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 1 и по всему проекту		Зачем-то в «ООО «Т Плюс»» пропущено слово «тепловая энергия», тепловая энергия - ООО «Т Плюс». Сопоставлять по всему проекту: ООО «Т Плюс» по ПАО «Т Плюс».		принято	1		
29	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 1 и по всему проекту		Не отражен фактически состоявшийся ввод в 2021 году ВК-5. Отразить документально, постоянно работающий источник теплоснабжения ВК-5		принято	1		
30	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 2		Не отражены передача котельных ПМУП «КТХ» в концессию ПАО «Т Плюс». Котельная ПАО «Т Плюс», котельная ВК Чащева, 6, ВК Западная, ВК Береговая роща, ВК В. Раюволин, 151, ВК Жукова, 33, ВК Лепельский, 3, ВК Наумова, 18а, ВК Лепельская, 32б, ВК Выдревская, 53, ВК Криворожская, 36, ВК Чусовская, 27 перечисли в состав ЕТО №01		принято	1		
31	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 3		Не отражены изменения в составе оборудования за 2021 год. Добавить в проект, в том числе изменение установленной мощности по ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9		принято	1		
32	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 5		Не актуализированы значения договорных тепловых нагрузок, по состоянию на 01.01.2022 г. Актуализировать данные		принято	1		

33	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 5	Не актуализированы значения расчетных тепловых нагрузок по состоянию на 01.01.2021 г. Актуализировать данные, в том числе привести результаты расчета в столбце соответствия МУ. Исключить из расчета значения при температурах "поверх" и "средней" температурного графика	принято	1
34	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 6	Не актуализированы балансы по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы с учетом корректировки расчетной нагрузки	принято	1
35	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 7	Не актуализированы балансы ВПУ по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы с учетом изменения шаптурки ВПУ за 2021 год	принято	1
36	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 8	Не актуализированы балансы по состоянию на 01.01.2022 г. Обновить балансы с учетом изменения в потреблении топлива за 2021 год	принято	1
37	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 9	Не актуализированы статистика отказов за 2021 год. Дополнить фактическую статистику отказов за 2021 год	принято	1
38	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 10	Не актуализированы показатели технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Дополнить сведениями за 2021 год	принято	1
39	ПАО «Т Плюс»	Глава 1, Раздел 11	Не представлены цены (тарифы) на 2022 год. Дополнить сведениями на 2021 год	принято	1
40	ПАО «Т Плюс»	Глава 2	Приложение 3. Перечень потребителей тепловой энергии, подключенных к существующим тепловым сетям за период актуализации, за базовый период - 2020 год (таблица ПЭЗ.1МУ). Отразить фактически введенные объекты за 2021 год	принято	1
41	ПАО «Т Плюс»	Глава 2	Приложение 1. Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к существующей тепловой сети, в том числе в составе (сочетной) объекты теплоснабжения, ввод которых запланирован на 2-5 этапа расчетного периода. Исключить из приложения фактически введенные объекты за 2021 год	принято	1
42	ПАО «Т Плюс»	Глава 4	Некорректные значения установившейся, располагаемой мощности и расчетных нагрузок по ТЭЦ. Требуется актуализировать показатели мощности после корректировки поделкам 2, 5, 6 Главы 1, а также актуализировать перечень способа на тепловую мощность, в Главе 2	принято	1
43	ПАО «Т Плюс»	Глава 6	Отражены ошибки первой балансировки. Требуется актуализировать после обновления раздела 7 Главы 1 и корректировки перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую отдачу в Главе 2	принято	1
44	ПАО «Т Плюс»	Глава 7	Планируемые ТЭЦ с учетом фактического элемента ВК-5 в 2021 году, а также возможного переноса котла в тепловую мощность и ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 на объектах зоны ТЭЦ-19, ВК-5	принято	1
45	ПАО «Т Плюс»	Глава 7	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть расчет проекта, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО «Т Плюс», а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (далее - объект - ПМУП «ТКХ»)	принято	1
46	ПАО «Т Плюс»	Глава 8	Не отражено переименование мкр. Гроховский с ТЭЦ-6 в ТЭЦ-9 и отмена от строительства БМК Восстания. Внести соответствующие корректировки в Главу	принято	1
47	ПАО «Т Плюс»	Глава 8	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть расчет проекта, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО «Т Плюс», а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (далее - объект - ПМУП «ТКХ»)	принято	1
48	ПАО «Т Плюс»	Глава 10	Не учтено предложение ПАО «Т Плюс» в части балансов ТЭЦ и топлива на 2022-2023 гг. Отразить прогнозные показатели ПАО «Т Плюс» на 2022-2023 гг., откорректировать расчет теплопроизводства, показателей на 2024-2025 гг.	Учено	1
49	ПАО «Т Плюс»	Глава 12	Отражены избыточные данные о капитальных вложениях. Учесть замечание Минэнерго к утверждению Схеме теплоснабжения и обновить раздел 5 "Расчеты тепловых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения" с учетом отнесения г. Пермь к тепловой зоне теплоснабжения и утверждения регулирующим органом теплоснабжения в части цены на тепловую энергию	принято	1
50	ПАО «Т Плюс»	Глава 13	Дублирование информации в разделах "Средства для модернизации" Главы 1, 2, 7, 8, 10	принято	1
51	ПАО «Т Плюс»	Глава 13	Дублирование информации в разделах "Средства для модернизации" Главы 1, 2, 7, 8, 10	принято	1
52	ПАО «Т Плюс»	Глава 14	Отражены избыточные данные о капитальных вложениях. Исключить избыточные инфляционные и обновить раздел 3.3 "Результаты оценки рисков (тарифно) последствий реализации программ систем теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей" с учетом отнесения г. Пермь к тепловой зоне теплоснабжения и утверждения регулирующим органом поставщиков в части цен на тепловую энергию	принято	1
53	ПАО «Т Плюс»	Глава 15	Не учтены изменения функциональной структуры теплоснабжения	принято	1
54	ПАО «Т Плюс»	Глава 16	Отражены мероприятия из прошлой схемы теплоснабжения. Пересмотреть расчет проекта, с учетом уточнения стоимости и сроков исполнения мероприятий ПАО «Т Плюс», а также мероприятий в соответствии с новым концессионным соглашением (далее - объект - ПМУП «ТКХ»), в том числе мероприятия по закрытию ГЭС	принято	1
55	ПАО «Т Плюс»	Глава 17	Учесть замечания Минэнерго к утверждению Схеме теплоснабжения	принято	1
56	ПАО «Т Плюс»	Утверждаемая часть	Доработать утверждаемую часть, в связи с устранением замечаний к обосновывающим материалам	принято	1
57	ОАО «РЖД»		В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Об требованиях к схемам теплоснабжения, поручку их разработки и утверждению для включения в схему теплоснабжения г. Пермь и дальнейшего присвоения статуса ЕТО ранее были направлены (исх. 813/СВЕРДЛУ1 от 23.05.2022 г.) необходимые материалы по 2 объектам: - Котельня ПМС-168, ст. Пермь-Сортировочная; - ЦТП (с тепловыми сетями), Держинского, 44. При рассмотрении материалов «Схемы теплоснабжения г. Пермь размещенной на официальном сайте муниципального образования «Город Пермь» мы не обнаружили вышесказанных объектов в общем реестре теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Плоским докладом сообщаемся, в том числе о включении их в актуализованную схему теплоснабжения и присвоения статуса ЕТО.	принято	1