
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

ГБУЗ «Пермский краевой клинический наркологический диспансер »

Аналитический обзор

"О заболеваемости наркологическими расстройствами и отравлениях химической этиологии населения г. Перми за 9 месяцев 2026 г."



Пермь 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Анализ первичной заболеваемости наркологическими расстройствами населения…….2

Анализ первичной заболеваемости наркологическими расстройствами несовершеннолетних ……....3

Анализ первичной заболеваемости наркоманией…….....4

Анализ общей ситуации отравлений химической этиологии…….…….....5

Анализ отравлений медикаментами …….…….....8

Анализ отравлений алкоголем и его суррогатами..….……...…….....9

Анализ отравлений наркотическими веществами …….…….....11

Анализ отравлений с целью суицида …….…….…….……..12

Сравнительная характеристика отравлений химической этиологии … ……...…….…....13

1. Анализ первичной заболеваемости наркологическими расстройствами

За 9 месяцев 2026 г. в специализированные учреждения г. Перми обратился 641 больной наркологическими расстройствами (НР), показатель составил 62,4 на 100 тыс. населения.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель первичной заболеваемости НР всего населения вырос на 29,9 % за счет достоверного роста заболеваемости хроническим алкоголизмом (табл. 1).

Таблица 1

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами населения г. Перми

Нозологии	абс. число случаев		показатель на 100 тыс. населения		темп изменений, %, разы, случаи	структура наркологических расстройств, %	
	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.		9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.
Алкогольные психозы	76	63	7,4	6,1	20,6	11,9	12,8
Хронический алкоголизм	222	140	21,6	13,6	1,6 раз	34,6	28,4
Наркомания	80	67	7,8	6,5	19,3	12,5	13,6
Токсикомания	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Употребление алкоголя с ВП	133	123	12,9	12,0	8,1	20,7	24,9
Употребление наркотических веществ с ВП	128	99	12,5	9,6	29,2	20,0	20,1
Употребление ненаркотических веществ с ВП	2	1	0,2	0,1	+1 случай	0,3	0,2
Итого	**641**	**493**	**62,4**	**48,0**	**29,9**		

В структуре первичной заболеваемости НР наибольший удельный вес занимали расстройства, связанные с употреблением алкоголя – 67,2 %. На долю расстройств, связанных с употреблением наркотиков, приходилось 32,4 %; злоупотреблений ненаркотическими психоактивными веществами – 0,3 % (табл. 1).

За 9 месяцев 2026 г. число впервые зарегистрированных потребителей алкоголя составило 431 человек – 41,9 на 100 тыс. населения, показатель превышает аналогичный период прошлого года в 1,3 раза (31,7).

Число впервые обратившихся потребителей наркотических веществ за наркологической помощью составило 208 человек – 20,2 на 100 тыс. населения, показатель превышает уровень аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза (9 месяцев 2025 г. – 16,2). Частота злоупотреблений наркотическими веществами в 1,6 раз превысила заболеваемость наркоманией (табл. 1).

Показатель первичной заболеваемости НР среди женщин вырос в 1,3 раза относительно аналогичного периода прошлого года (26,8 против 20,1 на 100 тыс. женского населения). В структуре заболеваемости удельный вес женщин составил 23,9 %. В целом среди них превалируют расстройства, связанные с употреблением алкоголя (75,8 %).

Территориями неблагополучия по первичной заболеваемости НР определены Свердловский, Кировский и Орджоникидзевский районы, в которых показатели превышали среднегородской уровень (табл. 2).

Таблица 2

Районные показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами населения г. Перми (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	Первичная заболеваемость НР		
	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.	темп изменений, %, разы
Ленинский	26,8	26,8	0,0
Свердловский	77,2	71,1	8,6
Дзержинский	58,7	16,1	3,6 раз
Мотовилихинский	60,6	4,3	14,1 раз
Орджоникидзевский	74,7	94,0	-20,6
Кировский	76,9	104,3	-26,3
Индустриальный	39,8	31,5	26,4
г. Пермь	**62,4**	**48,0**	**29,9**

За анализируемый период отмечен достоверный рост показателя первичной заболеваемости НР в Мотовилихинском и Дзержинском районах, снижение – в Кировском районе (табл. 2).

2. Анализ первичной заболеваемости наркологическими расстройствами несовершеннолетних

На 01.10.2026 г. в Пермский краевой наркологический диспансер обратились 40 несовершеннолетних за наркологической помощью, что составило 6,2 % от всего числа лиц впервые зарегистрированных за анализируемый период.

За 9 месяцев 2026 г. уровень первичной заболеваемости НР среди несовершеннолетних не изменился, видимые изменения показателей статистически недостоверны (табл. 3).

Таблица 3

Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами несовершеннолетних

Нозологии	абс. число случаев		показатель на 100 тыс. населения		темп изменений, %, случаи	структура наркологических расстройств, %	
	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.		9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.
Наркомания	0	1	0,0	0,4	-1 случай	0,0	2,3
Употребление алкоголя с ВП	19	26	8,3	11,4	-26,9	47,5	60,5
Употребление наркотических веществ с ВП	19	15	8,3	6,6	26,7	47,5	34,9
Употребление ненаркотических веществ с ВП	2	1	0,9	0,4	+1 случай	5,0	2,3
Итого	**40**	**43**	**17,5**	**18,8**	**-3 случая**		

Структуру первичной заболеваемости НР среди несовершеннолетних формируют злоупотребления психоактивными веществами, где на употребление алкоголя с вредными последствиями приходится 47,5 % (за 9 месяцев 2025 г.– 60,5 %) (табл. 3).

Территорией неблагополучия по первичной заболеваемости НР среди несовершеннолетних определен Кировский район, где показатель превышает среднегородской уровень в 1,6 раз (табл. 4).

Таблица 4

Районные показатели первичной заболеваемости наркологическими расстройствами несовершеннолетних (на 100 тыс. несовершеннолетних)

Районы Перми	Первичная заболеваемость НР		
	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.	темп изменений, %, случаи
Ленинский	0,0	14,1	-1 случай
Свердловский	19,4	12,9	+3 случая
Дзержинский	14,9	14,9	0,0
Мотовилихинский	9,3	18,6	-4 случая
Орджоникидзевский	18,6	14,9	+1 случай
Кировский	27,6	44,8	-5 случаев
Индустриальный	22,3	13,9	+3 случая
г. Пермь	**17,5**	**18,8**	**-3 случая**

3. Анализ заболеваемости наркоманией

За 9 месяцев 2026 г. в специализированные наркологические учреждения г. Перми впервые обратились 80 человек больных наркоманией (за 9 месяцев 2025 г. – 67 человек).

Показатель первичной заболеваемости наркоманией среди населения г. Перми остался на уровне аналогичного периода прошлого года (табл. 5).

Среди несовершеннолетних за 9 месяцев 2026 г. новых случаев наркомании не зарегистрировано.

Таблица 5

Показатели первичной заболеваемости наркоманией (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	Первичная заболеваемость НР		
	9 мес. 2026 г.	9 мес. 2025 г.	темп изменений, %, разы, случаи
все население			
Ленинский	8,9	8,9	0,0
Свердловский	8,0	10,3	-5 случаев
Дзержинский	8,1	1,7	4,8 раз
Мотовилихинский	5,9	0,0	+11 случаев
Орджоникидзевский	7,9	10,5	-3 случая
Кировский	11,8	14,9	-4 случая
Индустриальный	5,9	4,2	+3 случая
г. Пермь	**7,8**	**6,5**	**19,3**

Заключение

По данным наркологической службы за 9 месяцев 2026 г. в г. Перми отмечен рост первичной заболеваемости наркологическими расстройствами всего населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 29,9 %.

В структуре первичной заболеваемости НР всего населения наибольший удельный вес занимают расстройства, связанные с употреблением алкоголя (67,2 %). В структуре наркологических расстройств среди женского населения преобладали расстройства, связанные с употреблением алкоголя (75,8/ %).

Среди несовершеннолетних отмечена стабилизация показателей первичной заболеваемости НР. Структуру наркологических расстройств в основном формируют злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами в равных долях (по 47,5 %).

За 9 месяцев 2026 г. отмечена стабилизация показателей первичной заболеваемости наркоманией среди всего населения. Среди несовершеннолетних новых случаев наркомании не зарегистрировано.

К территориям неблагополучия по первичной заболеваемости НР всего населения отнесены Свердловский, Кировский и Орджоникидзевский районы, среди несовершеннолетних – Кировский район.

4. Анализ общей ситуации отравлений химической этиологии

За 9 месяцев 2026 года из лечебно-профилактических учреждений г. Перми и Пермского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы поступили 567 экстренных извещений о случаях отравлений химической этиологии населения г. Перми (9 мес. 2025 г. – 641). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель общих отравлений снизился на 11,5 % (с 62,4 на 100 тыс. населения до 55,2), но остался выше среднекраевого уровня (41,4) на 33,3 % (табл. 6).

Таблица 6

Отравления химической этиологии населения г. Перми (на 100 тыс. населения)

	9 мес.2026г.		9 мес.2025 г.		Пермский край 9 мес.2026г.		Темп изменений (%)
	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль	
	Всего						
Отравления химической этиологии всего, в т.ч.	567	55,2	641	62,4	1027	41,4	-11,5
медикаментами	241	23,5	245	23,8	358	14,4	-1,6
алкоголем и его суррогатами	97	9,4	138	13,4	172	6,9	-29,7
наркотиками	90	8,8	135	13,1	147	5,9	-33,3
	в том числе со смертельным исходом						
Отравления химической этиологии всего, в т.ч.	146	14,2	208	20,2	358	14,4	-29,8
медикаментами	8	0,8	5	0,5	16	0,6	+ 3 случая
алкоголем и его	39	3,8	66	6,4	90	3,6	-40,9

суррогатами							
наркотиками	69	6,7	112	10,9	109	4,4	-38,4

Основными причинами, формирующими структуру отравлений, являются медикаменты (42,5 %), алкоголь и его суррогаты (17,1 %), наркотики (15,9 %) (рис.1).




Рис.1. Этиологическая структура острых отравлений за 9 месяцев 2026г.

Территорией неблагополучия определен Индустриальный район, где показатель отравлений достоверно выше среднегородского на 29 %. За анализируемый период уровень общих отравлений достоверно снизился на 29,9 % в Мотовилихинском районе, по остальным районам города не изменились, видимые отличия недостоверны (табл.7).

Таблица 7

Уровни острых отравлений по районам г. Перми (показатели на 100 тыс. населения)

Районы Перми	9 мес. 2026г.		9 мес. 2025г.		темп изменений (%)
	абс. число	показатель	абс. число	показатель	
Ленинский	30	66,9	42	93,7	-28,6
Свердловский	115	53,8	142	66,4	-19,0
Дзержинский	78	44,9	93	53,5	-16,1
Мотовилихинский	82	44,3	117	63,3	-29,9
Орджоникидзевский	63	55,4	67	58,9	-6,0
Кировский	79	62,0	72	56,5	9,7
Индустриальный	120	71,3	108	64,1	11,1
г. Пермь	**567**	**55,2**	**641**	**62,4**	**-11,5**

В структуре отравлений по полу удельный вес мужского населения составил 53,6 %, женского – 46,4 %. Показатель отравлений среди мужчин – 66,7 на 100 тыс. соответствующего населения, среди женщин – 46,0.

Обстоятельства отравлений в 263 случаях (46,4 %) оцениваются как преднамеренные, из них 61,6 % – с целью суицида; 258 экстренных извещений (45,5 %) свидетельствуют о случайном отравлении, в том числе 39,1 % с целью опьянения, 28,3 % в результате ошибочного приема.

Структуру отравлений по социальному статусу пострадавших составляют безработные – 43,9 %, школьники – 19,0 %, работающее население – 13,2 %, пенсионеры – 11,6 %, неорганизованные дети дошкольного возраста – 5,1 %, дети, посещающие детские дошкольные учреждения – 1,1 %, студенты – 0,4 %, мигранты, переселенцы - 0,4 %, люди без определенного места жительства – 0,2 %.

Группой риска по возрасту являются лица 15-17 лет с показателем 128,1 на 100 тыс. соответствующего населения и 20-29 лет (87,4).

Среди детей до 14 лет было зарегистрировано 111 случаев отравлений (9 мес. 2025 г. - 93), в том числе 2 случая со смертельным исходом. За анализируемый период показатель отравлений не изменился и составил 58,1 на 100 тыс. детского населения. Среди детей превалируют отравления лекарственными препаратами (50,5 %) и алкоголем (29,7 %), основными обстоятельствами отравлений являются с целью опьянения (29,7 %), ошибочный прием (28,8 %) и суицид (21,6 %).

Среди подростков было зарегистрировано 48 случаев отравлений (в 9 мес. 2025 г . - 51). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель не изменился и составил 128,1 на 100 тыс. подростков. Формируют структуру отравлений лиц 15-17 лет – медикаменты (72,9 %), основным обстоятельством является суицид (56,3 %). За 9 месяцев 2026 года среди подростков зарегистрировано 3 случая со смертельным исходом.

По районам города распределение случаев отравлений среди детей и подростков представлено в таблице 8.

Таблица 8

Показатели отравлений
по районам города среди детей и подростков за 9 мес. 2026г.
(на 100 тыс. соответствующего населения)

Районы города	дети (0-14 лет)		подростки (15-17 лет)	
	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль
Ленинский	3	51,4	3	234,0
Свердловский	23	58,5	7	99,3
Дзержинский	14	40,8	5	84,8
Мотовилихинский	13	36,0	9	129,1
Орджоникидзевский	12	53,5	5	112,4
Кировский	16	67,7	10	186,2
Индустриальный	30	101,7	9	139,6
г. Пермь	**111**	**58,1**	**48**	**128,1**

146 случаев отравлений (25,7 %) закончились летальным исходом. Показатель смертности от острых отравлений снизился по отношению к уровню аналогичного

периода прошлого года (с 20,2 на 100 тыс. населения до 14,2) и остался на уровне среднекраевого (14,4).

В структуре причин смертности первое место заняли отравления наркотическими препаратами (47,3 %), второе – алкоголем и его суррогатами (26,7 %).

5. Анализ отравлений медикаментами

За 9 месяцев 2026 года был зарегистрирован 241 случай отравлений лекарственными препаратами (9 мес.2025 г. - 245), которые заняли в общей структуре отравлений первое ранговое место – 42,5 %.

За анализируемый период показатель медикаментозных отравлений не изменился (23,5 на 100 тыс. населения), но превысил среднекраевой уровень (14,4) в 1,6 раза (табл. 6.) Территория неблагополучия не определена, достоверных отличий показателей отравлений от среднегородского не выявлено. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года районные уровни отравлений не изменились, видимые отличия не достоверны (табл.9).

Таблица 9

Показатели отравлений лекарственными препаратами по районам города (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	9 мес. 2026г.		9 мес. 2025г.		темп изменений **(%)**
	абс. число	показатель	абс. число	показатель	
Ленинский	9	20,1	16	35,7	-43,8
Свердловский	50	23,4	60	28,1	-16,7
Дзержинский	39	22,4	34	19,6	14,7
Мотовилихинский	35	18,9	38	20,6	-7,9
Орджоникидзевский	26	22,9	31	27,2	-16,1
Кировский	31	24,3	24	18,8	29,2
Индустриальный	51	30,3	42	24,9	21,4
г.Пермь	**241**	**23,5**	**245**	**23,8**	**-1,6**

В социальной структуре отравлений лекарственными препаратами удельный вес неработающих трудоспособного возраста составил 38,6 %, школьников – 24,5 %, работающих – 12,9 %, пенсионеров – 8,3 %, учащихся средне-профессиональных училищ, техникумов и ВУЗов – 7,1 %, неорганизованных детей – 6,2 %, детей, посещающих ДДУ – 2,1 %.

Группой риска по возрасту являются лица 15-17 лет (93,4 на 100 тыс. соответствующего населения), 18-19 лет (62,6) и 20-29 лет (45,7).

В структуре медикаментозных отравлений по полу удельный вес женского населения составил 73,9 %, мужского – 26,1 %. Показатель отравлений среди женщин – 31,2 на 100 тыс. соответствующего населения, среди мужчин – 13,8. В группу риска по возрасту и полу входят девушки 15-17 лет с показателем 134,6 на 100 тыс. соответствующего населения, 20-29 лет (74,8) и юноши 15-17 лет с показателем 52,9 на 100 тыс. соответствующего населения, 18 - 19 лет (51,2) .

Среди детей до 14 лет было зарегистрировано 56 случаев отравлений лекарственными препаратами (9 мес.2025 г. - 49). Все случаи с благоприятным исходом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель

медикаментозных отравлений не изменился и составил 29,3 на 100 тыс. детского населения. 42,9 % случаев отравлений лекарственными препаратами у детей было с целью суицида и 35,7 % в результате ошибочного приема.

Среди подростков было зарегистрировано 35 случаев отравлений лекарственными препаратами (9 мес. 2025г. - 31). Все случаи с благоприятным исходом. Показатель медикаментозных отравлений среди подростков соответствовал уровню аналогичного периода 2025 года и составил 93,4 на 100 тыс. подросткового населения. 71,4 % случаев отравлений лекарственными препаратами у подростков носили суицидальный характер.

Распределение случаев отравлений лекарственными препаратами среди детей и подростков по районам города представлено в таблице 10.

Таблица 10

Показатели отравлений медикаментами по районам города среди детей и подростков за 9 мес. 2026г. (на 100 тыс. соответствующего населения)

Районы города	дети (0-14 лет)		подростки (15-17 лет)	
	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль
Ленинский			1	78,0
Свердловский	10	25,5	7	99,3
Дзержинский	12	35,0	5	84,8
Мотовилихинский	7	19,4	7	100,4
Орджоникидзевский	6	26,7	2	45,0
Кировский	6	25,4	8	148,9
Индустриальный	15	50,8	5	77,6
г.Пермь	**56**	**29,3**	**35**	**93,4**

Из 241 случая медикаментозных отравлений по г. Перми 8 закончились летальным исходом. Показатель смертельных отравлений (0,8 на 100 тыс. населения) аналогичен уровням сравнительного периода прошлого года и краевого (табл.6).

6. Анализ отравлений алкоголем и его суррогатами

За анализируемый период среди населения г. Перми было зарегистрировано 97 случаев отравлений алкоголем и его суррогатами. Данная группа в структуре всех отравлений (17,1 %) и в структуре причин смертности (26,7 %) заняла второе ранговое место.

Показатель алкогольных отравлений (9,4 на 100 тыс. населения) снизился на 29,7 % по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года (13,4), но превысил среднекраевой (6,9) в 1,4 раза (табл. 6, 11).

Территория неблагополучия не определена, достоверных отличий показателей алкогольных отравлений от среднегородского не выявлено. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года достоверно снизились уровни в Дзержинском и Мотовилихинском районах до 2,7 раза (табл.11).

Таблица 11

Уровни отравлений алкоголем и его суррогатами по районам г. Перми (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	9 мес. 2026г.		9 мес. 2025г.		темп изменений (%)
	абс. число	показатель	абс. число	показатель	
Ленинский	6	13,4	11	24,5	-45,5
Свердловский	26	12,2	28	13,1	-7,1
Дзержинский	9	5,2	20	11,5	-2,2 раза
Мотовилихинский	12	6,5	32	17,3	-2,7 раза
Орджоникидзевский	11	9,7	17	14,9	-35,3
Кировский	15	11,8	11	8,6	36,4
Индустриальный	18	10,7	19	11,3	-5,3
г.Пермь	**97**	**9,4**	**138**	**13,4**	**-29,7**

В социальной структуре лиц отравившихся алкоголем наибольший удельный вес заняли безработные (42,3 %) и школьники 37,1 %.

В группу риска по возрасту вошли дети до 14 лет с показателем 17,3 на 100 тыс. детского населения достоверно превышающим среднегородской (9,4) в 1,8 раза.

66 % случаев отравлений алкоголем и его суррогатами формирует мужское население. Показатель отравлений среди мужчин достоверно превысил таковой среди женщин в 2,4 раза (14,1 на 100 тыс. соответствующего населения против 5,8). В группу риска по возрасту и полу вошли девочки до 14 лет (18,1 на 100 тыс. соответствующего населения).

За 9 месяцев 2026 года среди детей было зарегистрировано 33 случая отравлений алкоголем, подростков – 5. Все случаи с благоприятным исходом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели среди несовершеннолетних не изменились и составили 17,3 на 100 тыс. соответствующего возраста и 13,3 соответственно.

Распределение случаев отравлений алкоголем и его суррогатами среди подростков по районам города представлено в таблице 12.

Таблица 12

Показатели отравлений алкоголем по районам города среди детей и подростков за 9 мес. 2026г. (на 100 тыс. соответствующего населения)

	дети		подростки	
	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль
Ленинский	3	51,4		
Свердловский	7	17,8		
Дзержинский	1	2,9		
Мотовилихинский	4	11,1	1	14,3
Орджоникидзевский	5	22,3	1	22,5
Кировский	8	33,8	1	18,6
Индустриальный	5	16,9	2	31,0
г.Пермь	**33**	**17,3**	**5**	**13,3**

Из 97 зарегистрированных отравлений алкоголем и его суррогатами 31 (40,2 %) закончился летальным исходом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель смертельных отравлений алкоголем и его суррогатами снизился в 1,7 раза (с 6,4 на 100 тыс. населения до 3,8) и не превысил среднекраевой (3,6) (табл. 6).

7. Анализ отравлений наркотическими веществами

За 9 месяцев 2026 года по данным экстренных извещений в г. Перми было зарегистрировано 90 случаев отравлений наркотиками (9 мес. 2025г. – 135). Данная группа заняла в структуре всех отравлений третье ранговое место (15,9 %), в структуре причин смертности - первое (47,3 %).

В сравнении с аналогичным периодом 2025 г. показатель наркотических отравлений снизился на 33,3 % (с 13,1 на 100 тыс. населения до 8,8), но остался выше среднекраевого (5,9) в 1,5 раза (табл.6).

Территория неблагополучия не определена – достоверных отличий от среднегородского уровня не выявлено. В сравнении за 9 месяцев прошлого года уровень наркотических отравлений достоверно снизился в 2,2 раза в Мотовилихинском районе, по остальным районам города видимые изменения недостоверны (табл.13).

Таблица 13

Уровень отравлений наркотическими препаратами по районам города (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	9 мес. 2026г.		9 мес. 2025г.		темп изменений **(%)**
	абс. число	показатель	абс. число	показатель	
Ленинский	7	15,6	5	11,2	40,0
Свердловский	18	8,4	30	14,0	-40,0
Дзержинский	10	5,8	19	10,9	-47,4
Мотовилихинский	12	6,5	26	14,1	-53,8
Орджоникидзевский	11	9,7	13	11,4	-15,4
Кировский	15	11,8	18	14,1	-16,7
Индустриальный	17	10,1	24	14,3	-29,2
г.Пермь	**90**	**8,8**	**135**	**13,1**	**-33,3**

Группа риска по возрасту – лица 20-29 лет (24,8 на 100 тыс. соответствующего населения), 30–39 лет (15,8) и 40-49 лет (17,3), с показателями достоверно превышающими среднегородской (8,8).

Уровень отравлений среди мужчин выше, чем у женщин (16,7 на 100 тыс. мужчин против 2,5 на 100 тыс. женщин). Группа риска по возрасту и полу - мужчины в возрасте 20-29 лет (45,3 на 100 тыс. соответствующего населения) и 30–39 лет (29,8).

Среди несовершеннолетних зарегистрировано 5 случаев отравлений наркотическими препаратами. Два случая с благоприятным исходом зарегистрированы в Свердловском районе – мальчик 14 лет (экстренное извещение получено из ГБУ ПК «Краевая детская клиническая больница»), в Ленинском - юноша 17 лет (экстренное из МУЗ «Медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье»). 3 случая со смертельным исходом: в Орджоникидзевском – мальчик 13 лет, Кировском – юноша 16 лет, Мотовилихинском – девушка 17 лет (экстренные извещения получены из ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы»).

В социальной структуре лиц отравившихся наркотическими препаратами, по-прежнему, наибольший удельный вес занимают безработные (87,8 %).

76,7 % случаев отравлений наркотическими веществами закончились смертельным исходом (69 случаев). Показатель смертельных отравлений наркотическими веществами (6,7 на 100 тыс. населения) снизился в 1,6 раза по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года (10,9) и превысил в 1,5 раза среднекраевой (4,4).

8. Анализ отравлений с целью суицида

За 9 месяцев 2026 г. было зарегистрировано 162 случая отравлений с целью суицида (9 мес. 2025 г. – 177). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года интенсивный показатель не изменился (15,8 на 100 тыс. населения), но превысил в 1,7 раза среднекраевой уровень (9,4). За отчетный период было зарегистрировано 3 случая суицидальных отравлений со смертельным исходом.

Территория неблагополучия не определена – достоверных отличий от среднегородского уровня не выявлено. В сравнении с 9 месяцами прошлого года уровни суицидальных отравлений по районам города не изменились, видимые изменения недостоверны (табл.14).

Таблица 14

Уровни суицидальных отравлений по районам г. Перми (на 100 тыс. населения)

Районы Перми	9 мес. 2026г.		9 мес. 2025г.		темп изменений (%)
	абс. число	показатель	абс. число	показатель	
Ленинский	7	15,6	11	24,5	-36,4
Свердловский	37	17,3	45	21,1	-17,8
Дзержинский	25	14,4	23	13,2	8,7
Мотовилихинский	27	14,6	31	16,8	-12,9
Орджоникидзевский	13	11,4	24	21,1	-45,8
Кировский	23	18,0	15	11,8	53,3
Индустриальный	30	17,8	28	16,6	7,1
г.Пермь	**162**	**15,8**	**177**	**17,2**	**-8,5**

В группу риска по возрасту входят лица 15-17 лет (72,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста), 18–19 лет (55,3) и 20-29 лет (38,7) с показателями, достоверно превышающими среднегородской (15,8) до 4,6 раза.

Уровень отравлений с целью суицида среди женщин в 3,6 раза выше, чем у мужчин (23,3 на 100 тыс. женщин против 6,4 на 100 тыс. мужчин). В группу риска по возрасту и полу входят юноши 15-19 лет и девушки 15-17 лет и 20-29 лет.

В социальной структуре суицидальных отравлений 42,6 % составляют неработающие трудоспособного возраста, 25,3 % - школьники, 14,2 % - работающее население, 9,3 % - учащиеся средне-профессиональных училищ, техникумов и ВУЗов, 8,0 % - пенсионеры.

Зарегистрирован 51 случай суицидальных отравлений среди детей до 17 лет. Все случаи с благоприятным исходом. Распределение случаев отравлений с целью суицида среди детей и подростков по районам города представлено в таблице 15.

Таблица 15

Показатели отравлений с целью суицида

по районам города среди детей и подростков за 9 мес. 2026г.
(на 100 тыс. соответствующего населения)

Районы города	дети (0-14 лет)		подростки (15-17 лет)	
	абс.	пок-ль	абс.	пок-ль
Ленинский			1	78,0
Свердловский	4	10,2	6	85,1
Дзержинский	8	23,3	2	33,9
Мотовилихинский	5	13,9	5	71,7
Орджоникидзевский	1	4,5	2	45,0
Кировский	3	12,7	5	93,1
Индустриальный	3	10,2	6	93,1
г.Пермь	**24**	**12,6**	**27**	**72,1**

Таблица 16

Сравнительная характеристика отравлений химической этиологии населения г. Перми

Критерий	**Медикаменты**	**Алкоголь**	**Наркотики**
уровень отравлений в сравнении с 9 мес. 2025г.	Не изменился	Снизился на 29,7 %	Снизился на 33,3 %
в т.ч. со смертельным исходом в сравнении с 9 мес. 2025г.	Не изменился	Снизился в 1,7 раза	Снизился в 1,6 раза
территории риска	Не определена	Не определена	Не определена
группа риска по полу и возрасту	Мужчины 15-19 лет, Женщины 15-17 лет, 20-29 лет	Девочки 0-14 лет	Мужчины 20-39 лет
группа риска по социальному составу	Неработающие		
удельный вес смертельных исходов	3,3 %	40,2 %	76,7 %

Заключение

За 9 месяцев 2026 г. среди населения г. Перми было зарегистрировано 567 случаев отравлений химической этиологии. В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года показатель общих отравлений снизился на 11,5 %, но остался выше на 33,3 % среднекраевого уровня.

В структуре всех отравлений медикаментозные отравления удерживают лидирующую позицию (42,5 %), большинство из которых суицидального характера. На долю отравлений алкоголем и его суррогатами приходится 17,1 %, наркотиками – 15,9 %.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель смертельных отравлений снизился в 1,4 раза, в том числе спиртосодержащей продукцией и наркотическими препаратами. В структуре причин смертности первое место заняли отравления наркотиками (47,3 %), второе – алкоголем и его суррогатами (26,7 %).

В сравнении с 9 месяцев 2025 г. показатель суицидальных отравлений не изменился, но превысил среднекраевой уровень в 1,7 раза.