

Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1556, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета э/э; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1556 (замена рубильника 0,4 кВ) для электроснабжения гаража-бокса по адресу: "Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Кировоградская, во дворе дом №73а"

Местоположение: Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Кировоградская, 73а

Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 157 (59:01:1713044:27)

08.01.12.2022  
N 21-01-03-5170



Условные обозначения:

- граница публичного сервитута
- граница земельного участка, сведения которого внесены в ЕГРН
- - - - - проектное местоположение инженерного сооружения

59:01:1713044 обозначение кадастрового квартала

59:01:1713044:27 обозначение кадастрового номера земельного участка

№№ точек	X	Y
1	517372.93	2215440.19
2	517375.59	2215443.14
3	517346.59	2215470.11
4	517343.93	2215467.16
1	517372.93	2215440.19

Масштаб 1:600

Департамент земельных отношений  
администрации города Перми  
Занесено в муниципальный реестр земель  
30.04.22 № 17  
« 17 » ноября 2022 г.

Работова Е.И.

Система координат МСК-59, зона 2

Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Мп) - 0.10 м

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА**

**Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1556, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета э/э; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1556 (замена рубильника 0,4 кВ) для электроснабжения**

**Сведения об объекте**

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь г, Кировский
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	157 кв.м ± 3 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Ограничения на использование объекта: Публичный сервитут. В целях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения. (Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1556, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета э/э; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1556 (замена рубильника 0,4 кВ) для электроснабжения гаража-бокса по адресу: "Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Кировоградская, во дворе дом №73а") сроком на 48 лет 11 месяцев.

**Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1556, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета э/э; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1556 (замена рубильника 0,4 кВ) для электроснабжения гаража-бокса по адресу: "Пермский край, г.Пермь, Кировский район, ул.Кировоградская, во дворе дом №73а"**

**Сведения о местоположении границ публичного сервитута**

**1. Система координат МСК-59, зона 2**

**2. Сведения о характерных точках границ публичного сервитута**

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M <sub>t</sub> ), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	517372.93	2215440.19	Метод спутниковых геодезических измерений. M <sub>t</sub> =0,10	Нет закрепления
2	517375.59	2215443.14	Метод спутниковых геодезических измерений. M <sub>t</sub> =0,10	Нет закрепления
3	517346.59	2215470.11	Метод спутниковых геодезических измерений. M <sub>t</sub> =0,10	Нет закрепления
4	517343.93	2215467.16	Метод спутниковых геодезических измерений. M <sub>t</sub> =0,10	Нет закрепления
1	517372.93	2215440.19	Метод спутниковых геодезических измерений. M <sub>t</sub> =0,10	Нет закрепления

**3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта**

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**4. Сведения о частях границ объекта, совпадающих с местоположением внешних границ природных объектов и(или) объектов искусственного происхождения**

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА**  
**Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1556, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета**  
**э/э; Реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-1556 (замена рубильника 0,4 кВ) для электроснабжения**

**Сведения об объекте**

<b>Обозначение части границ</b>		<b>Описание прохождения части границ</b>
<b>от точки</b>	<b>до точки</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	1	-