

Распоряжением
от 28.06.2022 г. № 1-03-3887
начальника департамента
земельных отношений
Администрации города Перми

Публичный сервитут

Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-6945, установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ от ТП-6945 для электроснабжения складского здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая (кад. номер земельного участка 59:01:4410912:197)

Схема расположения границ публичного сервитута



Условные обозначения:

- 59:01:4410912 кадастровый номер квартала
- 59:01:4410912:198 кадастровый номер земельного участка, учтенного в ГКН
- граница земельного участка, учтенного в ГКН
- граница публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- характеристическая точка границы
- проектируемая линия ВЛ-0,4 кВ

Департамент земельных отношений
администрации города Перми
Занесено в муниципальный реестр земель
11532:ТНС ФМ
« 20 » июня 2023 г.
Бышев И.В.

**ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА**

Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ 0,4 кВ от ТП-6945, установка оборудования учета э/э на опоре ВЛ 0,4 кВ от ТП-6945 для электроснабжения складского здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Пихтовая (кад. номер зем. участка 59:01:4410912:197)

**ПЕРМСКИЙ КРАЙ, г. ПЕРМЬ
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)**

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-59. зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Координаты. м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t). м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	513969.07	2234468.85	Геодезический метод; M _t =0.1	-
2	513983.37	2234481.90	Геодезический метод; M _t =0.1	-
3	513955.91	2234506.78	Геодезический метод; M _t =0.1	-
4	513936.15	2234525.09	Геодезический метод; M _t =0.1	-
5	513915.34	2234544.36	Геодезический метод; M _t =0.1	-
6	513889.74	2234566.94	Геодезический метод; M _t =0.1	-
7	513873.65	2234573.66	Геодезический метод; M _t =0.1	-
8	513850.15	2234580.92	Геодезический метод; M _t =0.1	-
9	513822.57	2234584.12	Геодезический метод; M _t =0.1	-
10	513793.03	2234579.36	Геодезический метод; M _t =0.1	-
11	513768.78	2234572.28	Геодезический метод; M _t =0.1	-
12	513768.66	2234574.86	Геодезический метод; M _t =0.1	-
13	513764.66	2234574.67	Геодезический метод; M _t =0.1	-
14	513765.03	2234567.02	Геодезический метод; M _t =0.1	-
15	513793.91	2234575.45	Геодезический метод; M _t =0.1	-
16	513822.66	2234580.08	Геодезический метод; M _t =0.1	-
17	513849.33	2234576.99	Геодезический метод; M _t =0.1	-
18	513872.28	2234569.89	Геодезический метод; M _t =0.1	-
19	513887.59	2234563.50	Геодезический метод; M _t =0.1	-
20	513912.66	2234541.39	Геодезический метод; M _t =0.1	-
21	513933.44	2234522.16	Геодезический метод; M _t =0.1	-
22	513953.20	2234503.83	Геодезический метод; M _t =0.1	-
23	513977.43	2234481.90	Геодезический метод; M _t =0.1	-
24	513966.37	2234471.80	Геодезический метод; M _t =0.1	-
1	513969.07	2234468.85	Геодезический метод; M _t =0.1	-

Заключение		
по результатам правовой экспертизы проекта распоряжения		
"Об установлении публичного сервитута в отдельных целях" ходатайства ОАО "МРСК Урала" от 01.06.2023 № 21-01-06-5300		
1	Полномочия заявителей	Надлежащие
2	Полномочия ДЗО по распоряжению земельным участком	ст. 39.38 Земельного кодекса РФ; Положение о департаменте земельных отношений администрации г.Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 № 39
3	Соответствуют ли представленные документы требованиям действующего законодательства	Соответствует
4	Достаточность оснований для принятия решения либо наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги	Достаточно
5	Наличие (отсутствие) замечаний по соблюдению правил юридической техники	согл.

ВЫВОД:

Соответствие (несоответствие) проекта распоряжения действующему законодательству:

Гл.специалист отдела
нормативно-правовой работы


Е.М. Туринцева
 (подпись, Ф.И.О.)