

**Примеры вывесок, соответствующих Требованиям
к вывескам в границах гостевого маршрута (далее - ТГМ)**

I. Примеры графической и текстовой частей вывески

Графическая часть

Текстовая часть

Рис.1



Графическая часть

Текстовая часть

Графическая часть

Рис.2





Графическая часть

Текстовая часть

Рис.3





Условные обозначения для раздела 1:

ВЫВЕСКА - объемные знаки

■ ○ ● - логотип

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок




- внутренняя вывеска на тросах

- информационная табличка


II. Примеры размещения настенной конструкции и консольной конструкции (далее - панель-кронштейн)

Рис.6



III. Примеры размещения нескольких вывесок

Рис.7



Условные обозначения для рис.7:

ВЫВЕСКА - объемные знаки

■ ● - логотип

--- - единая горизонтальная ось размещения вывесок



- внутренняя вывеска на тросах



Условные обозначения для рис.8:

ВЫВЕСКА - объемные знаки



- указатель с наименованием улицы и номера дома (здания)

- - - - - единая горизонтальная ось размещения вывесок



- мемориальная доска

IV. Примеры размещения внутренней вывески на тросах, сгруппированных модульных табличек, информационных табличек, цветового решения отдельных типов вывесок

Рис.9



Условные обозначения для рис.9:

ВЫВЕСКА - объемные знаки

□ ● - логотип

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок



- внутренняя вывеска на тросах




- информационная табличка



- сгруппированные модульные таблички


Сгруппированные модульные таблички

рис. 10



Информационные таблички

рис. 11




Настенные конструкции (объемные знаки, логотип)

рис. 12

«Вариант 1»

(подпункт 3.1.4.1.1 ТГМ)




RAL 9003	лицевая и боковая поверхности объемных знаков и логотипа
сигнальный белый	
RAL 9010	сведения на лицевой поверхности логотипа
белый	
RAL 9004	
сигнальный чёрный	
RAL 9011	
графитно-чёрный	
RAL 9017	
транспортный чёрный	

рис. 13

«Вариант 2»

(подпункт 3.1.4.1.2 ТГМ)



RAL 9003	лицевая и боковая поверхности объемных знаков и логотипа
сигнальный белый	
RAL 9010	контурное очертание объемного знака, логотипа (абрис) шириной не более 0,015 м
белый	
RAL не установлен	
фирменный цвет	
RAL 9004	сведения на лицевой поверхности логотипа
сигнальный чёрный	
RAL 9011	
графитно-чёрный	
RAL 9017	
транспортный чёрный	

рис. 14

«Вариант 3»

(подпункт 3.1.4.1.3 ТГМ)



RAL 9003	лицевая поверхность объемных знаков и логотипа
сигнальный белый	
RAL 9010	боковая поверхность объемных знаков и логотипа
белый	
RAL не установлен	изображение на логотипе
фирменный цвет	
RAL 9004	
сигнальный чёрный	
RAL 9011	
графитно-чёрный	
RAL 9017	
транспортный чёрный	

рис. 15
«Вариант 4»
(подпункт 3.1.4.1.4 ТГМ)




рис. 16
«Вариант 5» (применяется только для Органов власти)
(подпункт 3.1.4.1.5 ТГМ)




Панели-кронштейны

рис. 17

«Вариант 1»

(подпункт 3.2.4.1.1 ТГМ)



RAL 9003
сигнальный белый
RAL 9010
белый

лицевая и боковая
поверхности
панели-кронштейна



RAL 9004
сигнальный чёрный
RAL 9011
графитно-чёрный
RAL 9017
транспортный чёрный

сведения на лицевой
поверхности
панели-кронштейна

рис. 18

«Вариант 2»

(подпункт 3.2.4.1.2 ТГМ)



RAL 9003
сигнальный белый
RAL 9010
белый

лицевая поверхность
панели-кронштейна

RAL не установлен
фирменный цвет

боковая поверхность
панели-кронштейна


RAL 9004
сигнальный чёрный
RAL 9011
графитно-чёрный
RAL 9017
транспортный чёрный

сведения на лицевой
поверхности
панели-кронштейна

рис. 19

«Вариант 3»

(подпункт 3.2.4.1.3 ТГМ)



RAL 9004
сигнальный чёрный
RAL 9011
графитно-чёрный
RAL 9017
транспортный чёрный

лицевая и боковая
поверхности
панели-кронштейна


RAL 9003
сигнальный белый
RAL 9010
белый

сведения на лицевой
поверхности
панели-кронштейна

рис. 20

«Вариант 4» (применяется только для Органов власти)

(подпункт 3.2.4.1.4 ТГМ)



RAL 9006
бело-алюминиевый
RAL 9007
темно-алюминиевый
RAL 1035
перламутрово-бежевый
RAL 1036
перламутрово-золотой

боковая
поверхность
панели-кронштейна

требования к цветовому решению лицевой поверхности панели-кронштейна,
цветовому решению сведений на лицевой поверхности
панели-кронштейна не устанавливаются