



Пермская городская Дума VII созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми

Пермская городская Дума решила :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от 24.08.2021 № 182, от 24.08.2021 № 181, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82, от 28.06.2022 № 144, от 23.08.2022 № 171, от 23.08.2022 № 173, от 23.08.2022 № 174, от 25.10.2022 № 233, от 15.11.2022 № 257, от 20.12.2022 № 271, от 20.12.2022 № 276, от 20.12.2022 № 280, от 24.01.2023 № 10, от 27.06.2023 № 117, от 22.08.2023 № 161, от 26.09.2023 № 181, от 26.09.2023 № 182, от 26.09.2023 № 188, от 26.09.2023 № 189, от 26.09.2023 № 199), изменения:

1.1. в абзаце втором подпункта 9.4.4.1:

1.1.1. после слов «Нестационарных объектов,» дополнить словами «требования к размещению вывесок на Нестационарных объектах,»;

1.1.2. слова «их размещения» заменить словами «размещения Нестационарных объектов»;

1.2. подпункт 9.4.4.3 дополнить словами «(далее – Требования к типовым проектам)»;

1.3. дополнить подпунктами 9.4.4.5, 9.4.4.6, 9.4.4.7 следующего содержания:
«9.4.4.5. Вывеска, размещенная на Нестационарном объекте, не в соответствии с Требованиями к типовым проектам, подлежит приведению в соответствие с Требованиями к типовым проектам или демонтажу силами и за счет средств владельца Нестационарного объекта видов «Киоск»,



«Павильон», «Торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды»;

9.4.4.6. приведение вывески, размещенной на Нестационарном объекте, в соответствии Требованиям к типовым проектам осуществляется в течение 10 рабочих дней после дня получения лицом, указанным в подпункте 9.4.4.5 Правил, предупреждения, направленного должностным лицом территориального органа администрации города Перми, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил;

9.4.4.7. в случае неприведения вывески, размещенной на Нестационарном объекте, в соответствии Требованиям к типовым проектам лицом, указанным в подпункте 9.4.4.5 Правил, вывеска подлежит демонтажу в соответствии с Порядком выявления и демонтажа вывесок на территории города Перми, утвержденным приложением 4 к Правилам (далее – Порядок выявления и демонтажа вывесок), с последующей оплатой стоимости демонтажа, перемещения, хранения вывески владельцем Нестационарного объекта видов «Киоск», «Павильон», «Торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды».);

1.4. в подпункте 11.4.3.1:

1.4.1. в абзаце первом слова «архитектурно-конструктивных элементах» заменить словами «архитектурных элементах», дополнить словами «, вывесок, размещаемых на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, вывесок, размещаемых на Нестационарных объектах»;

1.4.2. после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«размещение вывесок, указанных в абзаце первом подпункта 11.4.3.1 Правил, должно осуществляться с учетом запретов, установленных в подпункте 11.4.3², 11.4.3³ Правил;»;

1.4.3. в абзаце третьем слова «архитектурно-конструктивных элементах» заменить словами «архитектурных элементах»;

1.5. в подпункте 11.4.3.3 слова «, не приведенных в соответствии Стандартным требованиям и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми, утвержденным приложением 4 к Правилам» исключить, после слов «с последующей оплатой» дополнить словом «стоимости»;

1.6. дополнить подпунктами 11.4.3²-11.4.3⁴ следующего содержания:

«11.4.3². на фасадах зданий, строений, сооружений, за исключением Нестационарных объектов, запрещается:

размещать вывески на архитектурных элементах фасадов зданий, строений, сооружений: крышах многоквартирных домов, водосточных трубах, приямках (для окон цокольного и подвального этажей), колоннах, пилястрах, декоративных элементах (орнаментах, лепнине);

полное или частичное перекрытие (закрытие) вывеской указателя с наименованием улицы и номером дома (здания);

размещать вывески на расстоянии менее 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, указателей с наименованием улиц и номерами домов (зданий);

размещать одну консольную конструкцию (панель-кронштейн) над другой;
размещать вывеску путем непосредственного нанесения на поверхность фасада здания, строения, сооружения графического и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

размещать вывеску с помощью проектора(ов), демонстрации постера(ов) на динамических системах смены изображений или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экранах (телевизорах), бегущей строке и иных носителях);

полная или частичная замена остекления витрин, витражей, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада электронными носителями-экранами (телевизорами), световыми коробами;

полное или частичное перекрытие (закрытие) витрин, витражей, оконных и дверных блоков, а также окраска и/или покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, витражей, оконных и дверных блоков, за исключением полного перекрытия (закрытия) витрин, витражей, оконных и дверных блоков бесцветной матовой пленкой;

размещение вывесок с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков, за исключением размещения вывески в виде сплошной панели (высотой не более половины высоты одного остекления витрины, витража, оконного блока шириной, не более половины ширины одного остекления витрины, витража, оконного блока) путем крепления такой панели подвесами к верхней части проема витрины, витража, оконного блока (например, на тросах) с отступом от остекления не менее чем на 0,15 м, вывески в виде объемных и (или) плоских букв и знаков без подложки, согласованной в колерном паспорте;

подсветка вывески мощностью более 2500 люкс, использование при размещении вывески светодинамического (мерцающего) эффекта;

11.4.3³. запрещается размещать вывески на фасадах зданий, строений, сооружений, за исключением Нестационарных объектов, содержащих информацию:

призывающую к совершению противоправных действий, насилию и жестокости, показывающую несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью;

порочащую честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юридических лиц,

порнографического характера,

демонстрирующую процессы курения и потребления алкогольной продукции,

о наименовании табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также наименовании алкоголя, алкогольной продукции,

о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

либо их прекурсоры, и их частях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,

о взрывчатых веществах и материалах, за исключением пиротехнических изделий,

об одобрении содержания вывески органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами, за исключением случаев размещения информации об органе государственной власти, органе местного самоуправления, организующем размещение вывески,

сопровождаемую бранными словами, непристойными и оскорбительными образами, сравнениями и выражениями, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;

11.4.3⁴. запрещается размещать вывески на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.), внешних поверхностях объектов незавершенного строительства, в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций;»;

1.7. в Требованиях к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (приложение 1):

1.7.1. в абзаце втором пункта 2 слова «Графическое изображение» заменить словами «Примеры внешнего вида», слово «приведено» заменить словом «приведены»;

1.7.2. в подпункте 3.2:

1.7.2.1. в абзаце четвертом слова «декоративные панели (рейки)» заменить словами «декоративные панели, состоящие из реек (далее – декоративная панель)», после слов «металл, дерево» дополнить словами «(ширина рейки – не менее 0,04 м и не более 0,05 м, расстояние между рейками – не менее 0,04 м и не более 0,05 м)»;

1.7.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:

«вертикальная панель – ширина должна быть равной ширине одного остекления между оконными переплетами одного из фасадов Нестационарного объекта, количество вертикальных панелей не более одной на каждом фасаде Нестационарного объекта видов «Павильон»,

горизонтальная панель (далее – фриз) – композит, пластик, дерево (толщина не менее 5-10 мм), металл (толщина не менее 1,5 мм), высота фриза Нестационарных объектов видов «Киоск» – 0,45 м, для Нестационарных объектов видов «Павильон» – 0,7 м.»;

1.7.3. в пункте 3.5:

1.7.3.1 в абзаце третьем после слов «дверные переплеты» дополнить словами «, двери на дворовом фасаде Нестационарных объектов видов «Киоск», «Павильон»»;

1.7.3.2. в абзаце шестом слово «(рейки)» исключить;

1.7.3.3. после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«цветовое решение фриза, вертикальной панели определяются владельцем Нестационарного объекта видов «Павильон» и должны быть выполнены в едином RAL,

цветовое решение фриза Нестационарного объекта видов «Киоск» определяется владельцем;»;

1.7.4. в подпункте 3.8.1:

1.7.4.1. абзац второй дополнить словами «, без содержания сведений рекламного характера, без использования подсветки и светодинамического (мерцающего) эффекта»;

1.7.4.2. абзацы третий-шестой признать утратившими силу;

1.7.4.3. абзац седьмой изложить в редакции:

«Цветовое решение, материалы текстовой и графической частей вывески определяются владельцем Нестационарного объекта.»;

1.7.4.4. абзацы восьмой-девятый признать утратившими силу;

1.7.4.5. дополнить абзацами следующего содержания:

«Вывеска размещается на остекленном полотне оконного блока.

Размеры вывески: ширина – не более 0,2 м, высота – не более 0,3 м.»;

1.7.5. в подпункте 3.8.2:

1.7.5.1. абзац второй дополнить словами «, без содержания сведений рекламного характера, без использования подсветки и светодинамического (мерцающего) эффекта»;

1.7.5.2. абзацы третий-седьмой признать утратившими силу;

1.7.5.3. абзац восьмой изложить в редакции:

«Цветовое решение, материалы текстовой и графической частей вывески определяются владельцем Нестационарного объекта.»;

1.7.5.4. абзацы девятый-одиннадцатый признать утратившими силу;

1.7.5.5. дополнить абзацами следующего содержания:

«Вывеска размещается на остекленном полотне дверного блока.

Размеры вывески: не более 0,2 м, высота – не более 0,3 м.»;

1.7.6. в абзаце третьем подпункта 3.8.3 слова «световых или несветовых» заменить словами «без использования подсветки и светодинамического (мерцающего) эффекта»;

1.7.7. абзац третий подпункта 3.9 дополнить словами «без использования подсветки и светодинамического (мерцающего) эффекта»;

1.7.8. в пункте 3.10:

1.7.8.1. абзац второй дополнить словами «внешней отделки»;

1.7.8.2. в абзаце пятом после слов «не должны» дополнить словами «перекрывать и»;

1.7.8.3. в абзаце девятом после слов «превышать фриз,» дополнить словами «а в случае превышения фриза внешний блок должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения (экрана, решетки), соответствующего цвету фриза Нестационарного объекта,»;

1.7.8.4. в абзаце одиннадцатом после слова «элементы» дополнить словами «внешней отделки»;

1.7.8.5. абзацы тринадцатый-пятнадцатый изложить в редакции:

«На главном, боковых фасадах Нестационарных объектов видов «Киоск», «Павильон», за исключением Нестационарного объекта «Киоск «Печать» типа 1, должны быть размещены декоративные панели с вертикальным и/или горизонтальным расположением реек. Расположение реек вертикально и горизонтально одновременно в пределах одной декоративной панели не допускается.

На дворовом фасаде Нестационарных объектов видов «Киоск», «Павильон» непосредственно у двери должна быть размещена одна декоративная панель с горизонтальным расположением реек.

Ширина декоративных панелей на главном, дворовом и боковых фасадах Нестационарных объектов видов «Киоск», «Павильон» должна быть равной ширине одного остекления между оконными переплетами одного из фасадов Нестационарного объекта. Допускается размещение декоративных панелей на боковом фасаде Нестационарных объектов видов «Киоск», «Павильон», за исключением Нестационарного объекта «Киоск «Печать» типа 1, шириной равной боковому фасаду. Высота декоративных панелей должна быть равной высоте Нестационарного объекта.»;

1.7.9. дополнить подпунктом 3.11 следующего содержания:

«3.11. На Нестационарных объектах видов «Киоск», «Павильон», «Торговый автомат (вендинговый автомат) по продаже питьевой воды», «Палатка» запрещается размещение вывесок, содержащих информацию:

призывающую к совершению противоправных действий, насилию и жестокости, показывающую несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью;

порочащую честь, достоинство и (или) деловую репутацию физических и (или) юридических лиц,

порнографического характера,

демонстрирующую процессы курения и потребления алкогольной продукции,

о наименовании табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок, а также наименовании алкоголя, алкогольной продукции,

о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров, растениях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частях, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры,

о взрывчатых веществах и материалах, за исключением пиротехнических изделий,

об одобрении содержания вывески органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами,

за исключением случаев размещения информации об органе государственной власти, органе местного самоуправления, организующем размещение вывески, сопровождаемую бранными словами, непристойными и оскорбительными образами, сравнениями и выражениями, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.»;

1.7.10. Графическое изображение типовых проектов некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (приложение) изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.8. в Стандартных требованиях к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение 3);

1.8.1. в абзаце третьем подпункта 1.1.1 слова «и (или) с плоской подложкой» исключить;

1.8.2. пункт 1.3 дополнить словами «типовые проекты некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, вывески, размещаемые на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия»;

1.8.3. в пункте 2.1 слова «графических изображений Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации» заменить словами «примеров вывесок, соответствующих Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации»;

1.8.4. пункт 2.15 изложить в редакции:

«2.15. Допускается дублирование только одной части вывески (графической или текстовой) (рис. 6 Приложения).»;

1.8.5. дополнить пунктом 2.17 следующего содержания:

«2.17. Допускается подсветка вывески мощностью не более 2500 люкс без использования светодинамического (мерцающего) эффекта.»;

1.8.6. пункт 3.6 изложить в редакции:

«3.6. В случае размещения двух и более вывесок на фасаде одного здания и (или) сооружения может быть организован фриз на протяжении всего фасада, который должен соответствовать цвету фасада (рис. 9 Приложения).»;

1.8.7. пункт 3.7 признать утратившим силу;

1.8.8. дополнить подпунктом 3.9.5 следующего содержания:

«3.9.5. размещение вывески на крышах (за исключением крыш многоквартирных домов), ограждениях лоджий, балконов с соблюдением действующего законодательства.»;

1.8.9. подпункты 3.10.2, 3.10.3 признать утратившими силу;

1.8.10. подпункт 3.10.8 изложить в редакции:

«3.10.8. перекрытие (закрытие) вывеской указателя с наименованием улицы и номера дома (здания), а также размещение вывески на расстоянии меньше чем 1 м от памятных знаков, мемориальных досок, охранных досок, указателей с наименованием улиц и номерами домов (зданий) (рис. 10 Приложения).»;

1.8.11. пункт 3.12 изложить в редакции:

«3.12. Запрещается размещение вывесок на архитектурных элементах фасадов: крышах многоквартирных домов, водосточных трубах, приемках (для окон цокольного и подвального этажей), колоннах, пилястрах, декоративных элементах (орнаментах, лепнине).»;

1.8.12. пункт 3.13 признать утратившим силу;

1.8.13. пункт 3.14 изложить в редакции:

«3.14. Запрещается размещение вывесок с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков, за исключением размещения вывески в виде сплошной панели (высотой не более половины высоты одного остекления витрины, витража, оконного блока шириной, не более половины ширины одного остекления витрины, витража, оконного блока) путем крепления такой панели подвесами к верхней части проема витрины, витража, оконного блока (например, на тросах) с отступом от остекления не менее чем на 0,15 м, вывески в виде объемных и (или) плоских букв и знаков без подложки, согласованной в колерном паспорте (рис. 11 Приложения).»;

1.8.14. в пункте 3.16 слова «без применения фоновой подложки» заменить словами «(объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки)»;

1.8.15. Графические изображения Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.9. в Порядке выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации и не зафиксированных в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте), на территории города Перми (приложение 4):

1.9.1. заголовок изложить в редакции:

«Порядок выявления и демонтажа вывесок на территории города Перми»;

1.9.2. пункт 1 изложить в редакции:

«1. Порядок выявления и демонтажа вывесок на территории города Перми (далее – Порядок) устанавливает общие положения о выявлении и принудительном демонтаже вывесок, размещенных на:

зданиях, строениях, сооружениях, которые не соответствуют Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации, установленным приложением 3 к Правилам благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее – Правила), подпунктам 11.4.3², 11.4.3³ Правил, и/или не зафиксированы в паспорте внешнего облика объекта капитального строительства (колерном паспорте) (далее – Стандартные требования, колерный паспорт, вывески, не соответствующие установленным требованиям),

типовых проектах некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, которые не соответствуют Требованиям к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, на территории города Перми, установленным приложением 1 к Правилам, (далее – Требования к типовым проектам, Нестационарные объекты, вывески, не соответствующие установленным требованиям).»;

1.9.3. дополнить пунктами 1¹-1² следующего содержания:

«1¹. Порядок не применяется в отношении вывесок, размещенных на объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия.

1². Порядок основан на принципах открытости и доступности информации, а также законности решений о принудительном демонтаже вывесок, не соответствующих установленным требованиям, и является обязательным для исполнения всеми гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.»;

1.9.4. в пункте 6 после слов «установленным требованиям,» дополнить словами «владельцу Нестационарного объекта,»;

1.9.5. абзац второй пункта 7 дополнить словами «требованиям к типовым проектам,»;

1.9.6. в абзаце втором пункта 13 после слов «территориального органа» дополнить словами «в течение 5 рабочих дней после дня составления акта проверки, указанного в пункте 12 Порядка»;

1.9.7. в абзаце третьем пункта 15 слова «в распоряжении» заменить словами «в правовом акте»;

1.9.8. в пункте 19:

1.9.8.1. в абзаце третьем после слов «на котором расположена вывеска» дополнить словами «, о владельце Нестационарного объекта»;

1.9.8.2. абзац шестой дополнить словами «, представителе муниципального учреждения»;

1.9.9. пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

«Направление Акта Владельцу, передача в муниципальное учреждение осуществляется территориальным органом в срок не позднее 3 рабочих дней после дня принудительного демонтажа.»;

1.9.10. дополнить пунктами 24¹-24⁴ следующего содержания:

«24¹. Территориальный орган в течение 3 рабочих дней после дня принудительного демонтажа направляет Владельцу заказным письмом с уведомлением о вручении требование забрать демонтированную вывеску с места хранения и оплатить расходы, понесенные в связи с демонтажем, перемещением, хранением демонтированной вывески (далее – требование).

24². Указанное требование содержит сведения о:

дате демонтажа,

характеристиках демонтированной вывески,

месте хранения демонтированной вывески, сроке, в течение которого Владелец вывески либо его уполномоченный представитель могут обратиться за ее возвратом, расчете и способе оплаты расходов, понесенных в связи с демонтажем, перемещением, хранением вывески, последствиях в виде утилизации невостребованной вывески по истечении срока, установленного пунктом 24 Порядка, и взыскании в судебном порядке расходов, связанных с демонтажем, перемещением, хранением, утилизацией демонтированной вывески.

24³. В случае если Владелец не известен (не выявлен), территориальный орган в целях его извещения о произведенном принудительном демонтаже обеспечивает размещение требования, содержащего информацию, указанную в пункте 24² Порядка, на официальном сайте.

24⁴. Размещение на официальном сайте информации, указанной в подпункте 24³ Порядка, обеспечивается территориальным органом отдельно по каждому району города Перми.»;

1.9.11. дополнить пунктами 33, 34 следующего содержания:

«33. В случае если Владелец вывески либо его уполномоченный представитель не обратился в муниципальное учреждение за выдачей вывески, находящейся на хранении, в срок, установленный пунктом 24 Порядка, муниципальное учреждение обеспечивает ее транспортирование и утилизацию.

34. В случае если Владелец либо его уполномоченный представитель не обратился в муниципальное учреждение за выдачей вывески, находящейся на хранении, в срок, установленный пунктом 24 Порядка, и невостребованная вывеска утилизирована, территориальный орган в срок не более 1 месяца со дня истечения срока, установленного пунктом 24 Порядка:

осуществляет расчет оплаты демонтажа, перемещения, хранения и утилизации невостребованной демонтированной вывески (далее – расходы);

обращается в соответствии с законодательством в суд в целях взыскания с Владельца расходов, понесенных в связи с демонтажем, перемещением, хранением и утилизацией невостребованной демонтированной вывески.».

2. Владельцы некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны привести указанные объекты в соответствие установленным настоящим решением требованиям.

3. Владельцы вывесок, размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений, на некапитальных строениях, сооружениях, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего

решения должны привести вывески в соответствие установленным настоящим решением требованиям.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2024, но не ранее дня его официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.


Председатель Пермской городской Думы

Д.В. Малютин

Глава города Перми

Э.О. Соснин

Примеры внешнего вида типовых проектов некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания



Цветовое решение конструкций Киосков и Павильонов



Пример группировки Киосков и Павильонов




Параметры


(3000x2000x2600h)/(3600x2500x2600h)
 КИОСК «ПЕЧАТЬ» тип 1
 6 кв. м./ 9 кв.м.

(3000x2000x2600h)
 КИОСК тип 2
 6 кв. м.

Декоративная панель, состоящая из реек




Параметры




Декоративные стойки (разрез)

Павильон




Главный фасад




возможные варианты размещения декоративных элементов внешней отделки

Дворовой фасад




горизонтальная панель (фриз)

Дворовой фасад




возможные варианты размещения декоративных элементов внешней отделки

Боковые фасады



Разрез



Параметры

(3600x2500x2600h)

КИОСК тип 3

9 кв. м.

(7500x4000x3200h)

ПАВИЛЬОН тип 1




30 кв. м.

(7000x4000x3200h)




ПАВИЛЬОН тип 2

28 кв. м.




Параметры






Главный фасад






Дворовой фасад






Дворовой фасад



Боковые фасады



Разрез




Примеры допустимого оформления некоторых типовых проектов некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания

КИОСК тип 3




ПАВИЛЬОН тип 1, тип 2



Примеры нарушений отдельных Требований к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277

КИОСК тип 3



абз. 2 подпункта 3.5 Требований к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (далее - Требования) - несоблюдено цветовое решение несущего каркаса

абз. 3 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветовое решение оконных, дверных переплетов

абз. 4 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветовое решение декоративных элементов внешней отделки

абз. 5 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветовое решение декоративных стоек

абз. 4, 5 подпункта 3.8.1 Требований - несоблюдены размещение и размеры вывески



абз. 4 подпункта 3.1 Требований - несоблюдена высота киоска

абз. 4, 5 подпункта 3.8.1 Требований - несоблюдены размещение и размеры вывески

абз. 14 подпункта 3.10 Требований - отсутствует на главном фасаде декоративная панель, состоящая из реек



абз. 4 подпункта 3.2 Требований - несоблюдено горизонтальное расположение панелей на двором фасаде

абз. 3 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветовое решение оконных, дверных переплетов, дверей

абз. 9 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено размещение внешнего кондиционирования



абз. 9 подпункта 3.2 Требований - несоблюдена высота фриза Киоска

абз. 8 подпункта 3.5 Требований - использовано тонированное стекло

абз. 11, 12 подпункта 3.10 Требований - несоблюдена одинаковая высотная отметка декоративных элементов внешней отделки для образования единого контура Киоска

Примеры нарушений отдельных Требований к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277

ПАВИЛЬОН тип 1, тип 2

абз. 10 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение вертикальной панели и фриза павильона

абз. 2 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение несущего каркаса

абз. 3 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение оконных, дверных переплетов

абз. 4 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение декоративных элементов внешней отделки

абз. 5 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение декоративных стоек

абз. 6 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение декоративной панели, состоящей их реек

абз. 4, 5 подпункта 3.8.2 Требований - несоблюдены размещение и размеры вывески

абз. 15 подпункта 3.10 Требований - несоблюдена ширина декоративной панели, состоящей из реек, которая должна быть равна ширине одного остекления

абз. 7, 8 подпункта 3.1 Требований - несоблюдена высота Павильона

абз. 9 подпункта 3.2 Требований - несоблюдена высота фриза

абз. 4.5 подпункта 3.8.2 Требований - несоблюдены размещение и размеры вывески

абз. 13 подпункта 3.10 Требований - отсутствует на главном фасаде декоративная панель, состоящая из реек




абз. 4 подпункта 3.2 Требований - несоблюдено горизонтальное расположение панелей на дворе фасаде

абз. 3 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветочное решение дверей

абз. 9 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено размещение внешнего кондиционирования

абз. 14 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено горизонтальное размещение реек на декоративной панели



абз. 8 подпункта 3.2 Требований - несоблюдено количество вертикальных панелей на одном фасаде

абз. 10 подпункта 3.5 Требований - несоблюден единый цвет вертикальной панели и фриза

абз. 8 подпункта 3.5 Требований - использовано тонированное стекло


абз. 5 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено размещение роллетной системы

абз. 11, 12 подпункта 3.10 Требований - несоблюдена одинаковая высотная отметка декоративных элементов внешней отделки для образования единого контура Павильона


абз. 13 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено размещение реек на декоративной панели горизонтально или вертикально

Примеры нарушений отдельных Требований к типовым проектам некапитальных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277

**Декоративные стойки
(разрез)**



абз. 5 подпункта 3.10 Требований - несоблюдено размещение роллетной системы



абз. 7 подпункта 3.5 Требований - несоблюдено цветовое решение роллетных систем.

Примеры вывесок, соответствующих Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации

Рис.1



Рис.2



Рис.3



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

□ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

Рис.5





Рис.6



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

○ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок




- вывеска - панель на тросах



- информационная табличка

Размеры текстовой части настенной и консольной конструкции

Рис.7



Расположение нескольких вывесок:

Рис.8



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

□ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

--- - единая горизонтальная ось размещения вывесок



- вывеска - панель на тросах




Рис.10



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;


○ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок

□ - фриз в цвет фасада

ЗНАК АДРЕСАЦИИ - знак адресации

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА - мемориальная доска



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

□ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)


--- - единая горизонтальная ось размещения вывесок

▨ - вывеска - панель на тросах


▣ - информационная табличка

Вывеска в виде панели (высотой не более половины одного остекления оконного, дверного блока, витража, витрины, шириной не более половины ширины одного остекления оконного, дверного блока, витража, витрины с отступом от остекления не менее чем на 0,15 м) путем крепления панели подвесами к верхней части проема оконного, дверного блока, витража, витрины, (например, на тросах)

Пример сгруппированных модульных табличек



Пример информационных табличек



Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп

Рис.12

•прямоугольный тип козырька

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок



подпункт 3.10.5 Стандартных требований - использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы

подпункт 3.10.1 Стандартных требований - размещение текстовой и графической части вывески в разных плоскостях фриза одной входной группы


подпункт 3.11 Стандартных требований - вывеска не должна быть больше козырька по высоте

•козырьки различных геометрических форм

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок



подпункт 3.10.6 Стандартных требований - установка вывесок различных видов в пределах одной входной группы

нарушение подпункта 3.9.4 Стандартных требований

подпункт 3.10.7 Стандартных требований - установка объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках входных групп

Условное обозначение графической и текстовой части вывески:


ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

○● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение,

Примеры размещения вывесок, нарушающих архитектурный облик здания


Нарушение подпункта 3.1 Стандартных требований

- вывески расположены не в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя)



Нарушение подпунктов 3.2, 3.3 Стандартных требований

- вывески на одном фасаде дома не отцентрированы относительно единой горизонтальной оси, а также окон, арок, дверей, и других архитектурных элементов при расположении над ними.



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

○ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

Примеры размещения вывесок на зданиях различного назначения и типа:


допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

Нарушение подпунктов 1.1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9.5, 3.14 Стандартных требований

- вывески установлены на подложке;
- вывески расположены не в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя);
- вывески на одном фасаде дома не отцентрированы относительно единой горизонтальной оси, а также окон, арок, дверей, и других архитектурных элементов при расположении над ними;
- размещение вывесок на крыше многоквартирного дома;
- глухая оклейка остекления дверных блоков, витрин.



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

- ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

- - - - - единая горизонтальная ось размещения вывесок


допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

нарушение подпункта 3.8, 3.14 Стандартных требований

- вывески на подложке установлены на фризе здания, часть вывесок превышают две трети высоты фриза;
- глухая оклейка остекления дверных блоков, витрин.



Условное обозначение графической и текстовой части вывески:

ВЫВЕСКА - текстовая часть: буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры;

○ ● - графическая часть: изображение (логотип, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания)

▨ - вывеска - панель на тросах

ВЫВЕСКА 1 - вывеска на фризе козырька входной группы

▬ - консольная конструкция (панель-кронштейн)

