

**СВОД**  
предложений по результатам проведения публичных консультаций  
по проекту муниципального нормативного правового акта  
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории  
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы  
от 15.12.2020 № 277»

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: официальный сайт муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта правового акта: начало 20.03.2025, окончание 26.03.2025.

3. Сведения о разработчике – организаторе публичных консультаций: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения (замечания), результаты их рассмотрения:

№	Участники публичных консультаций	Краткая характеристика поступивших предложений (замечаний)	Результат рассмотрения поступивших предложений (замечаний), причины отклонения
1	Шишкова О.Ю.	Пункт 1.1 Проекта предложено изложить с более понятным описанием границ «гостевого маршрута». Например, гостевой маршрут – это территория, включающая улицы и примыкающие к ним территории, формирующая городской маршрут следования гостей города: улица Малкова (от пересечения шоссе Космонавтов до пересечения с улицей Энгельса), улица Энгельса (от пересечения с улицей Малкова до пересечения с улицей Гатчинская), и т.д. А также предложено рассмотреть возможность по примеру «городского центра» в Правилах благоустройства территории города Перми (далее - Правила) ввести карту границ «гостевого маршрута», и для наглядности разметить ее в открытых и общедоступных источниках.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
2	Шишкова О.Ю.	Предложено включить в Проект положения, уточняющие понятие колерного паспорта	Предложения рассмотрены,



		(пункт 2.1.34 Правил) в целях исключения правовой неопределенности и исходя из идеологии Проекта, что размещение вывесок в границах гостевого маршрута допускается при согласовании колерного паспорта.	приняты к учету при доработке проекта решения
3	Шишкова О.Ю.	В пункт 1.2 Проекта предложено внести правки редакционного и уточняющего характера (что является изменением фасада капитального объекта).	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
4	Шишкова О.Ю.	В пункт 1.3 Проекта предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
5	Шишкова О.Ю.	Предлагается пункт 1.4 Проекта изложить в предложенной редакции, в целях уточнения, что вывески в границах гостевого маршрута должны соответствовать колерному паспорту, который должен быть выполнен в соответствии с Требованиями, устанавливаемыми в приложении 23 к Правилам, а вывески, размещаемые вне границ гостевого маршрута – соответствовать Стандартным требованиям или колерному паспорту.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
6	Шишкова О.Ю.	Предлагается пункт 1.5 Проекта изложить в предложенной редакции с учетом изложения пункта 1.4 Проекта в предложенной редакции, а также дополнив отдельным абзацем относительно приведения вывески в соответствие Требованиям приложения 23 и согласованию ее в колерном паспорте, либо демонтажу.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
7	Шишкова О.Ю.	В пункте 1.6 Проекта предложено пересмотреть перечень улиц, т.к. новые застраиваемые территории также заслуживают особых (повышенных) требований к элементам благоустройства.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
8	Шишкова О.Ю.	Пункт 1.7.3 Проекта предложено уточнить в целях единообразного понимания предлагаемой формулировки «визуализацию».	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения

9	Шишкова О.Ю.	Пункт 1.7.5 Проекта предложено уточнить в целях единообразного понимания предлагаемой формулировки «визуализацию».	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
10	Шишкова О.Ю.	Предлагается в абзаце втором пункта 11 Требований к содержанию колерного (приложение 2) раскрыть перечень средств размещения информации, а именно вывески, указатели с наименованиями улиц и номерами домов, поскольку не все средства размещения информации, указанные в пункте 2.1.41 Правил подлежат фиксированию в колерном паспорте.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
11	Шишкова О.Ю.	В пункт 1.8.1 Проекта предложено внести правки уточняющего характера, исключив как избыточное требование отсылку на пункт 2.1.9 Правил.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
12	Шишкова О.Ю.	В пункте 1.9 Проекта предложено пересмотреть перечень улиц, т.к. новые застраиваемые территории также заслуживают особых (повышенных) требований к элементам благоустройства.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
13	Шишкова О.Ю.	Предложение уточняющего характера, пункт 3 Проекта предложено изложить в новой редакции, акцентировав, что владельцы вывесок, размещенных в гостевом маршруте должны привести свои вывески в соответствие посредством разработки и согласования колерного паспорта. Также предложено предусмотреть переходный период для владельцев вывесок, размещенных вне границ гостевого маршрута, которые на день вступления в силу изменений не соответствуют требованиям, установленным настоящим Проектом (в части изменения требований в пункт 3.11 Стандартных требований – вывеска не должна превышать размеры козырька по высоте, длине).	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
14	Шишкова О.Ю.	В пункт 1.1.1 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера: в определении «настенная конструкция» слова «конструктивных элементов» заменить	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения



		<p>словами «архитектурных элементов» в целях приведения в соответствие с Правилами; слова «в целях размещения буквенных, цифровых символов (знаков) наименования организации (индивидуального предпринимателя) (фирменного наименования, коммерческого обозначения), их профиля деятельности, вида реализуемых ими товаров (услуг)» предлагается исключить, поскольку в пункте 2.19 Правил содержится требование к информации, размещаемой на вывеске;</p> <p>в целях упрощения сокращение «(далее-объемные буквы и знаки» заменить на «далее- объемные знаки);</p> <p>в целях исключения правовой неопределенности слова «световой короб (лайтбокс)» заменить словами «световой короб», так как отдельным проектом предусмотрены изменения в Правилах в целях реализации на территории города Перми рекламных конструкций в виде лайтбоксов на боковых стенках остановочных павильонов (постановление о назначении публичных слушаний от 22.01.2025 № 4); слова «(логотипа, коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания организации (индивидуального предпринимателя)» предлагается исключить, поскольку в пункте 2.19 Правил содержится требование к информации, размещаемой на вывеске;</p> <p>слова «маркиза, содержащая сведения, указанные в подпункте 2.1.9 Правил благоустройства территории города Перми» предлагается заменить словами «маркиза для размещения графической и (или) текстовой частей вывески» в целях устранения правовой неопределенности.</p>	
--	--	---	--

15	Шишкова О.Ю.	<p>В пункт 1.1.2 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера: в определении «консольная конструкция» слова «конструктивных элементов» заменить словами «архитектурных элементов» в целях приведения в соответствие с Правилами; предусмотреть сокращение «(далее - панель-кронштейн)» в целях дальнейшего применения по тексту Приложения 2; исключить отсылку на пункт 2.1.9 Правил как излишнее регулирование; виды панелей-кронштейнов указать в предложенной редакции, поскольку формулировка «сложной формы» не представляет ясности и не понятна для правоприменения.</p>	<p>Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения</p>
16	Шишкова О.Ю.	<p>В пункт 1.1.3 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера: слова «содержащая информацию о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых ими товаров (услуг), их наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адрес) и режиме работы» исключить, поскольку в пункте 2.19 Правил содержится требование к информации, размещаемой на вывеске; предлагаемая формулировка «размещаемая у входной группы капитального объекта в соответствии с настоящими Требованиями или на дверном блоке входной группы либо на остеклении дверного блока входной группы в виде сплошной выклейки...» определяет размещение информационной таблички у дверей, на дверях без остекления и на дверях с остеклением. Вместе с тем, в целях единообразного применения понятия информационной таблички и требований к ее размещению предлагается включить в Проект изменения в отношении подпункта 11.4.3<sup>2</sup> Правил, подпункта 1.1.3, пункта 3.17 Стандартных требований (приложение 3 Правил). Кроме того, для более удобного правоприменения предложено разделить</p>	<p>Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения</p>

		<p>требования к цветовым решениям информационных табличек и сгруппированных модульных табличек, например:</p> <p>Требования к материалам и цветовому решению информационной таблички, за исключением сгруппированных модульных табличек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицевая поверхность информационных табличек, за исключением информационных табличек государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, должна быть выполнена из прозрачного материала (стекло или пластик); сведения на лицевой поверхности информационных табличек, за исключением информационных табличек государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций, должны быть нанесены с помощью несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки следующих цветовых решений: RAL 9003 (сигнальный белый) или RAL 9010 (белый), или RAL 9004 (сигнальный черный), или RAL 9011 (графитно-черный), или RAL 9017 (транспортный черный);</li> <li>-лицевая поверхность информационных табличек государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций должна быть выполнена в одном из следующих цветовых решений: RAL 9006 (бело-алюминиевый) или RAL 9007 (темно-алюминиевый), или RAL 1035 (перламутрово-бежевый), или RAL 1036 (перламутрово-золотой;</li> </ul> <p>требование к цветовому решению сведений на лицевой поверхности информационных табличек не устанавливается.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Требования к материалам и цветовому решению сгруппированных модульных табличек:</li> <li>-лицевая поверхность сгруппированных модульных табличек должна быть выполнена из прозрачного материала (стекло или пластик);</li> <li>-сведения на лицевой поверхности</li> </ul>	
--	--	--	--

		сгруппированных модульных табличек должны быть нанесены с помощью несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки следующих цветовых решений: RAL 9003 (сигнальный белый) или RAL 9010 (белый), или RAL 9004 (сигнальный черный), или RAL 9011 (графитно-черный), или RAL 9017 (транспортный черный).	
17	Шишкова О.Ю.	Предложено дать определение вывескам-панелям на тросах либо в виде объемных/плоских букв/знаков с внутренней стороны витрин, витражей, оконных блоков, в предложенной редакции. При этом потребуются корректировка пункта 3.10 Проекта.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
18	Шишкова О.Ю.	В пункте 1.3 Приложения 2 к Проекту предложено уточнить, что Требования к вывескам в границах гостевого маршрута не распространяются не только на НТО, но и на иные некапитальные строения и сооружения, поскольку в границах гостевого маршрута вывеска должна быть зафиксирована в колерном паспорте, тогда как на некапитальные объекты колерный паспорт не требуется.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
19	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.1 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
20	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.4 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
21	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.5 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
22	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.6 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при

			доработке проекта решения
23	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.7 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки уточняющего характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
24	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.9 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки уточняющего характера в целях исключения правовой неопределенности.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
25	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.10 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки уточняющего характера в целях исключения правовой неопределенности.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
26	Шишкова О.Ю.	В пункт 2.12 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
27	Шишкова О.Ю.	В пункте 2.13 Приложения 2 к Проекту в целях упрощения изложения цветового решения вывесок в пяти вариантах предложено вместо слов «лицевая и боковая части настенной конструкции вывески (объемные буквы и знаки, логотип), консольной конструкции (панель-кронштейн)» использовать слова «лицевая и боковая поверхности объемных знаков, логотипа, панели-кронштейна»; разделить требования по типам вывесок; относительно использования фирменного корпоративного цвета организации предложено уточнить данную норму – что такой цвет может использоваться при его наличии; в целях исключения правовой неопределенности требуется уточнение понятия «абрис», например - контурное очертание объемного знака, логотипа; слова «изображение графической и (или) текстовой частей на настенной конструкции вывески» предложено заменить словами «сведения, предусмотренные подпунктом	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения

		<p>2.1.9 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, (далее – сведения)»; для единообразного правоприменения формулировку «Вариант 4 применяется на протяжении всего фасада» предложено заменить на «При размещении нескольких настенных конструкций на одном фасаде такие настенные конструкции должны быть выполнены в цветовом решении «Вариант 4» применяется на протяжении всего фасада.»; предложено уточнить перечень органов в соответствии с законодательством (государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций) (далее - Органы); исходя из существующего положения вывески Органов выполнены в предлагаемых Проектом цветах, вместе с тем согласно идеологии Проекта в границах гостевого маршрута устанавливаются особенные (повышенные) требования к – информационным табличкам, в связи с чем предлагается в отношении таких вывесок Органов установить следующие требования: «Вариант 5»:</p> <p>лицевая и боковая поверхности объемных знаков,: RAL 9006 (бело-алюминиевый) или RAL 9007 (темно-алюминиевый), или RAL 1035 (перламутрово-бежевый), или RAL 1036 (перламутрово-золотой), требования к цветовому решению лицевой и боковой поверхности логотипа, сведений на лицевой поверхности логотипа не устанавливаются;</p> <p>Цветовые решения настенных конструкций разных вариантов применяются в отношении настенных конструкций организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций.</p> <p>Цветовое решение «Вариант 5» применяется только в отношении настенных конструкций государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных</p>	
--	--	--	--

		<p>организаций,</p> <p>Относительно цветового решения панелей-кронштейнов предлагаю изложить: алюминированный) или RAL 9007 (темно-алюминированный), или RAL 1035 (перламутрово-бежевый,) или RAL 1036 (перламутрово-золотой);</p> <p>требования к цветовому решению сведений на лицевой поверхности панели-кронштейна не устанавливаются;</p> <p>цветовые решения панели-кронштейна «Вариант 1», «Вариант 2», «Вариант 3» применяются в отношении панели-кронштейна организаций (индивидуальных предпринимателей), в том числе государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций.</p> <p>Цветовое решение «Вариант 4» применяется только в отношении панели-кронштейна государственных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций.</p>	
28	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.3 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера в целях приведения терминологии, используемой по тексту Правил.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
29	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.4 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера в целях приведения терминологии, используемой по тексту Правил.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
30	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.5 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера в целях приведения терминологии, используемой по тексту Правил.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
31	Шишкова О.Ю.	Пункт 3.7.2 Приложения 2 к Проекту предложено исключить, поскольку размещение вывесок в границах гостевого	Предложения рассмотрены, приняты к учету при

		маршрута предполагает согласование колерного паспорта, рассмотреть возможность размещения вывески на угловых частях фасада с учетом цветовых требований по согласованию.	доработке проекта решения
32	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.8 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
33	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.12 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера, исключив слова «, визуальных устройств и средств информации, используемых для маломобильных групп населения (инвалидов)», поскольку пунктом 1.3 Приложения к Проекту установлены положения о не применении данных Требований к визуальным устройствам и средствам информации, используемых для маломобильных групп населения (инвалидов)».	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
34	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.13 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного и уточняющего характера, поскольку по сложившейся практике при наличии сгруппированных модульных табличек размещаются и информационные таблички возле дверного блока входной группы	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
35	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.14 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
36	Шишкова О.Ю.	В пункт 3.15 Приложения 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения
37	Шишкова О.Ю.	Приложение 2 к Проекту предложено внести правки редакционного характера, изменив структуру Приложения 2 к Проекту, предусмотреть разделы: 1. Общие положения с описанием состава вывески (графическая и текстовая части) и другие положения;	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения



		2. Общие требования к вывескам в границах гостевого маршрута с описанием общих требований для каждого типа/вида вывески. 3. Требования к отдельным типам вывесок в границах гостевого маршрута с описанием вариантов их цветового решения с разделением на: настенные конструкции, панели-кронштейны, информационные таблички.	
38	Шишкова О.Ю.	Приложение к Приложению 2 к Проекту (графическая часть) предложено скорректировать с учетом текста Проекта.	Предложения рассмотрены, приняты к учету при доработке проекта решения

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта муниципального нормативного правового акта, их масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концепции: по результатам рассмотрения поступивших предложений возникает необходимость в доработке проекта правового акта.

Должность руководителя разработчика:  
Начальник департамента  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми



А.В. Лебедева

