

Приложение
к решению Пермской городской
Думы

Подраздел 2.2 приложения к Приложению 1
к Правилам благоустройства территории города Перми


2.2. Примеры внешнего вида типовых проектов павильонов по оказанию услуг мойки транспортных средств (далее - автомойки)

2.2.1 Примеры типов автомоек

Автомойка «Тип 1»



Автомойка «Тип 2»



Автомойка «Тип 3»



2.2.2 Примеры группировки ворот автомойки

рис. 25 Автомойка с двумя воротами





рис. 26 Автомойка с тремя воротами



рис. 27 Автомойка с четырьмя воротами



2.2.3 Примеры расположения конструкций, элементов внешней отделки автомойки «Тип 1»

рис. 28

Главный фасад



рис. 29

Дворовой фасад





рис. 30

Боковые фасады



2.2.4 Примеры расположения конструкций, элементов внешней отделки автомойки «Тип 2»

рис. 31

Главный фасад




рис. 32

Дворовой фасад





рис. 33


Боковые фасады



2.2.5 Примеры расположения конструкций, элементов внешней отделки автомойки «Тип 3»

рис. 34

Главный фасад



Дворовой фасад

рис. 35




рис. 36

Боковые фасады



2.2.6 Примеры типовых знаков автомойки

рис. 37



шланг



капля с отражением автомобиля



геометка



мыльные пузыри

2.2.7 Примеры цветовых решений конструкций и декоративных элементов автомоек


2.2.7.1 Цветовое решение конструкций и декоративных элементов автомойки «Тип 1»

рис. 38

Фриз, декоративная панель, оконные и дверные переплеты, типовой знак автомойки, графическое изображение номера ворот, наружные углы



антрацитово-серый



транспортный-белый

Панели для отделки фасада, ворота, вентиляционные решетки, роллетные системы


2.2.7.2 Цветовое решение конструкций и декоративных элементов автомойки «Тип 2»

рис. 39

Панели для отделки фасада, ворота, фриз, типовой знак автомойки, вентиляционные решетки, наружные углы, роллетные системы, оконные и дверные переплеты



кварцевый серый



светлая слоновая кость

Объемные панели отделки, графическое изображение номера ворот, наружные углы

2.2.7.3 Цветовое решение конструкций и декоративных элементов автомойки «Тип 3»

рис. 40

Панели для отделки фасада, наружные углы, ворота, вентиляционные решетки, роллетные системы

типовой знак автомойки, оконные и дверные переплеты



пыльно-серый



желто-серый

Фриз, панели для отделки фасада, наружные углы



антрацитово-серый

2.2.8 Решение декоративных панелей автомойки «Тип 1»

рис. 41

