

**СВОД**  
**предложений по результатам проведения публичных консультаций**  
**по проекту муниципального нормативного правового акта**  
**«О внесении изменений в Правила благоустройства территории**  
**города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы**  
**от 15.12.2020 № 277»**

1. Полный электронный адрес размещения проекта правового акта: официальный сайт муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением публичных консультаций проекта правового акта: начало 15.05.2026, окончание 21.05.2026.

3. Сведения о разработчике – организаторе публичных консультаций: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

4. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших предложения (замечания), результаты их рассмотрения:

| № | Участник публичных консультаций | Краткая характеристика поступивших предложений (замечаний) |   |   | Результат рассмотрения поступивших предложений (замечаний), причины отклонения  |  |
|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | Шишкова О.Ю.                    | п.1.2 проекта решения                                      | 1.2 подпункт 2.1.3 изложить в редакции:<br>«2.1.3 архитектурная подсветка – искусственное освещение капитальных объектов;»; | в подпункте 2.1.3 слова «архитектурно-художественная подсветка» заменить словами «архитектурная подсветка», слова «объектов | Предлагаемое определение термина «архитектурная подсветка» не соотносится с разделом 17 Правил благоустройства территории города Перми (далее – | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |



|   |                 |                             |  |   |  |  |   |  |
|---|-----------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|
| 2 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.3<br>проекта<br>решения | 1.3 подпункт 2.1.4 изложить в редакции:<br>«2.1.4 архитектурное решение капитального объекта, <del>некапитального объекта</del> — отличительные характеристики капитального объекта, <del>некапитального объекта</del> , отражающие конструктивные и эстетические особенности фасадов, крыш (кровли) и иных <del>внешних поверхностей</del> капитального объекта, <del>некапитального объекта</del> (стилевая и композиционная целостность, соразмерность пропорций, цвет, материал, пластика, метроритмические закономерности), создающие внешний вид капитального объекта, <del>некапитального объекта</del> ;»; | капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее — капитальный объект)» заменить словами «капитальных объектов»; | 1.3 подпункт 2.1.4 изложить в редакции:<br>«2.1.4 архитектурное решение капитального объекта — отличительные характеристики капитального объекта, отражающие конструктивные и эстетические особенности фасадов, крыш (кровли) и иных архитектурных элементов капитального объекта (стилевая и композиционная целостность, соразмерность пропорций, цвет, материал, пластика, метроритмические закономерности), | Правила), в связи с чем предлагается привести с соответствие с законодательством только термин. Определение скорректировать при при корректировке раздела 17 Правил. | В целях исключения правовой неопределенности предлагается разделить термины «архитектурное решение капитального объекта» и «архитектурное решение некапитального объекта», поскольку внешний вид некапитального объекта создают фасады, крыши (кровли) и иные конструкции, декоративные и иные элементы внешней отделки некапитального объекта, установленные Правилами и | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|---|-----------------|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|

|   |              |                       |  |  |  |                                      |
|---|--------------|-----------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|   |              |                       | создающие внешний вид капитального объекта;»;  |  | Приложением 1 к Правилам. Например: «архитектурное решение некапитального объекта – отличительные характеристики некапитального объекта, отражающие конструктивные и эстетические особенности фасадов, крыш (кровли) и иных конструкций, декоративных и иных элементов внешней отделки некапитального объекта (стилевая и композиционная целостность, соразмерность пропорций, цвет, материал, пластика, метроритмические закономерности), создающие внешний вид некапитального объекта. |                                      |
| 3 | Шишкова О.Ю. | п.1.4 проекта решения | 1.4 подпункт 2.1.5 изложить в редакции: «2.1.5 архитектурный элемент капитального объекта – элемент, | 1.4 подпункт 2.1.5 изложить в редакции: «2.1.5 архитектурный элемент | В целях единообразного применения раскрыть декоративные  | Поступившие предложения рассмотрены, |





|   |              |                       |   |   |  |  |
|---|--------------|-----------------------|---|---|--|--|
|   |              |                       | <p>некапитального объекта, <del>включая размещение средств размещения информации, рекламных конструкций,</del> маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования, <del>взаимоувязанных с архитектурным обликом города «(улицы, квартала)»,</del> создающих благоприятную эстетическую и комфортную городскую среду;»;</p> | <p>объекта – совокупность архитектурных решений, конструкций, декоративных и иных элементов внешней отделки некапитального объекта, средств размещения информации, маскирующих ограждений наружных блоков систем кондиционирования, <b>линий связи, линий передачи электроэнергии и конструкций для их крепления, иных конструкций,</b> <del>взаимоувязанных с архитектурным обликом города (улицы, квартала),</del> создающих благоприятную эстетическую и комфортную городскую среду;»;</p> |  | учету  |
| 6 | Шишкова О.Ю. | п.1.7 проекта решения | <p>1.7 подпункт 2.1.6 изложить в редакции:<br/>«2.1.6 витрина – остекленный оконный, <del>витражный</del> проем в виде сплошного остекления, занимающий часть фасада капитального объекта;»;</p>  | <p>1.7 подпункт 2.1.6 изложить в редакции:<br/>«2.1.6 витрина – остекленный оконный проем в виде сплошного остекления,</p>  | Предложение редакционного характера, с учетом «ГОСТ 21519-2022. Межгосударственный стандарт. Блоки | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к |



|   |              |                       |   |  |  |  |
|---|--------------|-----------------------|---|--|--|--|
|   |              |                       | занимающий часть фасада капитального объекта;»;   | оконные из алюминиевых профилей. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2022 N 982-ст) «...витринный оконный блок (витрина): Крупноформатное изделие, предназначенное для стеновых проемов первых этажей зданий под витрину, обладающее повышенным сопротивлением к динамическим (ударным) нагрузкам и иным внешним воздействиям (климатическим, ветровым и пр.) и остекленное безопасными видами стекол...» | учету  |  |
| 7 | Шишкова О.Ю. | п.1.8 проекта решения | 1.8 в подпункте 2.1.8 слова «фасадов капитальных объектов» заменить словами «внешнего вида капитальных объектов, <del>некапитальных объектов, иных элементов благоустройства</del> »; | 1.8 в подпункте 2.1.8 слова «фасадов капитальных объектов» заменить словами « <b>нарушений</b> требований к внешнему виду капитальных объектов»;   | Предложение редакционного характера, поскольку в указанном определении элементы благоустройства уже предусмотрены, кроме того в соответствии с | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

|   |                 |                             |  |  |   |  |
|---|-----------------|-----------------------------|--|--|---|--|
| 8 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.9<br>проекта<br>решения | 1.9 подпункт 2.1.9 изложить в редакции:<br>«2.1.9 вывеска – <del>информационная</del> конструкция, размещаемая на фасадах, крышах (кровлях) и <del>иных внешних</del> <del>поверхностях</del> капитальных объектов, некапитальных объектов, на внешних поверхностях иных элементов благоустройства, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, <del>содержащая сведения о профиле деятельности организации,</del> <del>индивидуального предпринимателя и</del> <del>(или) виде реализуемых ими товаров,</del> <del>выполняемых работ, оказываемых услуг</del> <del>и (или) наименовании организации</del> (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), сведения об индивидуальном предпринимателе в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) <del>данной организации, индивидуального предпринимателя, режиме работы,</del> не содержащая сведений рекламной информации, <del>либо сведения,</del> | 1.9 подпункт 2.1.9 изложить в редакции:<br>«2.1.9 вывеска – конструкция, размещаемая на фасадах, крышах (кровлях) или <b>иных архитектурных элементах</b> капитальных объектов, <b>фасадах, конструкциях, декоративных и иных элементах внешней отделки</b> некапитальных объектов, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя в целях доведения до неопределенного круга лиц информации, предусмотренной законодательством, | ГрК РФ некапитальные объекты относятся к элементам благоустройства, в связи с чем их указание излишнее<br>Предлагается определение термина «вывеска» сократить, поскольку требования к содержанию информации на вывеске установлены в требованиях к вывескам. В контексте Правил благоустройства термин «вывеска» необходимо использовать в широком понятии, поскольку вывески в силу действующего законодательства обязаны размещать в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) не только организации и индивидуальные предприниматели, но и различные органы. | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|---|-----------------|-----------------------------|--|--|---|--|

|    |                 |                              |   |   |  |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|--|--|
|    |                 |                              | <del>предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;</del> »;         | обычаями делового оборота, не содержащей сведений рекламного характера;»;   |  |  |
| 9  | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.11<br>проекта<br>решения | 1.11 в подпункте 2.1.15 слово «фасада» заменить словами «капитального объекта», слово «стены» заменить словом «фасада»; | 1.11 подпункт 2.1.15 изложить в редакции:<br>«2.1.15. единая горизонтальная ось - условная прямая <b>горизонтальная</b> линия, определяемая как половина расстояния между верхним и нижним архитектурными элементами капитального объекта, выделяющимися (западающими, выступающими) из плоскости фасада;»; | В целях исключения правовой неопределенности предлагается уточнить указанное определение | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 10 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.12<br>проекта<br>решения | 1.12 в подпункте 2.1.16 слово «фасада» заменить словами «капитального объекта»;   | 1.12 подпункт 2.1.16 изложить в редакции:<br>«2.1.16. единая вертикальная ось - условная прямая <b>вертикальная</b> линия, определяемая как половина расстояния между границами одного архитектурного элемента капитального объекта либо между  | В целях исключения правовой неопределенности предлагается уточнить указанное определение | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

|                    |                              |   |  |   |   |
|--------------------|------------------------------|---|--|---|---|
| 11 Шишкова<br>О.Ю. | п.1.13<br>проекта<br>решения | <p>1.13 подпункт 2.1.19<sup>4</sup> изложить в редакции:<br/> «2.1.19<sup>4</sup> комплексный проект благоустройства — документ, разрабатываемый в отношении отдельных территорий, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, обращенных на улицы особого градостроительного значения — магистрали городского значения, перечень которых определен пунктом 1.2 Требований к внешнему виду элементов благоустройства — автостоянки, к местам их размещения (приложение 6 к Правилам), (далее — улицы особого градостроительного значения — магистрали городского значения) предусматривающий сочетание различных элементов благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и визуальной привлекательности благоустраиваемой территории, содержащий предложения к проектированию, размещению и внешнему виду некапитальных объектов (декоративным и иным элементам внешней отделки), внешних поверхностей иных элементов благоустройства, предложения к внешнему виду капитальных объектов (цветовому решению, отделочным</p> | <p>двумя архитектурными элементами капитального объекта <b>на одном фасаде»;»;</b><br/> дополнить подпунктом следующего содержания:<br/> <b>в подпункте 2.1.19<sup>4</sup> слова «облику (виду) фасадов» заменить словом «виду»;»;</b></p> | <p>Указанный пункт 21.13, а также пункты 1.29-1.32 проекта решения предлагаются к исключению либо в случае принятия соответствующих изменений потребуются установление переходного периода с исключением некапитальных объектов, размещенных ранее (до вступления в силу соответствующих изменений). Несоблюдение указанного требования данные нормы (указанные изменения) могут быть оспорены в судебном порядке. Предлагается в подпункте 2.1.19<sup>4</sup> изменения редакционного характера по аналогии с пунктом 1.5 проекта решения.</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|--------------------|------------------------------|---|--|---|---|

|                    |                              |   |   |  |   |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|---|
| 12 Шишкова<br>О.Ю. | п.1.14<br>проекта<br>решения | <p>материалам);»;</p> <p>1.14 дополнить подпунктом 2.1.20<sup>3</sup> следующего содержания:<br/>«2.1.20<sup>3</sup> информационный щит – информационная конструкция, размещаемая на фасаде многоквартирного дома, являющаяся специально отведенным местом для расклейки плакатов, газет, объявлений, афиш и иных информационных материалов»;</p> | <p>1.14 дополнить подпунктом 2.1.20<sup>3</sup> следующего содержания:<br/>информационный <b>стенд</b> – конструкция, размещаемая на фасадах многоквартирных домов, <b>в местах производства земляных работ, складирования снега, скола снежно-ледяных образований, на объектах благоустройства, на ограждениях строительной площадки или у въездов (выездов) на строительную площадку, предназначенная для размещения информации, информационных материалов;</b></p> | <p>Предлагаемая формулировка позволяет охватить все информационные стенды, предусмотренные Правилами, на которых размещается соответствующая информация в зависимости от места размещения стенда. Кроме того, на указанных стендах могут размещаться информационные материалы.</p> <p>Также предлагаю в целях разграничения средств размещения информации, которые предусмотрены Правилами и средств размещения информации, требования к которым не установлены Правилами, и размещаемые на территории города Перми дополнить Правила терминами такими как:<br/>информационные</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|---|

конструкции, афишные тумбы и щиты, информационная табличка на встроенных фрагментах твердого панно архитектурных решений строящегося, реконструируемого, ремонтируемого капитального объекта, указатель с наименованием улицы и номером дома (здания), номерами квартир, уличная выставка.

Например:

афишные тумбы – отдельно стоящие конструкции, как правило, цилиндрической или многогранной формы, являющиеся специально отведенными местами для размещения информационных материалов о репертуарах театров и кинотеатров (театральные афиши и киноафиши), о мероприятиях

(концертах, выставках, спектаклях, иных мероприятиях);

афишные щиты – отдельно стоящие или размещаемые на фасадах капитальных объектов конструкции, как правило, квадратной или прямоугольной формы, являющиеся специально отведенными местами для размещения информационных материалов о репертуарах театров и кинотеатров (театральные афиши и киноафиши), о мероприятиях (концертах, выставках, спектаклях, иных мероприятиях);»;

информационные конструкции – отдельно стоящие или размещаемые на фасадах капитального объекта конструкции, предназначенные для размещения социально значимой информации, информационных

материалов в сферах культуры, искусства, образования, физкультуры и спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды и благоустройства, религии, информации об исторических событиях, о людях, добившихся значительных успехов в профессиональной, служебной или общественной деятельности, не содержащей сведений рекламного характера; информационный стенд – конструкция, размещаемая на фасадах многоквартирных домов, в местах производства земляных работ, складирования снега, скола снежно-ледяных образований, на объектах благоустройства, на ограждениях строительной площадки или у въездов (выездов) на



строительную площадку, предназначенная для размещения информации, информационных материалов;

информационная табличка на встроенных фрагментах, размещаемых на твердом панно ограждения строительной площадки (далее – информационная табличка на встроенных фрагментах) - конструкция, предназначенная для размещения информации о строящемся, реконструируемом, ремонтируемом капитальном объекте;»;

указатель с наименованием улицы и номером дома (здания), номерами квартир – конструкция, размещаемая на фасаде капитального объекта,

ограждающем  
устройстве,  
предназначенная для  
размещения  
информации об адресе  
капитального объекта,  
не содержащей  
сведений рекламного  
характера;

уличная выставка –  
отдельно стоящая или  
группа отдельно  
стоящих конструкций,  
предназначенных для  
размещения  
тематической,  
праздничной и иной  
информации в рамках  
фестивалей,  
культурных,  
социальных проектов,  
не содержащей  
сведений рекламного  
характера;»;

Также необходимо  
скорректировать  
подпункт 2.1.25<sup>2</sup> в  
части слова «носитель  
информации  
(конструкция,  
сооружение,  
информационный знак  
и другие  
приспособления),  
предназначенный»

заменить словами  
«конструкция,  
предназначенная» для  
устранения правовой  
неопределенности  
средства размещения  
информации.

Кроме того,  
предлагаю  
скорректировать в  
п.4.3, 5.2.2<sup>1</sup>, 5.2.2<sup>1</sup>.6,  
9.4.5 , 9.4.5.1, 9.4.5.1.2,  
9.4.5.2.3.2 Правил  
средства размещения  
информации  
(информационную  
табличку заменить на  
информационный  
стенд, стенд,  
размещаемый на  
строительной  
площадке, таблички на  
встроенных фрагментах  
панно на ограждении  
строительной  
площадки) в  
соответствии с  
предлагаемым  
перечнем средств  
размещение  
информации,  
указанным в п.9.1  
Правил предлагаемой  
редакции.

|    |         |        |   |                  |             |             |
|----|---------|--------|---|------------------|-------------|-------------|
| 13 | Шишкова | п.1.17 | 1.17 в подпункте 2.1.25 <sup>2</sup> .1 <del>после слов</del> | 1.17 в подпункте | Предложение | Поступившие |
|----|---------|--------|---|------------------|-------------|-------------|

|    |              |                              |   |   |  |  |
|----|--------------|------------------------------|---|---|--|--|
|    | О.Ю.         | проекта решения              | « <del>объемно-пространственная</del> » дополнить словом «информационная», слова «номера зданий и сооружений,» заменить словами «адресами капитальных объектов,»;   | 2.1.25 <sup>2</sup> .1 слова «номера зданий и сооружений,» заменить словами «адресами капитальных объектов,»;                       | редакционного характера  | предложения рассмотрены, приняты к учету             |
| 14 | Шишкова О.Ю. | п.1.18, 1.19 проекта решения | 1.18 в подпункте 2.1.25 <sup>2</sup> .2 после слов « <del>объемно-пространственная</del> » дополнить словом «информационная»;<br>1.19 в подпункте 2.1.25 <sup>2</sup> .3 после слов « <del>объемно-пространственная</del> » дополнить словом «информационная»;  | -   | Предлагается к исключению аналогично пункту 1.17 проекта решения   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 15 | Шишкова О.Ю. | п.1.20 проекта решения       | 1.20 подпункт 2.1.30 изложить в редакции:<br>« <del>2.1.30 объекты уличного искусства — изображение (рисунок, надпись, инсталляция и другие подобные объекты) уличного искусства, которое может размещаться на капитальных объектах, некапитальных объектах, на сплошных ограждениях (заборах), на внешних поверхностях иных элементов благоустройства;»;</del> | -   | Предлагается скорректировать указанный пункт либо исключить из проекта решения, поскольку не соотносится с Приложением 24 к Правилам | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 16 | Шишкова О.Ю. | п.1.21 проекта решения       | 1.21 в подпункте 2.1.34 слова «облик (вид) фасада» заменить словом «вид»;   | 1.21 в подпункте 2.1.34 слова « <b>устанавливает</b> внешний облик (вид) фасада» заменить словами « <b>определяет</b> внешний вид»; | Предложение редакционного характера  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 17 | Шишкова О.Ю. | не предусмотрено проектом    | -   | дополнить подпунктом следующего содержания:   | Предложение сформировано в связи с корректировкой определения к термину  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к       |

м  
решения

**в подпункте 2.1.35  
слова «колерный  
паспорт  
некапитального  
объекта,  
используемого для  
осуществления  
торговой  
деятельности и  
деятельности по  
оказанию услуг  
населению, включая  
услуги общественного  
питания, (далее -  
Нестационарный  
объект) - документ,  
разрабатываемый для  
Нестационарного  
объекта и  
устанавливающий  
требования в  
отношении внешнего  
вида (архитектурные  
решения, параметры,  
конструкции,  
материалы,  
применяемые при  
отделке, цветовое  
решение, место  
размещения  
вывески),» заменить  
словами «паспорт  
внешнего вида  
(колерный паспорт)  
некапитального**

«внешний вид  
некапитального  
объекта»

учету



**объекта,  
используемого для  
осуществления  
торговой  
деятельности и  
деятельности по  
оказанию услуг  
населению, включая  
услуги общественного  
питания (далее –  
колерный паспорт  
Нестационарного  
объекта) – документ,  
который определяет  
внешний вид  
некапитального  
объекта,  
используемого для  
осуществления  
торговой  
деятельности и  
деятельности по  
оказанию услуг  
населению, включая  
услуги общественного  
питания (далее –  
Нестационарный  
объект),  
размещаемого по  
индивидуальному  
проекту внешнего  
вида  
Нестационарного  
объекта в  
соответствии с**

|    |                 |                              |   |  |  |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|--|--|
| 18 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.22<br>проекта<br>решения | 1.22 подпункт 2.1.41 изложить в редакции:<br>«2.1.41 средство размещения информации – отдельно стоящая или размещаемая на фасадах, крышах (кровлях), иных <del>внешних поверхностях</del> капитального объекта, некапитального объекта, а также на внешних поверхностях иных элементов благоустройства <del>информационная</del> конструкция, предназначенная для <del>информирования неопределенного круга лиц</del> , за исключением рекламных конструкций. К средствам размещения информации относятся: въездные знаки, навигационные стеллы, навигационные стенды, навигационные указатели, указатели с наименованиями улиц и | <b>Правилами, в том числе архитектурные решения, декоративные и иные элементы внешней отделки, конструкции, материалы, цветовые решения, применяемые при изготовлении и отделке Нестационарных объектов, цветовое решение, место размещения вывески,»;</b><br>1.22 подпункт 2.1.41 изложить в редакции:<br>«2.1.41 средство размещения информации – отдельно стоящая или размещаемая на фасадах, крышах (кровлях), иных <b>архитектурных элементах капитального объекта, фасадах, конструкциях, декоративных и иных элементах внешней отделки некапитального</b> | предложение уточняющего характера в соответствии с терминами «внешний вид капитального объекта» и «внешний вид некапитального объекта», также необходимо указать «оборудование», поскольку в соответствии с термином «информационное электронное табло» является оборудованием. Перечень средств | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|--|--|

|    |              |                        |   |   |   |   |
|----|--------------|------------------------|---|---|---|---|
|    |              |                        | <p>номера домов (зданий), номерами квартир, информационное электронное табло, вывески, информационные щиты, предназначенные для размещения плакатов, газет, объявлений, афиш и иных информационных материалов, информационные стенды об эксплуатации объектов благоустройства, объектов социальной сферы, а также стенды с информацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте капитального объекта;»;</p>                              | <p><b>объекта</b>, а также на внешних поверхностях иных элементов благоустройства конструкция, <b>оборудование</b>, предназначенные для <b>размещения информации, не содержащей сведений рекламного характера;</b>»;</p>  | <p>размещения информации, допустимых к размещению предлагается установить в п.9.1 Правил.</p> |   |
| 19 | Шишкова О.Ю. | п.1.23 проекта решения | <p>1.23 подпункт 2.1.43 изложить в редакции:<br/>«2.1.43 фасад капитального объекта, некапитального объекта – наружные стены капитального объекта, некапитального объекта, с архитектурными элементами, отделочными материалами капитального объекта, конструкциями, декоративными и иными элементами внешней отделки некапитального объекта, создающими внешний вид капитального объекта, некапитального объекта; фасады различают по видам:»;</p> | <p>1.23 <b>абзац первый подпункта 2.1.43 изложить в редакции:</b><br/>«2.1.43 фасад капитального объекта, некапитального объекта – <b>внешняя поверхность</b> наружной стены капитального объекта, некапитального объекта с архитектурными элементами, отделочными материалами капитального объекта, конструкциями, декоративными и иными элементами внешней отделки некапитального</p> | <p>Предложение редакционного и уточняющего характера</p>                                      | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |

|    |                 |  |  |  |   |   |
|----|-----------------|--|--|--|---|---|
| 20 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.24,<br>1.25,<br>1.26<br>проекта<br>решения | <p>1.24 в подпункте 2.1.43.1 слово «стена» заменить словами «наружные стены», <del>слово «обращенная» заменить словом «обращенные»;</del></p> <p>1.25 подпункт 2.1.43.2 изложить в редакции:<br/>«2.1.43.2 боковой фасад — наружные стены капитального объекта, некапитального объекта, которые чаще всего не имеют входов, могут быть глухими (без оконных проемов), расположены, как правило, между главным и дворовым фасадами, не выходящие на территорию общего пользования;»;</p> <p>1.26 подпункт 2.1.43.3 изложить в редакции:<br/>«2.1.43.3 дворовый фасад — наружные стены капитального объекта, некапитального объекта, обращенные на придомовую территорию, не выходящие на территорию общего пользования и не являющиеся боковым фасадом;»;</p> | <p>объекта, создающими внешний вид капитального объекта, <b>внешний вид</b> некапитального объекта; фасады различают по видам:»;</p> <p>1.24 в подпунктах 2.1.43.1, 2.1.43.2 слово «стена» заменить словами <b>«внешняя поверхность</b> наружной стены»;</p> <p>1.26 в подпункте 2.1.43.3 слово «стена» заменить словами <b>«внешняя поверхность</b> наружной стены», после слова «обращенная» дополнить словами «, как правило,»;</p> | <p>Предложение уточняющего характера в целях приведения в соответствие термину «фасад капитального объекта, некапитального объекта» в предлагаемой редакции</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
| 21 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.27<br>проекта<br>решения                   | <p>1.27 в пункте 3.9:<br/>1.27.1 абзац четырнадцатый изложить в редакции:<br/>«наносить надписи, <del>графические</del> рисунки и иные изображения, <del>размещать</del></p>   | <p>1.27 в пункте 3.9:<br/>1.27.1 абзац четырнадцатый изложить в редакции:<br/>«наносить надписи,</p>   | <p>Предложение уточняющего характера в соответствии с терминами «внешний вид капитального</p>   | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к</p>       |

средства размещения информации на фасадах, крышах (кровлях), иных внешних поверхностях капитальных объектов, объектах, строительство которых не завершено, некапитальных объектов, на внешних поверхностях иных элементов благоустройства, в том числе на ограждениях (заборах), шлагбаумах, на внешних поверхностях опор освещения, электропередачи, контактной сети электротранспорта с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами,»;

1.27.2 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«размещать ~~баннеры, растяжки, сборно-разборные, выносные и иные конструкции, сооружения, технические приспособления, содержащие информацию для информирования неопределенного круга лиц, в том числе указатели направления движения к капитальным объектам, некапитальным объектам, иным элементам благоустройства, не относящиеся к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, иные конструкции,~~ а также средства размещения информации, не предусмотренные Правилами, за исключением случаев размещения информационных конструкций, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации,

рисунки и иные изображения на объектах, строительство которых не завершено, фасады, крыши (кровли), иные **архитектурные элементы** капитальных объектов, **фасады, конструкции, декоративные и иные элементы внешней отделки** некапитальных объектов, на внешние поверхности иных элементов благоустройства (в том числе на ограждения (заборы), шлагбаумы), на внешние поверхности опоры освещения, опоры воздушных линий электропередач, опоры контактной сети электротранспорта, за **исключением объектов уличного искусства, размещенных в соответствии с требованиями, установленными Правилами,»;**

объекта» и «внешний учету вид некапитального объекта», а также в целях разграничения указанных надписей, рисунков, иных изображений, не являющихся объектами уличного искусства.

Предложение уточняющего характера в соответствии с термином «средство размещения информации» и с предлагаемой редакцией п.9.1 Правил.

размещать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы вне специально отведенных для этого мест (на информационных щитах):

~~Размещение агитационных материалов, содержащих признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума, осуществляется в соответствии законодательством,»;~~

1.27.2 после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«размещать средства размещения информации, **не соответствующие Правилам, либо размещение которых не допускается Правилами**, за исключением случаев размещения средств размещения информации, предусмотренных **законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации**, размещать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы вне

Указанные информационные материалы допускается размещаться на средствах размещения информации, предусмотренные Правилами, которые являются специально отведенными местами. Иные информационные материалы могут размещаться в соответствии с законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами

|    |              |                          |   |  |   |  |
|----|--------------|--------------------------|---|--|---|--|
|    |              |                          | специально отведенных для этого мест, <b>предусмотренных Правилами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Перми,»;</b> | города Перми (например, агитационные материалы в соответствии с законодательством об агитационной деятельности, объявления в сфере пожарной безопасности и другие).        |   |  |
| 22 | Шишкова О.Ю. | п.1.27.3 проекта решения | 1.27.3 абзац пятнадцатый изложить в редакции:<br>«выносить грязь, грунт с территории строительной площадки, мест выполнения земляных, ремонтных и иных работ на территорию общего пользования транспортными средствами, а также использовать транспортные средства с открытым кузовом при транспортировании строительных        | 1.27.3 абзац пятнадцатый изложить в редакции:<br>«выносить грязь, грунт с территории строительной площадки, мест выполнения земляных, ремонтных и иных работ на территорию | Предложение уточняющего характера в соответствии с "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

|    |              |                               |   |  |  |  |
|----|--------------|-------------------------------|---|--|--|--|
|    |              |                               | материалов, мусора, отходов,»;  | общего пользования транспортными средствами, а также использовать транспортные средства <b>без укрытия</b> при транспортировании строительных материалов, отходов,»; | (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 N 607-ст) мусор относится к отходам. Слова «с открытым кузовом» предлагаю заменить на слова «без укрытия» в целях исключения правовой неопределенности (транспортные средства могут быть с различными видами кузова). |  |
| 23 | Шишкова О.Ю. | п.1.29 - 1.32 проекта решения | 1.29 в пункте 3 <sup>2</sup> .1 слова «элементов благоустройства, а также изменения внешнего вида фасадов капитальных объектов (цветового решения, отделочных материалов)» заменить словами «некапитальных объектов (декоративных и иных элементов внешней отделки), внешних поверхностей иных элементов благоустройства, изменения внешнего вида капитальных объектов (цветового решения, отделочных материалов)»; | -  | Предлагается к исключению по аналогии предложений к п.1.13 проекта решения, либо предусмотреть в пунктах 3 <sup>2</sup> .1-3 <sup>2</sup> .3 Правил следующие изменения: слово «фасадов» исключить в целях приведения в соответствие с терминологией.                          | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|    |              |                               | 1.30 в пункте 3 <sup>2</sup> .2 слова «элементов благоустройства, внешнего вида фасадов капитальных объектов» заменить словами «некапитальных объектов (декоративных и иных элементов внешней отделки), внешних поверхностей иных элементов   |  |  |  |

благоустройства, внешнего вида капитальных объектов (цветового решения, отделочных материалов));

1.31 в пункте 3<sup>2.3</sup> слова

«проектированию и размещению элементов благоустройства, а также предложения к внешнему виду фасадов» заменить словами «проектированию, размещению и внешнему виду некапитальных объектов (декоративным и иным элементам внешней отделки) и внешних поверхностей иных элементов благоустройства, предложения к внешнему виду капитальных объектов (цветовому решению, отделочным материалам);»;

1.32 пункт 3<sup>2.6</sup> изложить в редакции:

«Согласованные комплексные проекты благоустройства подлежат обязательному применению при реализации мероприятий по благоустройству территории города Перми, в том числе при размещении и (или) изменения внешнего вида некапитальных объектов, внешних поверхностей иных элементов благоустройства, внешнего вида капитальных объектов, в том числе при разработке колерных паспортов.

В случае несоответствия фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитальных объектов, некапитальных объектов, внешних поверхностей иных элементов благоустройства, расположенных в границах территории согласованного

|    |                 |                              |   |  |  |   |   |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|--|---|---|
| 24 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.33<br>проекта<br>решения | <p><del>комплексного проекта благоустройства, в части внешнего вида и (или) места размещения согласованному комплексному проекту благоустройства</del><br/> <del>владелец таких капитальных объектов, некапитальных объектов, иных элементов благоустройства, обязаны привести фасады, крыши (кровли), иные внешние поверхности капитальных объектов, некапитальных объектов, внешние поверхности иных элементов благоустройства в соответствие комплексному проекту благоустройства.»;</del></p> | <p>1.33 в абзаце втором пункта 7.7 <del>слово «фасада»</del> <b>заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</b> слово «поверхности» <b>заменить словами «внешние поверхности»;</b></p> | <p>1.33 в абзаце втором пункта 7.7 <b>слово «организации»</b> <b>заменить словами «иные лица»;</b> слово «поверхности» <b>заменить словами «внешних поверхностей»;</b></p> | <p>Предложение редакционного характера исходя из применяемой проектом решения терминологии. Согласно действующему законодательству осуществлять содержание объектов капитального строительства могут не только организации, но и индивидуальные предприниматели, в связи с чем предлагаются соответствующие изменения в указанной части и применять далее по тексту проекта</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|--|---|---|

|    |                 |                              |  |  |  |  |  |
|----|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| 25 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.34<br>проекта<br>решения | 1.34 абзац первый подпункта 7.7.1 изложить в редакции:<br>«7.7.1 на фасадах, <del>крышах (кровле),<br/>иных внешних поверхностях</del> крематория, внешних поверхностях стены скорби (колумбария) запрещается размещать средства размещения информации, плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы, а также наносить надписи, <del>графические рисунки и иные изображения.»</del> »; | 1.34 абзац первый подпункта 7.7.1 изложить в редакции:<br>«7.7.1. на фасадах крематория, внешних поверхностях стены скорби (колумбария) запрещается размещать средства размещения информации, плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы <b>с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами,</b> а также запрещается наносить надписи, рисунки и иные изображения.»; | решения.<br>Кроме того в п.7.2 <sup>1</sup> Правил к элементам благоустройства мест погребения относится в том числе «стенды с информацией», которые предлагается привести в соответствие с термином «информационный стенд». | Предложение уточняющего характера в целях соответствия п.3.9 Правил в предлагаемой редакции. | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|----|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|--|

|    |                 |                              |   |  |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|---|--|
| 26 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.35<br>проекта<br>решения | 1.35 абзац первый подпункта 7.7.2 изложить в редакции:<br>«7.7.2 фасады, <del>крыши (кровли), иные внешние поверхности</del> крематория, внешние поверхности стены скорби (колумбария) не должны иметь повреждений.»; | 1.35 в абзаце первом подпункта 7.7.2 слово «поверхности» заменить словами «внешние поверхности»;   | Предложение редакционного характера с учетом термина «фасад капитального объекта» в предлагаемой редакции Правил относительно крематория, у стены скорби необходимо уточнить поверхность «внешняя»                              | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 27 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.36<br>проекта<br>решения | <del>1.36 в абзаце первом пункта 8.4 после слова «фасадов» дополнить словами «, крыши (кровли), иных внешних поверхностей», после слова «туалетов,» дополнить словами «внешних поверхностей»;</del>                   | -  | Предлагается к исключению в связи с несоответствием термина «фасад капитального объекта» в предлагаемой редакции проекта решения  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 28 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.37<br>проекта<br>решения | 1.37 в пункте 9.1:<br>1.37.1 в абзаце первом после слова «фасадов» дополнить словами «и ограждающих конструкций»;<br>1.37.2 абзац тринадцатый изложить в редакции:<br>«средства размещения информации.»;              | 1.37 в пункте 9.1:<br>1.37.1 абзац первый после слов « <b>капитальных объектов,» дополнить словами «фасадов, конструкций, декоративных и иных элементов внешней отделки», слова «информационные щиты и указатели» исключить;</b><br><b>1.37.2 абзац третий признать утратившим</b> | Предложение редакционного характера в соответствии с термином «фасад капитального объекта, некапитального объекта», в предлагаемой редакции проекта решения<br><br>в связи с переносом средства размещения информации «въездной | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

**силу;**

1.37.3 абзац  
тринадцатый изложить  
в редакции:

«средства  
размещения  
информации,  
**размещение которых  
допускается  
Правилами:»;**

1.37.4 после абзаца  
**тринадцатого  
дополнить абзацами  
четырнадцатым-  
тридцать третьим  
следующего  
содержания:**

**«въездные знаки,  
навигационные  
элементы  
(навигационные  
стелы,  
навигационные  
стенды,  
навигационные  
указатели),  
указатели с  
наименованиями улиц  
и номерами домов  
(зданий), номерами  
квартир,  
информационное  
электронное табло,  
вывески,  
афишные тумбы,**

знак» в абзац 13 п.9.1  
Правил

Предлагается  
перечислить все  
допустимые к  
размещению  
Правилами средства  
размещения  
информации

**афишные щиты,  
информационные  
конструкции,  
информационные  
стенды, размещаемые  
на детских игровых  
площадках,  
спортивных  
площадках,  
площадках для  
выгула и дрессировки  
животных,  
информационные  
стенды, размещаемые  
на фасадах  
многоквартирных  
домов,  
информационные  
стенды, размещаемые  
в местах производства  
земляных работ,  
информационные  
стенды с  
информацией об  
эксплуатации  
объектов озеленения  
общего пользования,  
информационные  
стенды, размещаемые  
в местах отдыха у  
воды,  
информационные  
стенды, размещаемые  
на автостоянках,  
информационные**

|    |                 |                              |   |  |   |  |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|---|--|--|
| 29 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.38<br>проекта<br>решения | 1.38 пункт 9.3 изложить в редакции:<br>«9.3 Требования к содержанию<br>фасадов, крыш (кровли), иных внешних<br>поверхностей некапитальных объектов,<br>внешних поверхностей иных элементов<br>благоустройства:<br>9.3.1 фасады, крыши (кровли), иные<br>внешние поверхности некапитальных | <b>стенды, размещаемые<br/>в местах (на<br/>площадках)<br/>накопления отходов,<br/>информационные<br/>стенды, размещаемые<br/>в местах<br/>складирования снега,<br/>скола снежно-<br/>ледяных образований,<br/>информационные<br/>стенды, размещаемые<br/>в местах погребения,<br/>информационные<br/>стенды с<br/>информацией о<br/>строительстве,<br/>реконструкции,<br/>капитальном ремонте<br/>капитального<br/>объекта,<br/>информационная<br/>табличка на<br/>встроенных<br/>фрагментах,<br/>уличная<br/>выставка;»;</b> | 1.38 абзац первый<br>пункта 9.3 изложить в<br>редакции:<br>«9.3. Требования к<br>содержанию элементов<br>благоустройства:»;<br><b>-в подпункте 9.3.1:</b><br>-в абзаце первом | П.9.3 Правил<br>изложить в<br>предлагаемой<br>редакции, для<br>логичного и<br>последовательного<br>изложения указанных<br>норм, в целях удобства | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|---|--|--|

объектов, внешние поверхности иных элементов благоустройства должны быть чистыми, без повреждений.

Владельцы некапитальных объектов, иных элементов благоустройства и (или) организации, обеспечивающие их содержание, обязаны содержать фасады, крыши (кровли), иные внешние поверхности некапитальных объектов, внешние поверхности иных элементов благоустройства в надлежащем состоянии, в том числе устранять повреждения, осуществлять очистку, промывку фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей некапитальных объектов, внешних поверхностей иных элементов благоустройства.

Нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, должны устраняться владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства и (или) организацией, обеспечивающей их содержание, в течение тридцати дней после дня обнаружения нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;

9.3.2 не допускается наличие следов коррозии, деформации фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей некапитальных объектов, внешних поверхностей иных элементов благоустройства.

Нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта,

слова «, без повреждений»  
исключить;

**-в абзаце втором слово «организации» заменить словами «иные лица»;**

**-в абзаце третьем слово «элементов» заменить словом «элемента», слова «организацией, обеспечивающей их» заменить словами «иными лицами, обеспечивающими его»;**

**-в подпункте 9.3.2: -в абзаце первом слова «следов коррозии, деформации» заменить словами «повреждений (следов коррозии, деформации), иных повреждений»;**

**-в абзаце втором слово «элементов» заменить словом «элемента», слова «организацией, обеспечивающей их» заменить словами «иными лицами,**

правоприменения. Предлагаемые изменения учитывают требования действующего законодательства и Правил в предлагаемой редакции. В соответствии с ГрК РФ некапитальные объекты относятся к элементам благоустройства, при этом не у всех элементов благоустройства имеется фасад, крыша (кровля) (например, лавочки, урны), которые надлежит содержать в нормативном состоянии, в том числе устранять плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы, при этом необходимо предусмотреть случаи размещения информации и информационных материалов, которые предусмотрены законодательством,

должны устраняться владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства и (или) организацией, обеспечивающей их содержание, в течение тридцати дней после дня обнаружения нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта;

9.3.3 не допускается наносить надписи, графические рисунки и иные изображения с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами,

не допускается расклеивать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы.

Нарушения требований, указанных в абзацах первом, втором настоящего подпункта должны устраняться владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства и (или) организацией, обеспечивающей его содержание, в течение трех рабочих дней после дня обнаружения нарушения требований, указанных в абзацах втором, третьем настоящего подпункта;

9.3.4 днем обнаружения нарушения (нарушений), указанного (указанных) в подпунктах 9.3.1, 9.3.2 настоящего пункта, считается день получения владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства и (или) организацией, обеспечивающей их содержание, информации о таком нарушении (нарушениях), от

**обеспечивающими его»;**  
**-подпункт 9.3.3 изложить в редакции:**  
**«9.3.3. не допускается:**  
**размещать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы вне специально отведенных для этого мест, предусмотренных Правилами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Перми, наносить надписи, рисунки и иные**

документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными правовыми актами города Перми (например, размещение на тепловых, газовых, электрических подстанциях информационных материалов в соответствии с техническими регламентами «опасно». Согласно ч.8 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на

должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства или на осуществление мониторинга содержания территории города Перми;

9.3.5 не допускается размещать на фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях некапитальных объектов, внешних поверхностях иных элементов благоустройства средства размещения информации, с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами, либо не предусмотренные Правилами, за исключением случаев размещения информационных конструкций, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации;

Нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего подпункта должны устраняться владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства и (или) организацией, обеспечивающей их содержание, в срок, указанный в предписании об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

9.3.6 средства размещения информации, размещенные с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами, подлежат приведению в соответствие требованиям, установленным законодательством, Правилами, или демонтажу силами и за счет средств владельца средства

**изображения на внешние поверхности элементов благоустройства с нарушением требований, установленных Правилами, за исключением объектов уличного искусства, размещенных в соответствии с требованиями, установленными Правилами.**

**Нарушения требований, указанных в абзацах втором-третьем настоящего подпункта, должны устраняться владельцем элемента благоустройства и (или) иными лицами, обеспечивающими его содержание, в течение трех рабочих дней после дня обнаружения нарушения требований, указанных в абзацах втором-третьем**

зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов.

Также для разграничения надписей, рисунков, иных изображений «повреждений», не являющихся объектами уличного искусства, необходимо предусмотреть исключение в целях соответствия требованиям Приложения 24 к Правилам, которыми предусмотрено размещение объектов уличного искусства на ограждениях (заборах).

размещения информации, в случае если владелец средства размещения информации известен, а в случае если неизвестен - владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства, на котором размещено средство размещения информации, в случае если владелец некапитального объекта, иного элемента благоустройства неизвестен - владельцем земельного участка, на котором расположен некапитальный объект, иной элемент благоустройства. Выявление лиц, указанных в настоящем абзаце, осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

В случае неприведения лицом, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, средство размещения информации в соответствие требованиям, установленным Правилами, или непроведения мероприятий по его демонтажу такое средство размещения информации подлежит демонтажу в принудительном порядке после дня окончания срока исполнения повторного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в случае неисполнения указанного предписания).

Средства размещения информации, не предусмотренные Правилами, подлежат демонтажу силами и за счет средств владельца средства размещения

**настоящего подпункта;»;**  
**-дополнить подпунктами 9.3.4-9.3.7 следующего содержания:**  
**«9.3.4. днем обнаружения нарушения (нарушений), указанного (указанных) в подпунктах 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 Правил, считается день получения владельцем элемента благоустройства и (или) иными лицами, обеспечивающими его содержание, информации о таком нарушении (нарушениях), от должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства или на осуществление мониторинга содержания территории города Перми;**

информации, в случае если владелец средства размещения информации известен, а в случае если неизвестен – владельцем некапитального объекта, иного элемента благоустройства, на котором размещено средство размещения информации, в случае если владелец некапитального объекта, иного элемента благоустройства неизвестен - владельцем земельного участка, на котором расположен некапитальный объект, иной элемент благоустройства. Выявление лиц, указанных в настоящем абзаце, осуществляется в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.

В случае непроведения мероприятий по его демонтажу лицом, указанным в абзаце третьем настоящего подпункта, такое средство размещения информации подлежит демонтажу в принудительном порядке после дня окончания срока исполнения повторного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в случае неисполнения указанного предписания).

Требования к демонтажу средств размещения информации установлены в приложении 25 к Правилам.»;

**9.3.5. не допускается размещать на элементах благоустройства средства размещения информации с нарушением требований, установленных Правилами:**

**9.3.5.1. нарушения требований, указанных в абзаце первом подпункта 9.3.5 Правил, должны устраняться владельцем элемента благоустройства и (или) иными лицами, обеспечивающими его содержание, в срок, указанный в предписании об устранении выявленного нарушения обязательных требований;**

**9.3.5.2. средства размещения информации, указанные в абзаце первом подпункта 9.3.5 Правил,**

**подлежат приведению  
в соответствие  
требованиям,  
установленным  
Правилами, или  
демонтажу силами и  
за счет средств  
владельца средства  
размещения  
информации, в случае  
если владелец  
средства размещения  
информации известен,  
а в случае если  
неизвестен -  
владельцем элемента  
благоустройства, на  
котором размещено  
средство размещения  
информации, в случае  
если владелец  
элемента  
благоустройства  
неизвестен -  
владельцем  
земельного участка,  
на котором  
расположен элемент  
благоустройства.  
Выявление лиц,  
указанных в  
настоящем абзаце,  
осуществляется в  
порядке,  
установленном**

**правовым актом  
администрации  
города Перми.**

**В случае  
неприведения лицом,  
указанным в абзаце  
первом настоящего  
подпункта, средства  
размещения  
информации в  
соответствие  
требованиям,  
установленным  
Правилами, или  
непроведения  
мероприятий по его  
демонтажу такое  
средство размещения  
информации  
подлежит демонтажу  
в принудительном  
порядке после дня  
окончания срока  
исполнения  
повторного  
предписания об  
устранении  
выявленного  
нарушения  
обязательных  
требований (в случае  
неисполнения  
указанного  
предписания);**

**9.3.6. не**

**допускается  
размещать на  
элементах  
благоустройства  
средства размещения  
информации,  
размещение которых  
не допускается  
Правилами, за  
исключением случаев  
размещения средств  
размещения  
информации,  
предусмотренных  
законодательством,  
документами по  
стандартизации,  
техническими  
регламентами,  
обязательность  
применения которых  
установлена  
нормативными  
правовыми актами  
Российской  
Федерации:  
9.3.6.1. нарушения  
требований,  
указанных в абзаце  
первом подпункта  
9.3.6 Правил, должны  
устраняться  
владельцем элемента  
благоустройства и  
(или) иными лицами,**

**обеспечивающими его содержание, в срок, указанный в предписании об устранении выявленного нарушения обязательных требований;**

**9.3.6.2. средства размещения информации, указанные в абзаце первом подпункта 9.3.6 Правил, подлежат демонтажу силами и за счет средств владельца средства размещения информации, в случае если владелец средства размещения информации известен, а в случае если неизвестен – владельцем элемента благоустройства, на котором размещено средство размещения информации, в случае если владелец элемента благоустройства неизвестен - владельцем**

**земельного участка,  
на котором  
расположен элемент  
благоустройства.  
Выявление лиц,  
указанных в  
настоящем абзаце,  
осуществляется в  
порядке,  
установленном  
правовым актом  
администрации  
города Перми.**

**В случае  
непроведения  
мероприятий по его  
демонтажу лицом,  
указанным в абзаце  
первом настоящего  
подпункта, такое  
средство размещения  
информации  
подлежит демонтажу  
в принудительном  
порядке после дня  
окончания срока  
исполнения  
повторного  
предписания об  
устранении  
выявленного  
нарушения  
обязательных  
требований (в случае  
неисполнения**

|    |                 |  |   |   |   |   |
|----|-----------------|--|---|---|---|---|
| 30 | Шишкова<br>О.Ю. | не<br>предусм<br>отрено<br>проекто<br>м<br>решения | - | <p>указанного предписания);</p> <p><b>9.3.7. требования к демонтажу средств размещения информации установлены в приложении 25 к Правилам.»;</b></p> <p>дополнить подпунктами следующего содержания:</p> <p><b>в подпунктах 9.4.5.2.3.5.1, 9.4.5.2.3.5.2 слово «логотипов,» исключить, слова «торговых знаков» заменить словами «товарных знаков, фирменных наименований, знаков обслуживания»;</b></p> <p>дополнить пунктами следующего содержания:</p> <p><b>в абзацах втором-четвертом подпункта 9.4.5.2.3.5.3 слово «табличка» в соответствующих числе и падеже заменить словами</b></p> | <p>Предлагается в подпунктах 9.4.5.2.3.5.1, 9.4.5.2.3.5.2, 9.4.5.2.3.5.3, 9.4.5.3 Правил относительно табличек на встроенных фрагментах, размещаемых на панно строительного ограждения: в целях приведения в соответствие действующему законодательству (вместо товарных знаков указать торговые знаки), исключить «ЛОГОТИП» в связи с отсутствие указанного термина в действующем законодательстве (под логотипом понимается графическая часть</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|--|---|---|---|---|

|    |                 |                              |  |   |   |   |   |   |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|
| 31 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.42<br>проекта<br>решения | <p>1.42 в подпункте 9.4.6.5.1:<br/>1.42.1 абзац второй изложить в редакции:<br/>«запрещается размещать на пешеходных ограждениях рекламные конструкции, <del>баннеры, растяжки, сборно-разборные, выносные и иные</del> конструкции, сооружения, технические приспособления, содержащие информацию для информирования неопределенного круга лиц, в том числе указатели направления движения к капитальным объектам, некапитальным объектам, иным элементам благоустройства, не относящиеся к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, иные конструкции, а также средства размещения информации, не</p> | <p><b>«информационная табличка» в соответствующих числе и падеже;</b><br/><b>в абзаце первом подпункта 9.4.5.3 слово «стенд» заменить словами «информационный стенд»;</b></p> | <p>1.42 абзац второй подпункта 9.4.6.5.1 изложить в редакции:<br/>«запрещается размещать на пешеходных ограждениях <b>плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы,</b> рекламные конструкции, средства размещения информации. Допускается размещение вертикального озеленения.»;</p> | <p>вывески – товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение), в целях приведения терминологии средств размещения информации к единообразию в соответствии с п.9.1 Правил предлагаемой редакции (стенд заменить на информационный стенд)</p> | <p>Предлагается на пешеходных ограждениях запретить размещение любых средств размещения информации, а также информационных материалов в виде плакатов, газет и др., поскольку указанные ограждения не предназначены для этих целей.</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|---|---|---|---|

|    |              |                        |  |   |   |  |
|----|--------------|------------------------|--|---|---|--|
|    |              |                        | <p>предусмотренные Правилами, за исключением случаев размещения информационных конструкций, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации,»;</p> <p>1.42.2 после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:</p> <p>«запрещается расклеивать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы.</p> <p>Допускается размещение вертикального озеленения.»;</p> |   |   |  |
| 32 | Шишкова О.Ю. | п.1.43 проекта решения | <p><del>1.43 в подпункте 9.9.2.2 после слова «фасадов» дополнить словами «, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</del></p>   | -   | Исключить из проекта решения в соответствии с термином «фасад некапитального объекта»   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 33 | Шишкова О.Ю. | п.1.44 проекта решения | <p>1.44 в заголовке раздела XI слово «фасадов» исключить;</p>  | <p>1.44 в заголовке раздела XI слово «фасадов» исключить, <b>после слова «(зданий)» дополнить словами «, номерами квартир»;</b></p>                       | Предложение уточняющего характера в целях приведения заголовка раздела в соответствие с содержанием соответствующего раздела.             | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 34 | Шишкова О.Ю. | п.1.45 проекта решения | <p>1.45 пункт 11.1 изложить в редакции: «11.1 Владельцы капитальных объектов, а также <del>организации,</del> обеспечивающие их содержание, обязаны обеспечивать:</p> <p>надлежащее содержание фасадов, <del>крыш (кровли), иных внешних поверхностей</del> капитального объекта в</p>   | <p>1.45 в пункте 11.1:<br/>1.45.1 в абзаце первом слова «организации» заменить словами «иные лица»;</p> <p><b>1.45.2 в абзаце третьем слова слова</b></p> | Предлагается внести изменения в части уточнения мероприятий по текущему и капитальному ремонту, привести в соответствие с термином «фасад | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

соответствии с пунктом 11.2 Правил, проведение мероприятий по ремонту фасадов, ~~крыш (кровли), иных внешних поверхностей~~ капитального объекта, предусмотренных пунктом ~~11.3~~ Правил, путем восстановления (обновления) и (или) замены цветового решения и (или) отделочных материалов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта на аналогичные существующим цветовым решениям и (или) отделочным материалам и соответствующим требованиям Правил либо на иные цветовые решения и (или) отделочные материалы, установленные Правилами, улучшающие внешний вид капитального объекта (далее - Текущий ремонт), проведение мероприятий по капитальному ремонту фасадов, ~~крыш (кровли), иных внешних поверхностей~~ капитальных объектов (далее - Капитальный ремонт) в соответствии с законодательством.»;

**«пунктом 11.3» заменить словами «подпунктом 11.3.1», слова «облик (вид) фасада(ов) капитального объекта» заменить словами «вид капитального объекта, за исключением проведения работ, предусмотренных пунктом 11.2 Правил.»;**  
1.45.3 абзац четвертый изложить в редакции:  
«проведение капитального ремонта фасадов капитальных объектов (далее - Капитальный ремонт) в соответствии с законодательством, **пунктом 11.3 Правил.»;**

капитального объекта» в предложенной редакции.

|                 |                        |  |   |  |  |
|-----------------|------------------------|--|---|--|--|
| 35 Шишкова О.Ю. | п.1.48 проекта решения | 1.48 подпункт 11.2.2 изложить в редакции:<br><del>«1.2.2 остекление витрин, витражей, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасадов, архитектурных элементов капитального объекта, в том числе декоративных элементов капитального объекта (капители, фриз, барельеф, лепнина,</del> | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|-----------------|------------------------|--|---|--|--|

|    |                 |                              |  |   |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|---|--|
|    |                 |                              | орнамент, мозаика, художественная роспись и т.п.), средства размещения информации, рекламные конструкции, системы внешнего освещения, водоотводящая система (водостоки, водосточные трубы и сливы) должны быть чистыми и без повреждений;»;  |   | 24.10.2024 №177)  |  |
| 36 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.49<br>проекта<br>решения | 1.49 подпункт 11.2.3 изложить в редакции:<br>«11.2.3 цветное решение и (или) отделочные материалы фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта, должны быть без повреждений (без подтеков, шелушения окраски, наличия трещин, выбоин, отслоения штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждения кирпичной кладки и т.п.);»; | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177) | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 37 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.50<br>проекта<br>решения | 1.50 абзац первый подпункта 11.2.4 изложить в редакции:<br>«11.2.4 цветное решение и (или) отделочные материалы фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта, должны соответствовать;»;  | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177) | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 38 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.51<br>проекта<br>решения | 1.51 подпункт 11.2.5 изложить в редакции:<br>«11.2.5 при содержании фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта   | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к       |

|    |                 |                              |  |   |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|---|--|
|    |                 |                              | должны осуществляться их очистка, промывка, устранение повреждений фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта;»;   |   | переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177) | учету  |
| 39 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.52<br>проекта<br>решения | 1.52 подпункт 11.2.6.1 изложить в редакции:<br>«11.2.6.1 размещать на фасадах, крышах (кровле), иных <del>внешних</del> <del>поверхностей</del> капитального объекта средства размещения информации, плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы, наносить надписи, графические рисунки и иные изображения с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами, в том числе вне специально отведенных для этого мест либо не предусмотренные Правилами;»; | 1.52 подпункт 11.2.6.1 изложить в редакции:<br>«11.2.6.1. наносить на фасады, крыши (кровли), иные <b>архитектурные элементы</b> капитального объекта надписи, рисунки и иные изображения, за исключением объектов уличного искусства, размещенных в соответствии с требованиями, установленными Правилами;»;<br><b>-дополнить подпунктами 11.2.6.1<sup>1</sup>, 11.2.6.1<sup>2</sup> следующего содержания:</b><br>«11.2.6.1 <sup>1</sup> . размещать плакаты, газеты, объявления, афиши и иные информационные материалы вне специально отведенных | Предложение редакционного и уточняющего характера   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

для этого мест,  
предусмотренных  
Правилами, за  
исключением случаев,  
предусмотренных  
законодательством,  
документами по  
стандартизации,  
техническими  
регламентами,  
обязательность  
применения которых  
установлена  
нормативными  
правовыми актами  
Российской Федерации,

**11.2.6.1<sup>2</sup>.** размещать  
средства размещения  
информации с  
нарушением  
требований,  
установленных  
Правилами, либо  
размещение которых не  
допускается  
Правилами, за  
исключением случаев  
размещения средств  
размещения  
информации,  
предусмотренных  
законодательством,  
документами по  
стандартизации,  
техническими

|    |                 |                              |  |   |  |  |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|--|--|
| 40 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.53<br>проекта<br>решения | 1.53 в абзаце первом подпункта 11.2.6.4 после слова «элементов» дополнить словами «(капители, фриз, барельеф, лепнина, орнамент, мозаика, художественная роспись и т.п.)»; | регламентами,<br>обязательность<br>применения которых<br>установлена<br>нормативными<br>правовыми актами<br>Российской<br>Федерации;»;<br>1.53 абзац первый<br>подпункта 11.2.6.4<br>после слова<br>«элементов» дополнить<br>словами «(капители,<br>фриз, барельеф,<br>лепнина, орнамент,<br>мозаика, <b>объекты<br/>уличного искусства и<br/>т.п.)»;</b> | Предложение<br>уточняющего<br>характера,<br>художественная<br>роспись может<br>относиться к объектам<br>уличного искусства<br>исходя из<br>соответствующего<br>определения.  | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 41 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.54<br>проекта<br>решения | 1.54 в подпункте 11.2.6.5 слова «архитектурных элементов фасада» заменить словами «крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта»;                         | -   | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления нового<br>переходного периода<br>(ранее был установлен<br>п.3 решения Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177) | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 42 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.55<br>проекта<br>решения | 1.55 в абзаце первом подпункта 11.2.6.6 слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта»;                          | -   | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления нового<br>переходного периода<br>(ранее был установлен  | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |

|    |                 |                                       |  |   |   |  |
|----|-----------------|---------------------------------------|--|---|---|--|
| 43 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.56,<br>1.57<br>проекта<br>решения | 1.56 в подпункте 11.2.6.8 слово<br>«фасаде» заменить словами «фасадах,<br>крыше (кровли), иных внешних<br>поверхностях»;<br>1.57 в подпункте 11.2.7 слово «фасада»<br>заменить словами «фасадов, крыш<br>(кровли), иных внешних поверхностей»;   | -   | п.3 решения Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177)<br>Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления нового<br>переходного периода<br>(ранее был установлен<br>п.3 решения Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177) | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 44 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.58<br>проекта<br>решения          | 1.58 подпункт 11.2.7.1 изложить в<br>редакции:<br>«11.2.7.1 плакаты, газеты, объявления,<br>афиши и иные информационные<br>материалы, надписи, графические<br>рисунки и иные изображения<br>размещенные (нанесенные) с<br>нарушением требований, установленных<br>законодательством, Правилами, должны<br>устраняться в течение трех рабочих дней<br>после дня обнаружения повреждения.<br>В случае повторного нанесения<br>надписей, графических рисунков и иных<br>изображений с нарушением требований,<br>установленных законодательством,<br>Правилами, рекомендуется обработать<br>места фасада защитными средствами,<br>препятствующими нанесению таких<br>повреждений»; | 1.58 в подпункте<br>11.2.7.1:<br>1.58.1 в абзаце<br>первом слово<br>«графические»<br>исключить;<br>1.58.2 в абзаце<br>втором слово<br>«графических»<br>исключить; | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления нового<br>переходного периода<br>(ранее был установлен<br>п.3 решения Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177)<br>Предлагаемая<br>редакция носит<br>редакционный<br>характер.   | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 45 | Шишкова         | п.1.59<br>проекта                     | 1.59 в подпункте 11.2.7.2 слово<br>«фасада» заменить словом «фасадов»;   | -   | Предлагается к<br>исключению,   | Поступившие<br>предложения                                       |

|    |                 |                              |   |  |  |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|--|---|--|
|    | О.Ю.            | решения                      |   |  |  | поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177)  | рассмотрены, приняты к учету                         |
| 46 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.60<br>проекта<br>решения | 1.60 в подпункте 11.2.7.3 после слова «элементов» дополнить словами «, в том числе декоративных элементов»;   | 1.60 подпункт 11.2.7.3 после слова «элементов» дополнить словами «, в том числе декоративных элементов»; |  | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177)   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 47 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.62<br>проекта<br>решения | 1.62 в подпункте 11.2.7.6 слова «фасада после демонтажа вывески» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта после демонтажа средств размещения информации»; | -  |  | Предлагаемая редакция носит редакционный характер.<br>Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177) | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 48 | Шишкова         | п.1.63<br>проекта            | <del>1.63 подпункт 11.2.7.7 изложить в редакции</del>   | -  |  | Предлагается к исключению,  | Поступившие предложения                              |

|    |              |                        |  |   |   |  |
|----|--------------|------------------------|--|---|---|--|
|    | О.Ю.         | решения                | «11.2.7.7 фрагментарное изменение цветового решения и (или) отделочных материалов фасадов и ограждающих конструкций, а также изменение цветового решения и (или) переплета витринных, витражных, оконных, дверных блоков, балконов и лоджий, подтеки, шелушение окраски, трещины, выбоины, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта, в том числе цокольной части фасадов, иных отделочных материалов; повреждение кирпичной кладки должны устраняться в течение тридцати дней после дня обнаружения повреждения;»; |   | поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177)                            | рассмотрены, приняты к учету                         |
| 49 | Шишкова О.Ю. | п.1.64 проекта решения | 1.64 подпункт 11.2.7.9 изложить в редакции:<br>«11.2.7.9 очистка, промывка поверхностей фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта, остекления витрин, витражей, оконных и дверных блоков, средств размещения информации, рекламных конструкций должны осуществляться по мере необходимости, но не позднее 01 мая текущего года;»;   | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода (ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177) | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 50 | Шишкова О.Ю. | п.1.65 проекта решения | 1.65 в абзаце первом подпункта 11.2.9 слова «поврежденной части фасада» заменить словами «поврежденных частей фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;  | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления нового переходного периода   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к       |

|    |                 |                              |   |   |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|---|--|
| 51 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.66<br>проекта<br>решения | <p>1.66 подпункт 11.3.1 изложить в редакции:<br/> «11.3.1 проведение Текущего ремонта:<br/> 11.3.1.1 не реже 1 раза в 3 года после дня ввода в эксплуатацию капитальных объектов при строительстве, реконструкции или после дня подписания документа о приемке выполненных работ по Текущему ремонту, Капитальному ремонту капитальных объектов, расположенных в границах гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, капитальных объектов, расположенных в границах городского центра и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования;<br/> 11.3.1.2 не реже 1 раза в 5 лет после дня ввода в эксплуатацию капитальных объектов при строительстве, реконструкции или после дня подписания документа о приемке выполненных работ по Текущему ремонту, Капитальному ремонту капитальных объектов, обращенных одним из фасадов на улицу особого градостроительного значения-магистраль городского значения;<br/> 11.3.1.3 не реже 1 раза в 10 лет после дня ввода в эксплуатацию капитальных объектов при строительстве, реконструкции или после дня подписания</p> | - | <p>(ранее был установлен п.3 решения Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177)<br/> Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек</p> | <p>учету<br/> Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|---|--|

|    |                 |                              |   |   |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|---|--|
| 52 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.72<br>проекта<br>решения | документа о приемке выполненных работ по Текущему ремонту, Капитальному ремонту капитальных объектов, расположенных на иных территориях, обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, не указанных в подпунктах 11.3.1.1, 11.3.1.2 Правил;»;<br>1.72 в подпункте 11.3.4.3 слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»; | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 53 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.73<br>проекта<br>решения | <del>1.73 в абзаце первом подпункта 11.3.4.3.1</del> слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;   | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 54 | Шишкова         | п.1.74                       | 1.74 в подпункте 11.3.4.3.2:  | - | Предлагается к  | Поступившие  |

|    |                 |                           |   |   |   |  |
|----|-----------------|---------------------------|---|---|---|--|
|    | О.Ю.            | проекта решения           | <p>1.74.1 в абзаце первом слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p> <p>1.74.2 в абзаце втором слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p> <p>1.74.3 в абзаце третьем слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p> <p>1.74.4 в абзаце четвертом слово «фасада» заменить словами «фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях», слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта»;</p> | - | исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек                | предложения рассмотрены, приняты к учету             |
| 55 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.75<br>проекта решения | <p>1.75 в подпункте 11.3.4.3.3:</p> <p>1.75.1 в абзаце первом после слова «фасадов» дополнить словами «, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p> <p>1.75.2 в абзаце третьем после слов «решениям фасадов» дополнить словами «, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p>  | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 56 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.76<br>проекта решения | <p>1.76 в подпункте 11.3.4.4 слово «фасада» заменить словами «фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p>   | - | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к       |

|    |                 |                              |  |   |   |   |
|----|-----------------|------------------------------|--|---|---|---|
| 57 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.78<br>проекта<br>решения | 1.78 в подпункте 11.3.4.6 слова<br>«фасадам объектов» заменить словом<br>«объектам»;   | 1.78 подпункт<br>11.3.4.6 изложить в<br>редакции:<br>«11.3.4.6. требования<br>к объектам культурного<br>наследия, выявленным<br>объектам культурного<br>наследия<br>устанавливаются<br>законодательством об<br>объектах культурного<br>наследия»; | учетом переходных<br>периодов,<br>установленных<br>решением Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177, срок<br>которых не истек<br>Предложение<br>редакционного<br>характера в целях<br>приведения в<br>соответствие<br>действующему<br>законодательству   | учету<br><br>Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 58 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.79<br>проекта<br>решения | <del>1.79 в пункте 11.3<sup>1</sup>:</del><br>1.79.1 в абзаце первом после слов<br>«городского значения» дополнить<br>словами «в границах гостевого маршрута<br>и обращенных одним из фасадов на<br>территорию общего пользования», слова<br>«облик (вид) фасада» заменить словом<br>«вид»;<br>1.79.2 в абзаце втором слово «фасада»<br>заменить словами «фасадов, крыш<br>(кровли), иных внешних поверхностей»; | 1.79 в абзаце первом<br>пункта 11.3 <sup>1</sup> слово<br>«организации»<br>заменить словами<br>«иные лица», слова<br>«облик (вид) фасада»<br>заменить словом «вид»;   | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления<br>переходного периода с<br>учетом переходных<br>периодов,<br>установленных<br>решением Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177, срок<br>которых не истек<br>Вместе с тем, в<br>указанном пункте<br>предлагается оставить | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету              |

|    |                 |                              |   |   |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|---|--|
| 59 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.80<br>проекта<br>решения | 1.80 в пункте 11.3 <sup>2</sup> :<br><del>1.80.1 в абзаце первом слово «фасада»</del><br>заменить словами «фасадов, крыш<br>(кровли), иных внешних поверхностей»;<br>1.80.2 в абзаце втором слова<br>«архитектурно-художественной»<br>заменить словом «архитектурной»;<br>1.80.3 в абзаце третьем слово «фасада»<br>исключить;<br>1.80.4 в абзаце четвертом слово<br>«фасада» заменить словами «фасадов,<br>крыш (кровли), иных внешних<br>поверхностей»; | 1.80 в пункте 11.3 <sup>2</sup> :<br>1.80.1 в абзаце<br>втором слова<br>«архитектурно-<br>художественной»<br>заменить словом<br>«архитектурной»;<br>1.80.2 в абзаце<br>третьем слово «фасада»<br>исключить; | редакционные<br>поправки<br>Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления<br>переходного периода с<br>учетом переходных<br>периодов,<br>установленных<br>решением Пермской<br>городской Думы от<br>24.10.2024 №177, срок<br>которых не истек<br>Вместе с тем, в<br>указанном пункте<br>предлагается оставить<br>редакционные<br>поправки | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 60 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.82<br>проекта<br>решения | 1.82 в пункте 11.4 после слова<br>«размещению» дополнить словами<br>«средств размещения», после слова<br>«вывесок» дополнить словами «,<br>информационных щитов»;   | 1.82 абзац первый<br>пункта 11.4 <b>после<br/>слова «(зданий),»<br/>дополнить словами<br/>«номерами квартир»,»;</b>   | Предложение<br>редакционного<br>характера в целях<br>приведения в<br>соответствие с<br>предлагаемой<br>редакцией проекта<br>решения   | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 61 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.83<br>проекта<br>решения | 1.83 подпункт 11.4.1 изложить в<br>редакции:<br>«11.4.1 <del>расклейка</del> плакатов, газет,<br>объявлений, афиш и иных<br>информационных материалов, не<br>содержащих признаков предвыборной  | 1.83 подпункт 11.4.1<br>изложить в редакции:<br>«11.4.1. <b>размещение</b><br>плакатов, газет,<br>объявлений, афиш и<br>иных информационных   | Предложение<br>уточняющего<br>характера в целях<br>приведения в<br>соответствие с п.3.9<br>Правил предлагаемой  | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к          |

~~агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума, должна производиться в специально предназначенных для этого местах (на информационных щитах) в соответствии с требованиями законодательства, Правил.~~

Размещение агитационных материалов, содержащих признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума, осуществляется в соответствии с законодательством;»;

материалов должно осуществляться в специально отведенных для этого местах, **предусмотренных Правилами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовым актами города Перми,**

Размещение агитационных материалов, содержащих признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенных для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума,

редакцией проекта решения

учету

|    |                 |                              |   |  |   |  |
|----|-----------------|------------------------------|---|--|---|--|
| 62 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.84<br>проекта<br>решения | 1.84 в подпункте 11.4.2.1:<br>1.84.1 в абзаце первом слова «фасаде<br>каждого здания» заменить словами<br>«фасадах капитального объекта»;<br>1.84.2 в абзаце четвертом подпункта<br>слово «фасада» заменить словами<br>«капитального объекта»;  | осуществляется в<br>соответствии<br>законодательством;»;<br>-  | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления<br>переходного периода   | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 63 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.85<br>проекта<br>решения | 1.85 в абзаце втором подпункта<br>11.4.2.2 слово «здания» заменить словами<br>«капитального объекта»;   | 1.85 в абзаце втором<br>подпункта 11.4.2.2<br>слова «размещены на<br>фасаде здания с<br>уличной стороны и»<br>исключить; | Действующая<br>редакция подпункта<br>11.4.2.2 Правил<br>является некорректной,<br>в целях исключения<br>правовой<br>неопределенности в<br>части размещения<br>указателей номеров<br>квартир с уличной<br>стороны, что требует<br>уточнения. | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 64 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.86<br>проекта<br>решения | 1.86 в подпункте 11.4.3.1:<br>1.86.1 в абзаце первом слова<br>«архитектурных элементах» заменить<br>словами «крышах (кровле), иных<br>внешних поверхностях»;<br>1.86.2 в абзаце пятом слова<br>«архитектурных элементах» заменить<br>словами «крышах (кровле), иных<br>внешних поверхностях»; | -  | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют<br>установления<br>переходного периода   | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 65 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.88<br>проекта<br>решения | 1.88 в подпункте 11.4.3 <sup>2</sup> :<br>1.88.1 в абзаце первом после слова<br>«фасадах» дополнить словами «, крышах<br>(кровле), иных внешних поверхностях»;  | 1.88 в абзаце втором<br>подпункта 11.4.3 <sup>2</sup> слово<br>«фасадов» исключить,<br>слова «(орнаментах,               | Предлагается к<br>исключению,<br>поскольку вводимые<br>изменения потребуют  | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,                       |

|    |              |                        |   |  |  |  |
|----|--------------|------------------------|---|--|--|--|
|    |              |                        | 1.88.2 в абзаце втором слово «фасадов» исключить, слова «(орнаментах, лепнине)» заменить словами «(капители, фриз, барельеф, лепнина, орнамент, мозаика, художественная роспись и т.п.)»;   | лепнине)» заменить словами «(капителях, барельефе, лепнине, орнаменте, мозаике, объектах уличного искусства и т.п.)»;                                  | установления переходного периода<br>Вместе с тем, в указанном пункте предлагается оставить редакционные поправки | приняты к учету                                      |
| 66 | Шишкова О.Ю. | п.1.89 проекта решения | <del>1.88.3 в абзаце шестом слова «поверхность фасада» заменить словами «фасады, крыши (кровли), иные внешние поверхности»;</del><br>1.89 в абзаце первом подпункта 11.4.3 <sup>3</sup> после слова «фасадах» дополнить словами «, крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;       | -  | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода               | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 67 | Шишкова О.Ю. | п.1.90 проекта решения | 1.90 подпункт 11.4.3 <sup>5</sup> изложить в редакции:<br>«11.4.3 <sup>5</sup> запрещается размещать вывески объектах, строительство которых не завершено, на ограждения (заборах), ограждениях входных групп, пандусах или подъемных устройствах для маломобильных групп населения»; |  | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода               | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 68 | Шишкова О.Ю. | п.1.91 проекта решения | 1.91 в подпункте 11.4.4 слова «фасаде», «, на сплошных ограждениях (заборах)» <del>исключить</del> ;  | 1.91 в подпункте 11.4.4 слова «фасаде <b>капитального объекта</b> , на сплошных ограждениях (заборах)» <b>заменить словами «капитальных объектах»;</b> | Предложение редакционного характера  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 69 | Шишкова      | п.1.92 проекта         | 1.92 в пункте 11.5 слова «фасадах капитальных объектов» заменить  | -  | Предлагается к исключению,   | Поступившие предложения                              |

|    |                 |  |   |   |  |  |
|----|-----------------|--|---|---|--|--|
|    | О.Ю.            | решения  | словами «капитальных объектах»;   |   | поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода  | рассмотрены, приняты к учету                         |
| 70 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.93<br>проекта<br>решения                       | 1.93 в подпункте 11.5.1:<br>1.93.1 в абзаце первом после слова «фасадах» дополнить словами «крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;<br>1.93.2 в абзаце втором после слова «фасадах» дополнить словами «крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;<br>1.93.3 в абзаце четвертом после слова «фасадах» дополнить словами «крышах (кровле), иных внешних поверхностях»; | -   | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода                               | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 71 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.94<br>проекта<br>решения                       | 1.94 в подпункте 11.5.2 слова «внешней поверхности фасада» заменить словами «фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;  | -   | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода                               | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 72 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.95<br>проекта<br>решения                       | 1.95 в абзаце первом подпункта 11.5.3 слова «внешней поверхности фасада» заменить словами «фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;  | -   | Предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода                               | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 73 | Шишкова<br>О.Ю. | не<br>предусм<br>отрено<br>проекто<br>м<br>решения | -   | дополнить подпунктом следующего содержания:<br><b>абзацы шестой, седьмой пункта 11.6 изложить в редакции: «На настенном</b> | Предложение редакционного и уточняющего характера, поскольку непосредственно на настенном панно имитирующем фасад размещается не | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

|    |                 |                              |   |   |  |   |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|--|---|
| 74 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.96<br>проекта<br>решения | 1.96 в подпункте 11.7.4.5<br>1.96.1 в абзаце втором слово «фасада»<br>исключить;<br><del>1.96.2 абзац третий изложить в<br/>редакции:</del><br>«фрагментарная отделка участка | <p>панно допускается<br/>размещение<br/>информации,<br/>состоящей из<br/>графической и (или)<br/>текстовой частей,<br/>содержащих сведения<br/>о лице,<br/>осуществляющем<br/>реконструкцию,<br/>капитальный ремонт<br/>капитального<br/>объекта, включенной<br/>в композицию<br/>изображения,<br/>имитирующего фасад<br/>капитального<br/>объекта.</p> <p>Размер<br/>информационного<br/>поля не должен<br/>составлять более 10%<br/>от общей площади<br/>настенного панно,<br/>размещенного на<br/>одном фасаде<br/>капитального<br/>объекта.»;</p> | <p>средство размещения<br/>информации, а<br/>информация о лице<br/>осуществляющем<br/>реконструкцию,<br/>капитальный ремонт</p> <p>П.1.96.2 проекта<br/>решения предлагается к<br/>исключению,<br/>поскольку вводимые<br/>изменения потребуют<br/>установления</p> | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к |
|----|-----------------|------------------------------|---|---|--|---|

|    |                 |                               |   |  |   |   |
|----|-----------------|-------------------------------|---|--|---|---|
|    |                 |                               | <p>фасада капитального объекта вокруг входной группы, не соответствующая эталону цвета ведомости отделки капитального объекта, содержащейся в колерном паспорте капитального объекта.»;</p>     | <p>третьем слова «фасада, содержащейся в колерном паспорте» заменить словами «капитального объекта, содержащейся в колерном паспорте капитального объекта.»;</p>   | <p>переходного периода<br/>Вместе с тем, в указанном пункте предлагается учесть редакционные поправки</p>   | <p>учету</p>  |
| 75 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.100<br>проекта<br>решения | <p><del>1.100 в подпункте 11.9.3 слово «фасадах» исключить, слово «объектов» заменить словом «объектах»;</del></p>  | <p>дополнить проект решения подпунктом следующего содержания:<br/><b>подпункт 11.9.5</b><br/>после слов «декоративных элементах» <b>дополнить словами «капитального объекта (капители, фриз, барельеф, лепнина, орнамент, мозаика, художественная роспись и т.д.)»</b></p> | <p>П.1.100 проекта решения предлагается к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода.<br/>Дополнить проект решения подпунктом в предлагаемой редакции в целях уточнения декоративных элементов</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
| 76 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.102<br>проекта<br>решения | <p>1.102 в подпункта 11.9.8:<br/>1.102.1 в абзаце первом слова «фасады объектов» заменить словом «объекты»;<br/>1.102.2 в абзаце втором слова «фасадах объектов» заменить словом «объекты»;</p> | <p>1.102 в подпункте 11.9.8:<br/>1.102.1 в абзаце первом слова «фасады объектов культурного наследия, выявленных объектов</p>  | <p>Предложение редакционного характера в целях приведения в соответствие с действующим законодательством</p>  | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |

|    |                 |                               |   |   |   |  |
|----|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 77 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.103<br>проекта<br>решения | 1.103 дополнить пунктом 11.10<br>следующего содержания:<br>«11.10 Требования к информационным<br><del>щитам, предназначенным для расклейки</del><br><del>плакатов, газет, объявлений, афиш и</del><br><del>иных информационных материалов, не</del><br><del>содержащих признаков предвыборной</del> | <p><b>культурного наследия, капитальных объектов, расположенных»</b><br/> <b>заменить словами «объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, капитальные объекты, расположенные»;</b><br/> 1.1082.2 в абзаце втором слова «<del>фасадах объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, капитальных объектов»</del> заменить словами «<del>объектах культурного наследия, выявленных объектах культурного наследия, капитальных объектах»;</del><br/> Требования к информационным <b>стендам</b>, размещаемым на фасадах многоквартирных домов:<br/> информационные</p> | Информационный стенд, размещаемый на фасадах МКД, относится к элементам благоустройства – средству размещения информации, | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
|----|-----------------|-------------------------------|---|---|---|--|

агитации, агитации по вопросам референдума:

~~запрещается размещать информационные щиты в виде отдельно стоящих конструкций, в виде настенных конструкций, размещаемых на фасадах капитальных объектов, за исключением фасадов многоквартирных домов;~~

информационные щиты на фасадах многоквартирных домов должны размещаться у входа (подъезда) в многоквартирный дом организациями, обеспечивающими их содержание,

цветовое решение информационных щитов должно соответствовать цвету части фасада капитального объекта, указанному в колерном паспорте капитального объекта, на которой размещается информационный щит,

в случае отсутствия колерного паспорта капитального объекта – цвету части фасада капитального объекта, на которой размещается информационный щит,

максимальный размер информационного щита – 0,5 м x 0,7 м.»;

**стенды** на фасадах многоквартирных домов должны размещаться у входа (подъезда) в многоквартирный дом,

цветовое решение информационных **стендов** должно соответствовать:

цвету части фасада капитального объекта, указанному в колерном паспорте капитального объекта, на которой размещается информационный **стенд**,

в случае отсутствия колерного паспорта капитального объекта – цвету части фасада капитального объекта, на которой размещается информационный **стенд**,

максимальный размер информационного **стенда** – 0,5 м x 0,7 м.»;

соответственно предлагается требования к такому элементу перенести в соответствующий раздел 9 Правил.

Перечень информации и информационных материалов, размещаемых на информационном стенде раскрывать нецелесообразно в связи с предусмотренными проектом решения термином «информационный стенд»

78 Шишкова О.Ю. не предусмотрено

дополнить абзацами следующего содержания:

п.12.4<sup>1</sup>.1 Правил предусмотрено размещение стенда с

Поступившие предложения

|    |                 |                               |  |  |   |   |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|---|---|
|    |                 | проект<br>м<br>решения        |  | <p><b>в абзаце втором подпункта 12.4<sup>1.1</sup> слово «стендов» заменить словами «информационного стенда»;</b></p> <p><b>в абзаце третьем подпункта 13.5.1.2 слова «информационный указатель с наименованием лица, производящего работы, номерами телефонов, фамилиями должностных лиц» заменить словами «информационный стенд с информацией о наименовании лица, производящего работы, номерах телефонов, фамилиях должностных лиц»;</b></p> | <p>информацией об эксплуатации объекта озеленения общего пользования, в п.13.5.1.2 Правил предусмотрено размещение информационного указателя с наименованием лица, производящего земляные работы, которые предлагается привести в соответствие с терминологией средств размещения информации, предусмотренных п.9.1 Правил предлагаемой редакции (информационные стенды).</p> | <p>рассмотрены, приняты к учету</p>                         |
| 79 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.104<br>проекта<br>решения | <p>1.104 подпункт 16.2.2 <del>дополнить абзацами следующего содержания:</del><br/>«уборку участка дороги не менее 100 метров в обе стороны от въезда (выезда) на строительную площадку, обустройство проездов по <del>строительной площадке дорожными плитами.»;</del></p> | <p>1.104 абзац <b>седьмой</b> подпункта 16.2.2 изложить в редакции:<br/>«организацию уборки территории строительной площадки, а также прилегающих территорий и подъездов,</p>  | <p>Предложение уточняющего характера в целях исключения правовой неопределенности в части формулировки «в обе стороны», также требует уточнения от каких видов</p>  | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |

|    |                 |                                 |  |  |  |  |
|----|-----------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 80 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.107.6<br>проекта<br>решения | 1.107.6 в абзаце шестом слова<br>«архитектурно-художественной»<br>заменить словом «архитектурной»;   | используемых при<br>строительстве, в том<br>числе под организацию<br>подъездов, <b>в радиусе<br/>не менее 100 метров от<br/>въездов, выездов<br/>на(со)<br/>строительную(ой)<br/>площадку(и) от грязи,<br/>грунта,»;</b><br>1.107.6 в абзаце<br>шестом слова<br>«архитектурно-<br>художественной»<br>заменить словом<br>«архитектурной»,<br><b>слова<br/>«организациями,<br/>осуществляющими<br/>управление общим<br/>имуществом<br/>собственников<br/>помещений<br/>многоквартирного<br/>дома» заменить<br/>словами «лицами,<br/>осуществляющими<br/>деятельность по<br/>управлению<br/>многоквартирными<br/>домами»;</b> | загрязнений должна<br>осуществляться уборка<br>прилегающих<br>территорий и<br>подъездов к<br>строительной площадке<br><br>Предложение<br>редакционного<br>характера в<br>соответствии с<br>жилищным<br>законодательством | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
| 81 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.114<br>проекта<br>решения   | 1.114 в Требованиях к типовым<br>проектам некапитальных строений,<br>сооружений, используемых для<br>осуществления торговой деятельности и | 1.114 в Требованиях<br>к типовым проектам<br>некапитальных<br>строений, сооружений,  | Предложение<br>редакционного<br>характера, пункты<br>1.114.1, 1.114.4, 1.114.7,  | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,                       |

деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (приложение 1):

~~1.114.1 в подпункте 2.1.7.3 слово «кондиционера» заменить словами «наружного блока системы кондиционирования»;~~

1.114.2 в подпункте 2.1.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.3 подпункт 2.1.7.3.3 изложить в редакции:

«2.1.7.3.3 высота наружного блока системы кондиционирования не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения наружный блок системы кондиционирования должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения наружного блока системы кондиционирования (экрана, решетки), соответствующего цвету фриза киоска, со скрытым отводом конденсата.»;

~~1.114.4 в подпункте 2.2.7.3 слово «кондиционера» заменить словами «наружного блока системы кондиционирования»;~~

1.114.5 в подпункте 2.2.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.6 подпункт 2.2.7.3.3 изложить в

используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению, включая услуги общественного питания (приложение 1):

1.114.1 в подпункте 2.1.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.2 в подпункте 2.1.7.3.3 слова «внешний блок кондиционера» в соответствующем падеже заменить словами «наружный блок системы кондиционирования» в соответствующем падеже, после слова «ограждения» дополнить словами «наружного блока системы кондиционирования»;

1.114.3 в подпункте 2.2.7.3.2 слова

1.114.10 проекта решения предлагается к принятию к учету  
исключению,  
поскольку  
соответствующие  
изменения  
нецелесообразны

редакции:

«2.1.7.3.3 высота наружного блока системы кондиционирования не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения наружный блок системы кондиционирования должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения наружного блока системы кондиционирования (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов павильона, со скрытым отводом конденсата.»;

~~1.114.7 в подпункте 3.1.7.3 слово «кондиционера» заменить словами «наружного блока системы кондиционирования»;~~

1.114.8 в подпункте 3.1.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.9 подпункт 3.1.7.3.3 изложить в редакции:

«3.1.7.3.3 высота наружного блока системы кондиционирования не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения наружный блок системы кондиционирования должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения наружного блока системы кондиционирования

«внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.4 в подпункте 2.2.7.3.3 слова «внешний блок кондиционера» в соответствующем падеже заменить словами «наружный блок системы кондиционирования» в соответствующем падеже, после слова «ограждения» дополнить словами «наружного блока системы кондиционирования»;

1.114.5 в подпункте 3.1.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.6 в подпункте 3.1.7.3.3 слова «внешний блок кондиционера» в соответствующем

В целях единообразия по тексту Правил информации, которая должна содержаться на вывеске

(экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов шиномонтажа, со скрытым отводом конденсата.»;

1.114.10 в подпункте 3.2.7.3 слово «кондиционера» заменить словами «наружного блока системы кондиционирования»;

1.114.11 в подпункте 3.2.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.12 подпункт 3.2.7.3.3 изложить в редакции:

«3.2.7.3.3 высота наружного блока системы кондиционирования не должна превышать высоту фриза. При отсутствии технической возможности такого размещения наружный блок системы кондиционирования должен быть размещен по центру крыши (кровли) с использованием маскирующего ограждения наружного блока системы кондиционирования (экрана, решетки), соответствующего цвету панелей для отделки фасадов автомойки, со скрытым отводом конденсата.»;

1.114.13 пункт 4.8 изложить в редакции:

«4.8 Допускается размещение информации о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, выполняемых

падеже заменить словами «наружный блок системы кондиционирования» в соответствующем падеже, после слова «ограждения» дополнить словами «наружного блока системы кондиционирования»;

1.114.7 в подпункте 3.2.7.3.2 слова «внешний блок кондиционера» заменить словами «наружный блок системы кондиционирования»;

1.114.8 в подпункте 3.2.7.3.3 слова «внешний блок кондиционера» в соответствующем падеже заменить словами «наружный блок системы кондиционирования» в соответствующем падеже, после слова «ограждения» дополнить словами «наружного блока системы кондиционирования»;

работ, оказываемых услуг и (или) наименовании организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), сведения об индивидуальном предпринимателе, в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, режиме работы, не содержащая сведений рекламной информации, либо сведения, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»»;

1.114.9 абзац первый пункта 4.8 изложить в редакции:

**«4.8. Допускается размещение информации о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, наименовании организации (фирменном наименовании, коммерческом обозначении), сведениях об индивидуальном предпринимателе, профиле их деятельности, виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, режиме работы, а также размещение изображения (коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания**

|    |                 |                               |  |  |  |  |   |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|
| 82 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.115<br>проекта<br>решения | <p>1.115 в Требованиях к содержанию паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объекта, строительство которого не завершено) (Приложение 2):</p> <p>1.115.1 в пункте 3 слово «<del>фасадах</del>» заменить словами «<del>фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях</del>»;</p> <p>1.115.2 в пункте 4:</p> <p>1.115.2.1 в абзаце четвертом слово «<del>фасадов</del>» заменить словами «внешнего вида Объекта»;</p> <p>1.115.2.2 в абзаце девятом слова «архитектурно-художественная» заменить словом «архитектурная»;</p> <p>1.115.3 в абзаце пятом пункта 5 слово «<del>фасадов</del>» исключить;</p> <p>1.115.4 в пункте 6:</p> <p>1.115.4.1 в абзаце одиннадцатом слово «<del>фасадов</del>» заменить словом «Объекта»;</p> <p>1.115.4.2 в абзаце двенадцатом слово «<del>фасада</del>» заменить словом «Объекта»;</p> <p>1.115.5 в пункте 7 слова «состояние фасадов» заменить словами «внешнего вида Объекта»;</p> <p>1.115.6 в пункте 8:</p> <p>1.115.6.1 абзац второй изложить в редакции:<br/>«<del>чертежи фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей в цветовом</del></p> | <p><b>организации,<br/>индивидуального<br/>предпринимателя):»;</b></p> | <p>1.115 в Требованиях к содержанию паспорта внешнего облика (колерного паспорта) объекта капитального строительства (за исключением объекта, строительство которого не завершено) (приложение 2):</p> <p>1.115.1 в пункте 3 слова «<del>фасадах</del>» заменить словом «<b>Объекте</b>»;</p> <p>1.115.2 в пункте 4:</p> <p>1.115.2.1 в абзаце четвертом слово «<del>фасадов</del>» заменить словами «внешнего вида Объекта»;</p> <p>1.115.2.2 в абзаце девятом слова «<del>Архитектурно-художественная</del>» заменить словом «<b>Архитектурная</b>»;</p> <p>1.115.3 в абзаце пятом пункта 5 слово «<del>фасадов</del>» исключить;</p> <p>1.115.4 в пункте 6:<br/><b>1.115.4.1 в абзаце</b></p> | <p>Предложение редакционного характера, поскольку вводимые изменения требуют установления переходного периода</p> <p>Вместе с тем, в указанных пункта предлагается учесть редакционные поправки в целях соответствия с терминологией в предлагаемой редакции</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|---|

решении, в случае разработки проекта колерного паспорта Объекта в отношении объекта культурного наследия, а также при размещении новой входной группы, при изменении входной группы при проведении реконструкции, мероприятий по ремонту фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта, предусмотренных пунктом 11.3 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, (далее — Правила) путем восстановления (обновления) и (или) замены цветового решения и (или) отделочных материалов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта на аналогичные существующим цветовым решениям и (или) отделочным материалам и соответствующим требованиям Правил либо на иные цветовые решения и (или) отделочные материалы, установленные Правилами, улучшающие внешний вид Объекта (далее — Текущий ремонт), мероприятий по капитальному ремонту Объекта (далее — Капитальный ремонт) в соответствии с законодательством прилагаются чертежи фрагментов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта с указанием размерных характеристик архитектурных элементов Объекта. Цветовое решение фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей

#### **шестом слово**

**«облика» заменить словами «внешнего вида»;**

1.115.4.2 в абзаце одиннадцатом слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

1.115.4.3 в абзаце двенадцатом слово «фасада» заменить словом «Объекта»;

1.115.5 в пункте 7 слова «состояние фасадов» заменить словами **«состояние внешнего вида Объекта», после слов «включает существующее состояние» дополнить словами «внешнего вида», слово «боковых» заменить словом «бокового»;**

1.115.6 в пункте 8:

1.115.6.1 в абзаце втором слова **«облик (вид) фасада(ов) Объекта» заменить словами «вид Объекта, за исключением проведения работ, предусмотренных**

Объекта выполняется в плоскостном виде, отображение объемных светотеней на чертежах не допускается.»;

1.115.6.2 в абзаце третьем после слова «фасады» дополнить словами «, крыши (кровля), иные внешние поверхности»;

слово «фасада» исключить, слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

1.115.6.3 абзац четвертый изложить в редакции:

«цветовое решение архитектурных элементов Объекта, применяемые материалы отделки должны обеспечивать комплексное архитектурное решение Объекта.»;

1.115.7 в пункте 9:

1.115.7.1 абзац второй изложить в редакции:

«чертежи фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта в цветовом решении, в случае разработки проекта колерного паспорта Объекта в отношении объекта культурного наследия, а также при размещении новой входной группы, при изменении входной группы при проведении реконструкции, Текущего ремонта, Капитального ремонта прилагаются чертежи фрагментов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта с указанием размерных характеристик архитектурных элементов Объекта. Цветовое решение фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта выполняется в плоскостном

пунктом 11.2 Правил», слова «мероприятий по капитальному ремонту» заменить словами «капитального ремонта», слова «архитектурных элементов фасада» заменить словами «архитектурных элементов»;

1.115.6.2 в абзаце третьем слово «фасада» исключить, слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

1.115.6.3 абзац четвертый изложить в редакции:

**«размеры, расположение, внешний вид архитектурных элементов Объекта должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов и согласовываться с**

~~виде, отображение объемных светотеней на чертежах не допускается.»;~~

1.115.7.2 в абзаце третьем после слова «фасады» дополнить словами «, крыши (кровля), иные внешние поверхности», слово «фасада» исключить, слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

1.115.7.3 абзац четвертый изложить в редакции:

~~«цветовое решение архитектурных элементов Объекта и применяемые материалы отделки должны обеспечивать комплексное архитектурное решение Объекта.»;~~

1.115.8 в пункте 10:

1.115.8.1 абзац второй изложить в редакции:

~~«чертежи фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта в цветовом решении, в случае разработки проекта колерного паспорта Объекта в отношении объекта культурного наследия, а также при размещении новой входной группы, при изменении входной группы при проведении реконструкции, Текущего ремонта, Капитального ремонта прилагаются чертежи фрагментов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта с указанием размерных характеристик архитектурных элементов Объекта. Цветовое решение фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей Объекта выполняется в плоскостном виде, отображение объемных светотеней~~

**архитектурным решением Объекта и сложившейся окружающей застройкой.»;**

1.115.7 в пункте 9:

**1.115.7.1 в абзаце втором слова «архитектурных элементов фасада» заменить словами «архитектурных элементов»;**

1.115.7.2 в абзаце третьем слово «фасада» исключить, слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

1.115.7.3 абзац четвертый изложить в редакции:

**«размеры, расположение, внешний вид архитектурных элементов Объекта должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов и согласовываться с**

на чертежах не допускается,»;

1.115.8.2 в абзаце третьем после слова «фасады» дополнить словами «, крыши (кровля), иные внешние поверхности», слово «фасады» исключить, слово «фасад» заменить словом «Объекта»;

1.115.8.3 абзац четвертый изложить в редакции:

«цветовое решение архитектурных элементов Объекта и применяемые материалы отделки должны обеспечивать комплексное архитектурное решение Объекта.»;

1.115.9 в пункте 11:

1.115.9.1 в абзаце втором после слова «фасад» дополнить словами «, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;

1.115.9.2 в абзаце третьем слово «подеветки» заменить словами «архитектурной подеветки»;

1.115.10 в пункте 12:

1.115.10.1 в абзаце первом слова «архитектурно-художественная» заменить словом «архитектурная»;

1.115.10.2 абзац второй изложить в редакции:

«чертежи фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей либо трехмерное изображение, формирующее объемный вид Объекта, (визуализация) в цветовом решении, отображающем архитектурную подеветку фасадов (главного, боковых),»;

1.115.10.3 в абзаце третьем слова «архитектурно-художественной»

**архитектурным решением Объекта и сложившейся окружающей застройкой.»;**

1.115.8 в пункте 10:

**1.115.8.1 в абзаце втором слова «архитектурных элементов фасада» заменить словами «архитектурных элементов»;**

1.115.8.2 в абзаце третьем слова «На чертежах фасадов» заменить словами «На чертежах», слова «отделки фасадов» заменить словами «отделки Объекта»;

1.115.8.3 абзац четвертый изложить в редакции:

**«размеры, расположение, внешний вид архитектурных элементов Объекта должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость**

заменить словом «архитектурной»;

1.115.11 в абзаце втором пункта 13 слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

~~1.115.12 в пункте 14 после слова «фасадов» дополнить словами «, крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;~~

**отделочных материалов и согласовываться с архитектурным решением Объекта и сложившейся окружающей застройкой.»;**

1.115.9 в пункте 12:

1.115.9.1 в абзаце первом слова «Архитектурно-художественная» заменить словом «Архитектурная»;

1.115.9.2 в абзаце втором слова «архитектурно-художественную» заменить словом «архитектурную», слово «боковых» заменить словом «бокового»;

1.115.9.3 в абзаце третьем слова «архитектурно-художественной» заменить словом «архитектурной»;

1.115.10 в абзаце втором пункта 13 слово «фасадов» заменить словом «Объекта»;

|    |                 |                               |  |  |   |   |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|---|---|
| 83 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.116<br>проекта<br>решения | <p>1.116 в Стандартных требованиях к вывескам, их размещению и эксплуатации (Приложение 3):</p> <p>1.116.1 абзац третий подпункта 1.1.1 изложить в редакции:<br/>«объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки в целях размещения буквенных, цифровых символов (знаков) наименования организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), сведения об индивидуальном предпринимателе, о виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,»;</p> <p>1.116.2 пункт 2.3 изложить в редакции:<br/>«2.3 Текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение), сведения об индивидуальном предпринимателе, профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, о виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (рис. 2, 3 приложения).»;</p> <p>1.116.3 в пункте 2.9 слово «стены» заменить словом «фасада»;</p> <p>1.116.4 в пункте 2.10 слово «стены» заменить словом «фасада»;</p> <p>1.116.5 в пункте 3.3 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;</p> | <p>1.116 в Стандартных требованиях к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение 3):</p> <p><b>1.116.1 в подпункте 1.1.1:</b><br/><b>1.116.1.1 в абзаце первом слова «их конструктивных элементов» заменить словами «архитектурных элементов капитального объекта»;</b></p> <p>1.116.1.2 абзац третий изложить в редакции:<br/>«объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки в целях размещения текстовой части (буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение), сведения об индивидуальном предпринимателе, <b>профиле их</b></p> | <p>Предложения редакционного характера в целях единообразия по тексту Правил информации, которая должна содержаться на вывеске, а также в целях исключения «логотипа», в связи с отсутствием указанного термина в действующем законодательстве, при этом под логотипом понимается графическая часть вывески – товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение.</p> <p>Графическую часть вывески предлагается именовать «объемная или плоская конструкция» по аналогии с конструкцией текстовой части вывески (объемные и (или) плоские буквы и знаки).</p> <p>Предлагается также учесть предлагаемые</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|---|---|

1.116.6 в пункте 3.12 слово «фасадов» заменить словами «капитального объекта», слова «(орнаментах, лепнине)» заменить словами «(капителях, барельефе, лепнине, орнаменте, мозаике, художественной росписи и т.п.)»;

1.116.7 в Примерах вывесок, соответствующих Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение к Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение 3):

1.116.7.1 в заголовке раздела VI слова «архитектурный облик» заменить словами «внешний вид»;

1.116.7.2 в подразделе 7.1 позицию: «пункт 3.3 СТ – вывеска оцентрована относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними;»

изложить в редакции:

«пункт 3.3 СТ – вывеска оцентрована относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов капитального объекта при расположении над ними;»;

1.116.7.3 в подразделе 7.7 позицию: «пункт 3.3 СТ – вывеска оцентрована относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними;»

изложить в редакции:

«пункт 3.3 СТ – вывеска оцентрована относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов капитального

деятельности, виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг),»;

**1.116.1.3 абзац четвертый изложить в редакции:**

**«объемная или плоская конструкция в целях размещения графической части обозначения, товарного знака, знака обслуживания организации, индивидуального предпринимателя),»;**

**1.116.2 абзац первый подпункта 1.1.2 изложить в редакции:**

**«1.1.2. консольная конструкция (панель-кронштейн) - конструкция вывесок, располагаемая перпендикулярно к поверхности фасада капитального объекта и (или) архитектурных элементов капитального**

изменения в Примерах вывесок, соответствующих Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (приложение).

объекта при расположении над ними;»;

**объекта.»;**

**1.116.3 пункт 2.2**

**изложить в редакции:**

**«2.2. Графическая часть вывески содержит изображение (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания организации, индивидуального предпринимателя) (рис. 2, 3 Приложения).»;**

**1.116.4 пункт 2.3**

**изложить в редакции:**

**«2.3. Текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение), фактическое местоположение (место осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, сведения об индивидуальном**

предпринимателе,  
профиле их  
деятельности, виде  
реализуемых ими  
товаров, выполняемых  
работ, оказываемых  
услуг, **режиме работы**)  
(рис. 2, 3  
Приложения).»;

1.116.5 в пунктах  
2.9, 2.10 слово «стены»  
заменить словом  
«фасада»;

**1.116.6 в пункте 3.1  
слова  
«(индивидуального  
предпринимателя)»  
заменить словами «,  
индивидуального  
предпринимателя»;**

1.116.7 пункт 3.3  
после слов  
«архитектурных  
элементов» дополнить  
словами «капитального  
объекта»;

**1.116.8 в пункте 3.4  
слова  
«(индивидуального  
предпринимателя)»  
заменить словами «,  
индивидуального  
предпринимателя»;**

**1.116.9 подпункт  
3.10.7 изложить в**

**редакции:**

**«3.10.7 размещение  
текстовой части  
вывески на объемной  
или плоской  
конструкции,  
предназначенной для  
размещения  
графической части  
вывески, на  
козырьках входных  
групп (рис. 12  
Приложения);»;**

1.116.10 в пункте  
3.12 слово «фасадов»  
заменить словами  
«капитального  
объекта», слова  
«(орнаментах,  
лепнине)» заменить  
словами «(капителях,  
барельефе, лепнине,  
орнаменте, мозаике,  
**объектах уличного  
искусства и т.п.)»;**

**1.116.11 пункт 3.18  
после слов  
«фактического  
нахождения»  
дополнить словами  
«(места  
осуществления  
деятельности)», слова  
«(индивидуальных  
предпринимателей)»**

**заменить словами «,  
индивидуальных  
предпринимателей»;**  
1.116.12 в Примерах  
вывесок,  
соответствующих  
Стандартным  
требованиям к  
вывескам, их  
размещению и  
эксплуатации  
(приложение):

**1.116.12.1 в разделе  
I:**

**1.116.12.1.1 на  
рисунках 1-4, б слово  
«(логотип)»  
исключить;**

**1.116.12.1.2 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для раздела 1  
цифру «1» заменить  
цифрой «I», слово  
«логотип,»  
исключить;**

**1.116.12.2 в разделе  
II позицию:  
«пункт 2.9 СТ –  
расстояние от  
настенной  
конструкции до стены  
не более 0,2 м»  
изложить в**

**редакции:**

**«пункт 2.9 СТ –  
расстояние от  
настенной  
конструкции до  
фасада не более 0,2  
м»;**

**1.116.12.3 в разделе  
III:**

**1.116.12.3.1 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для рисунка  
8 слово «логотип,»  
исключить;**

**1.116.12.3.2 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для рисунков  
9, 10 слово «логотип,»  
исключить;**

**1.116.12.3.3 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для рисунка  
11 раздела IV слово  
«логотип,»  
исключить;**

**1.116.12.4 в разделе  
V:**

**1.116.12.4.1  
позицию в подразделе**

**5.4:**

**«Подпункт 3.10.7  
СТ: - не допускается  
установка объемных  
конструкций вывесок  
(световые короба) на  
козырьках входных  
групп;»**

**изложить в  
редакции:**

**«Подпункт 3.10.7  
СТ: - не допускается  
размещение текстовой  
части вывески на  
объемной или плоской  
конструкции,  
предназначенной для  
размещения  
графической части  
вывески, на  
козырьках входных  
групп;»**

**1.116.12.4.2 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для раздела 5  
цифру «5» заменить  
цифрой «V», слово  
«логотип,»  
исключить;**

**1.116.12.5 в разделе  
VI:**

**1.116.12.5.1 в  
заголовке слова**

«архитектурный облик»  
заменить словами  
«внешний вид»;

**1.116.12.5.2**  
**позицию рисунка 13:**  
**«пункт 3.1 СТ –**  
**вывески расположены**  
**не в месте**  
**фактического**  
**нахождения или**  
**осуществления**  
**деятельности**  
**организации**  
**(индивидуального**  
**предпринимателя)»**

**изложить в**  
**редакции:**  
**«пункт 3.1 СТ –**  
**вывески расположены**  
**не в месте**  
**фактического**  
**нахождения или**  
**осуществления**  
**деятельности**  
**организации,**  
**индивидуального**  
**предпринимателя»;**

**1.116.12.5.3 в**  
**условном обозначении**  
**графической и**  
**текстовой частей**  
**вывески для рисунков**  
**13, 14 слово**  
**«логотип,»**  
**исключить;**

**1.116.12.6 в разделе  
VII:**

**1.116.12.6.1  
позицию в подразделе  
7.1:**

«пункт 3.3 СТ –  
вывеска оцентована  
относительно окон,  
арок, дверей и других  
архитектурных  
элементов при  
расположении над  
ними;»

изложить в  
редакции:

«пункт 3.3 СТ –  
вывеска оцентована  
относительно окон,  
арок, дверей и других  
архитектурных  
элементов  
капитального объекта  
при расположении над  
ними»;

**1.116.12.6.2 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для  
подразделов 7.1, 7.2  
слово «ЛОГОТИП,»  
исключить;**

**1.116.12.6.3 в  
условном обозначении  
графической и**

**текстовой частей  
вывески для  
подразделов 7.3 слово  
«логотип,»**

**исключить;  
1.116.12.6.4  
позицию в подразделе  
7.4:**

**«пункт 3.8 СТ –  
вывеска (буквы и  
логотип превышает  
высоту фриза)»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 3.8 СТ –  
вывеска (текстовая и  
графическая части)  
превышает высоту  
фриза»;**

**1.116.12.6.5 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для  
подразделов 7.4 слово  
«логотип,»**

**исключить;  
1.116.12.6.7  
позицию рисунка 19:**

**«пункт 3.8 СТ –  
логотип превышает  
высоту фриза»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 3.8 СТ –**

**графическая часть  
вывески превышает  
высоту фриза»;**  
**1.116.12.6.8 в  
условном обозначении  
графической и  
текстовой частей  
вывески для  
подразделов 7.5, 7.6  
слово «ЛОГОТИЦ,»  
исключить;**  
1.116.12.6.9 позицию  
в подразделе 7.7:  
«пункт 3.3 СТ –  
вывеска оцентрирована  
относительно окон,  
арок, дверей и других  
архитектурных  
элементов при  
расположении над  
ними.»  
изложить в  
редакции:  
«пункт 3.3 СТ –  
вывеска оцентрирована  
относительно окон,  
арок, дверей и других  
архитектурных  
элементов  
капитального объекта  
при расположении над  
ними.»;

**1.116.12.6.10 в  
условном обозначении  
графической и**

|    |                 |  |   |  |  |   |
|----|-----------------|--|---|--|--|---|
| 84 | Шишкова<br>О.Ю. | не<br>предусм<br>отрено<br>проекто<br>м<br>решения | - | <p><b>текстовой частей<br/>вывески для<br/>подразделов 7.7, 7.8<br/>слово «ЛОГОТИП,»<br/>исключить;<br/>1.116.12.6.11 в<br/>условном обозначении<br/>графической и<br/>текстовой частей<br/>вывески для<br/>подразделов 7.9, 7.10<br/>слово «ЛОГОТИП,»<br/>исключить;</b></p> <p>дополнить пунктом<br/>следующего<br/>содержания:<br/><b>в пункте 1.17<br/>Порядка сноса и<br/>выполнения<br/>компенсационных<br/>посадок зеленых<br/>насаждений на<br/>территории города<br/>Перми (приложение 5)<br/>слова «сведений на<br/>информационных<br/>аншлагах» заменить<br/>словами<br/>«соответствующего<br/>объявления»;</b></p> | <p>Предложение<br/>редакционного<br/>характера, в<br/>соответствии с<br/>идеологией проекта<br/>средства размещения<br/>информации<br/>(конструкции)<br/>разграничены по типам<br/>конструкций, по<br/>содержанию<br/>информации,<br/>размещаемой на<br/>соответствующей<br/>конструкции и иной<br/>информации. Таким<br/>образом,<br/>информационный<br/>аншлаг не относится к<br/>какому либо типу<br/>конструкций, скорее<br/>относится к</p> | <p>Поступившие<br/>предложения<br/>рассмотрены,<br/>приняты к<br/>учету</p> |
|----|-----------------|--|---|--|--|---|

|    |                 |  |   |   |  |  |
|----|-----------------|--|---|---|--|--|
| 85 | Шишкова<br>О.Ю. | не<br>предусм<br>отрено<br>проекто<br>м<br>решения | - | <p>дополнить пунктом<br/>следующего<br/>содержания:</p> <p><b>в Требованиях к<br/>внешнему виду<br/>элементов<br/>благоустройства<br/>автостоянки, к местам<br/>их размещения<br/>(приложение б):</b></p> <p>- подпункт 3.2.5.1<br/>изложить в редакции:<br/><b>«3.2.5.1. текстовая<br/>часть (буквенные,<br/>цифровые символы<br/>(знаки)<br/>(наименование<br/>организации,<br/>сведения об<br/>индивидуальном<br/>предпринимателе,<br/>профиле их<br/>деятельности, виде<br/>реализуемых ими<br/>товаров,<br/>выполняемых работ,<br/>оказываемых услуг,<br/>режиме работы) и<br/>(или) графическая<br/>часть - изображение<br/>(коммерческое<br/>обозначение,<br/>товарный знак, знак<br/>обслуживания</b></p> | <p>объявлениям.</p> <p>Предложение<br/>редакционного<br/>характера в целях<br/>единообразного<br/>изложения требований<br/>к содержанию<br/>информации об<br/>осуществлении<br/>деятельности<br/>автостоянки (по<br/>анalogии с<br/>содержанием<br/>информации на<br/>вывеске), требований к<br/>наружным блокам<br/>системы<br/>кондиционирования</p> | Поступившие<br>предложения<br>рассмотрены,<br>приняты к<br>учету |
|----|-----------------|--|---|---|--|--|

**организации,  
индивидуального  
предпринимателя),  
которые не должны  
занимать более 50%  
от площади стенда и  
должны быть  
нанесены с помощью  
неплошной  
выклейки буквенных,  
цифровых символов  
(знаков) из  
декоративной  
пленки;»;**

**- в подпункте 4.9.2.2  
слова «внешний блок  
кондиционера»  
заменить словами  
«наружный блок  
системы  
кондиционирования»,  
после слова  
«ограждения»  
дополнить словами  
«наружного блока  
системы  
кондиционирования»;**

**- в Примерах  
внешнего вида  
отдельных элементов  
благоустройства  
автостоянки, мест их  
размещения  
(приложение)  
позицию в подразделе**

**2.1:**

**«подпункт 3.2.5.1  
Требований –  
графическая часть  
(логотип,  
коммерческое  
обозначение,  
товарный знак, знак  
обслуживания  
организации  
(индивидуального  
предпринимателя)) и  
(или) текстовая часть  
(буквенные,  
цифровые символы  
(знаки)  
(наименование  
организации  
(индивидуального  
предпринимателя), их  
профиль  
деятельности, вид  
реализуемых ими  
товаров (услуг), их  
наименования  
(фирменное  
наименование,  
коммерческое  
обозначение)) не  
должны занимать  
более 50 % от  
площади стенда и  
должны быть  
нанесены с помощью  
несплошной**

**выклейки буквенных,  
цифровых символов  
(знаков) из  
декоративной  
пленки»**

**изложить в  
редакции:**

**«подпункт 3.2.5.1  
Требований –  
текстовая часть  
(буквенные,  
цифровые символы  
(знаки)  
(наименование  
организации,  
сведения об  
индивидуальном  
предпринимателе,  
профиле их  
деятельности, виде  
реализуемых ими  
товаров,  
выполняемых работ,  
оказываемых услуг,  
режиме работы) и  
(или) графическая  
часть - изображение  
(коммерческое  
обозначение,  
товарный знак, знак  
обслуживания  
организации,  
индивидуального  
предпринимателя),  
которые не должны**

|    |                 |                               |  |  |  |  |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| 86 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.117<br>проекта<br>решения | <p>1.117 в Требованиях к обустройству, внешнему виду, размещению сезонных (летних) кафе (приложение 10):</p> <p>1.117.1 в абзаце восьмом раздела 1 после слова «фасадам» дополнить словами «и ограждающим конструкциям»;</p> <p>1.117.2 в абзаце третьем раздела 2 слово «фасада» исключить;</p> <p>1.117.3 в разделе 3:</p> <p>1.117.3.1 в абзаце третьем слова «отделке, деталям, декору фасадов» заменить словами «фасадам, крышам (кровле), иным внешним поверхностям, в том числе цветовому решению и отделочным материалам»;</p> <p>1.117.3.2 в абзаце пятом после слова «фасадам» дополнить словами «крышам (кровле), иным внешним поверхностям»;</p> | <p>занимать более 50% от площади стенда и должны быть нанесены с помощью несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки»;</p> <p>-</p> | Предлагается к исключению в связи с предлагаемым термином «фасад капитального объекта» | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 87 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.118<br>проекта<br>решения | <p>1.118 в Требованиях к размещению архитектурно-художественной подсветки на фасадах объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено), подлежащих капитальному ремонту,</p>   | <p>1.118 в Требованиях к размещению архитектурно-художественной подсветки на фасадах объектов капитального</p>   | Предложение редакционного характера  | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к       |

формирующих фронт застройки, независимо от функционального назначения (приложение 13):

1.118.1 заголовок изложить в редакции:

«Требования к размещению архитектурной подсветки на фасадах планируемых к строительству или подлежащих реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее – капитальные объекты), формирующих фронт застройки территории, независимо от функционального назначения»;

1.118.2 в заголовке графы 3 слово «зданий» заменить словами «капитальных объектов»;

1.118.3 в заголовке графы 4 слова «архитектурно-художественной» заменить словом «архитектурной»;

1.118.4 в заголовке графы 5 слово «зданий» заменить словами «капитальных объектов»;

1.118.5 в графе 4 строки 1 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;

1.118.6 в графе 4 строки 2 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;

1.118.7 в графе 4 строки 3 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;

1.118.8 в графе 4 строки 4 после слов

строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено), подлежащих капитальному ремонту, формирующих фронт застройки, независимо от функционального назначения (приложение 13):

1.118.1 заголовок изложить в редакции:

«Требования к размещению архитектурной подсветки **на фасадах объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее – капитальные объекты), формирующих фронт застройки территории, независимо от функционального назначения, в том числе планируемых к строительству или**

учету

«архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.9 в графе 4 строки 5 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.10 в графе 4 строки 6 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.11 в графе 4 строки 7 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.12 в графе 4 строки 8 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.13 в графе 4 строки 9 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.14 в графе 4 строки 10 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.15 в графе 4 строки 11 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.16 в графе 4 строки 12 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;  
 1.118.17 в графе 4 строки 13 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;

1.120 в Требованиях к цветовым решениям фасадов объектов

**подлежащих реконструкции, капитальному ремонту»;**

**1.118.2 в таблице:**

1.118.2.1 в заголовке графы 3 слово «зданий» заменить словами «капитальных объектов»;

1.118.2.2 в заголовке графы 4 слова «архитектурно-художественной» заменить словом «архитектурной»;

1.118.2.3 в заголовке графы 5 слово «зданий» заменить словами «капитальных объектов»;

**1.118.2.4 графу 4 строк 1-13 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;**

1.120 в Требованиях к цветовым решениям

Предложение редакционного

Поступившие предложения

88 Шишкова п.1.120 проекта

|      |  |  |  |                                     |
|------|--|--|--|-------------------------------------|
| О.Ю. | <p>решения капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее – капитальные объекты) (приложение 21):</p> <p>1.120.1 в заголовке <del>носле слова «фасадов»</del> дополнить словами «крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;</p> <p>1.120.2 в разделе I:</p> <p>1.120.2.1 заголовок изложить в редакции:</p> <p>«Требования к цветовым решениям фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитальных объектов, применяемым для проведения мероприятий по ремонту фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта, предусмотренных пунктом 11.3 Правил благоустройства территории города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, (далее – Правила) путем восстановления (обновления) и (или) замены цветового решения и (или) отделочных материалов фасадов, крыш (кровли), иных внешних поверхностей капитального объекта на аналогичные существующим цветовым решениям и (или) отделочным материалам и соответствующим требованиям Правил либо на иные цветовые решения и (или) отделочные материалы, установленные Правилами, улучшающие внешний вид капитального объекта (далее – Текущий ремонт), мероприятий по капитальному ремонту фасадов, крыш (кровли), иных</p> | <p>фасадов объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее – капитальные объекты) (приложение 21) в заголовке раздела I <b>слова «облик (вид)» заменить словом «вид»;</b></p> | <p>характера в целях приведения в соответствие с предлагаемым проектом решения термином «внешний вид капитального объекта»</p> <p>П.1.120.2, 1.120.3 предлагаются к исключению, поскольку вводимые изменения потребуют установления переходного периода с учетом переходных периодов, установленных решением Пермской городской Думы от 24.10.2024 №177, срок которых не истек</p> | <p>рассмотрены, приняты к учету</p> |
|------|--|--|--|-------------------------------------|

внешних поверхностей капитальных объектов (далее — Капитальный ремонт)»;

1.120.2.2 строку:

«

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Палитр<br>а<br>акцентны<br>х цветов<br>фасада | Палитра<br>цветов<br>кровли |
|---|-----------------------------|

»

изложить в редакции:

«

|  |   |   |
|--|---|---|
| Палитр<br>а<br>основных<br>цветов<br>фасадов | Палитра<br>акцентных<br>цветов<br>фасадов | Палитра<br>цветов<br>крыш<br>(кровли),<br>иных<br>внешних<br>поверхнос<br>тей |
|--|---|---|

»;

1.120.3 в разделе II:

1.120.3.1 в заголовке после слов

«решениям фасадов» дополнить словами

«; крыш (кровли), иных внешних поверхностей»;

1.120.3.2 строку:

«

|       |         |        |        |        |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| №     | Пе      | Пали   | Пал    | Пал    |
| речен | тра     | итра   | итра   | итра   |
| ь     | основн  | акцент | цветов | цветов |
| улиц  | ых      | ных    | кровли | кровли |
| особо | цветов  | цветов |        |        |
| го    | фасада  | фасада |        |        |
| граде | цветово |        |        |        |

етрой го  
 тельн стандар  
 ого та  
 значе междун  
 ния- ародной  
 магие системы  
 трале RAL  
 й Design  
 город System  
 екого plus  
 значе  
 ния

»

изложить в редакции:

«

|   |       |         |        |        |
|---|-------|---------|--------|--------|
| № | Пе    | Пали    | Пал    | Пал    |
|   | речен | тра     | итра   | итра   |
|   | ь     | основн  | акцент | цветов |
|   | улиц  | ых      | ных    | крыш   |
|   | особо | цветов  | цветов | (кровл |
|   | го    | фасадов | фасадо | и),    |
|   | градо | цветово | в      | инных  |
|   | етрой | го      |        | внешн  |
|   | тельн | стандар |        | их     |
|   | ого   | та      |        | поверх |
|   | значе | между   |        | ностей |
|   | ния-  | ародной |        |        |
|   | магие | системы |        |        |
|   | трале | RAL     |        |        |
|   | й     | Design  |        |        |
|   | город | System  |        |        |
|   | екого | plus    |        |        |
|   | значе |         |        |        |
|   | ния   |         |        |        |

»;



|    |                 |                               |  |  |  |   |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|--|---|
| 89 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.121<br>проекта<br>решения | <p>1.121 в Требованиях к вывескам в границах гостевого маршрута (приложение 23):</p> <p>1.121.1 подпункт 1.1.1 изложить в редакции:</p> <p>«1.1.1 текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение), сведения об индивидуальном предпринимателе, профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя, о виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (рис. 1, 2, 3 приложения);»;</p> <p>1.121.2 подпункт 1.1.2 изложить в редакции:</p> <p>«1.1.2 графическая часть вывески содержит изображение (<del>логотип</del>, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания организации, индивидуального предпринимателя) (рис. 1, 2, 3 приложения).»;</p> <p>1.121.3 в подпункте 1.2.1 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;</p> <p>1.121.4 в подпункте 1.2.2 после слов «архитектурных элементов» дополнить словами «капитального объекта»;</p> | <p>1.121 в Требованиях к вывескам в границах гостевого маршрута (приложение 23):</p> <p>1.121.1 подпункт 1.1.1 изложить в редакции:</p> <p>«1.1.1. текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (фирменное наименование, коммерческое обозначение), <b>фактическое местоположение (место осуществления деятельности) организации,</b> индивидуального предпринимателя, сведения об индивидуальном предпринимателе, профиле их деятельности, виде реализуемых ими товаров, выполняемых работ, оказываемых</p> | <p>Предложение редакционного характера в целях единообразного изложения требований к содержанию вывески по тексту Правил</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
|----|-----------------|-------------------------------|--|--|--|---|

услуг, **режиме работы)**

(рис. 1, 2, 3

Приложения);»;

1.121.2 подпункт

1.1.2 изложить в

редакции:

«1.1.2. графическая

часть вывески

содержит изображение

(коммерческое

обозначение, товарный

знак, знак

обслуживания

организации,

индивидуального

предпринимателя) (рис.

1, 2, 3 Приложения).»;

1.121.3 в абзаце

первом подпунктов

1.2.1, 1.2.2 слова «его

архитектурных

элементов» заменить

словами

«архитектурных

элементов

капитального объекта»;

**1.121.4 в пункте 2.1,**

**абзаце первом пункта**

**2.2 слова**

**«(индивидуального**

**предпринимателя)»**

**заменить словами «,**

**индивидуального**

**предпринимателя»;**

**1.121.5 в абзаце  
первом подпункта  
3.1.4.2 слова  
«организаций  
(индивидуальных  
предпринимателей)»  
заменить словами  
«индивидуальных  
предпринимателей,  
организаций»;**

**1.121.6 в абзаце  
первом подпункта  
3.2.4.2 слова  
«организаций  
(индивидуальных  
предпринимателей)»  
заменить словами  
«индивидуальных  
предпринимателей,  
организаций»;**

**1.121.7 в  
подпунктах 3.3.4, 3.3.5  
слова  
«(индивидуальных  
предпринимателей)»  
заменить словами «,  
индивидуальных  
предпринимателей»;**

**1.121.8 в Примерах  
вывесок,  
соответствующих  
Требованиям к  
вывескам в границах  
гостевого маршрута к**

**Требованиям к  
вывескам в границах  
гостевого маршрута  
(далее – ТГМ)  
(приложение):**

**1.121.8.1 в разделе**

**II позицию:**

**«пункт 2.2 ТГМ –  
вывеска одной  
организации  
(индивидуального  
предпринимателя) на  
одном фасаде не  
может находиться  
ближе чем 1 м от  
ближайшей к ней  
вывески другой  
организации  
(индивидуального  
предпринимателя)»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 2.2 ТГМ –  
вывеска одной  
организации,  
индивидуального  
предпринимателя на  
одном фасаде не  
может находиться  
ближе чем 1 м от  
ближайшей к ней  
вывески другой  
организации,  
индивидуального  
предпринимателя»;**

**1.121.8.2 в разделе  
III позицию рисунка  
8:**

**«пункт 2.2 ТГМ –  
вывеска одной  
организации  
(индивидуального  
предпринимателя) на  
одном фасаде не  
может находиться  
ближе чем 1 м от  
ближайшей к ней  
вывески другой  
организации,  
(индивидуального  
предпринимателя)»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 2.2 ТГМ –  
вывеска одной  
организации,  
индивидуального  
предпринимателя на  
одном фасаде не  
может находиться  
ближе чем 1 м от  
ближайшей к ней  
вывески другой  
организации,  
индивидуального  
предпринимателя»;**

**1.121.8.3 в разделе  
IV позицию рисунка  
9:**

**«пункт 3.3.4 ТГМ –**

**при размещении в  
одном здании более 3  
организаций  
(индивидуальных  
предпринимателей)  
информационные  
таблички  
организаций  
(индивидуальных  
предпринимателей)  
могут заменяться на  
сгруппированные  
модульные таблички,  
при размещении  
которых не должна  
превышаться верхняя  
высотная отметка  
входной группы»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 3.3.4 ТГМ –  
при размещении в  
одном здании более 3  
организаций,  
индивидуальных  
предпринимателей  
информационные  
таблички  
организаций,  
индивидуальных  
предпринимателей  
могут заменяться на  
сгруппированные  
модульные таблички,  
при размещении**

**которых не должна  
превышаться верхняя  
высотная отметка  
входной группы»;**

**1.121.8.4 позицию  
рисунка 10:**

**«пункт 3.3.5 ТГМ –  
сгруппированные  
модульные таблички  
должны быть одного  
размера по высоте и  
ширине, из одного  
материала, иметь  
одинаковую схему  
расположения  
информации  
(графические и  
текстовые части с  
указанием  
фактического  
нахождения  
организаций  
(индивидуальных  
предпринимателей)»**

**изложить в  
редакции:**

**«пункт 3.3.5 ТГМ –  
сгруппированные  
модульные таблички  
должны быть одного  
размера по высоте и  
ширине, из одного  
материала, иметь  
одинаковую схему  
расположения**

|    |                 |  | <b>информации<br/>(графические и<br/>текстовые части с<br/>указанием<br/>фактического<br/>нахождения<br/>организаций,<br/>индивидуальных<br/>предпринимателей»;</b> |   |  |
|----|-----------------|--|---|---|--|
| 90 | Шишкова<br>О.Ю. | <p>п.1.122 проекта решения 1.122 в Требованиях к размещению (нанесению) объектов уличного искусства на фасадах объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено), на сплошных ограждениях (заборах), на внешних поверхностях некапитальных строений, сооружений (приложение 24):</p> <p>1.122.1 заголовок изложить в редакции:</p> <p>«Требования к размещению (нанесению) объектов уличного искусства на фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях объектов капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено) (далее — капитальный объект), некапитальных строениях, сооружениях (далее — некапитальный объект), на сплошных ограждениях (заборах), на внешних поверхностях иных элементов благоустройства»;</p> <p>1.122.2 абзац первый пункта 1 изложить в редакции:</p> | -   | Предлагается к исключению из проекта решения в связи с исключением п.1.20 проекта решения (термин «объекты уличного искусства») | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

«1 Размещение (нанесение) объектов уличного искусства (далее — изображение) на фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях капитальных объектов, некапитальных объектов, на сплошных ограждениях (заборах), на внешних поверхностях иных элементов благоустройства, в том числе инженерной инфраструктуры (тепловых, газовых и электрических подстанций, уличных телекоммуникационных шкафов, шкафов управления наружным освещением и других подобных объектов) (далее при совместном упоминании по тексту — объекты), обращенных на улицы особого градостроительного значения магистрали городского значения согласно перечню, указанному в пункте 2 настоящих Требований, улицы или их части, входящие в границы городского центра, допускается при условии получения лицом, заинтересованным в размещении (нанесении) объекта уличного искусства на территории города Перми, согласования в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.»;

1.122.3 в пункте 3 слова «фасаде (внешней поверхности)» заменить словами «фасадах, крышах (кровле), иных внешних поверхностях»;

1.122.4 в абзаце первом пункта 4 слова «фасаде (внешней поверхности)» заменить словами «фасадах, крышах

|    |                 |                               |   |  |  |   |
|----|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---|
| 91 | Шишкова<br>О.Ю. | п.1.123<br>проекта<br>решения | <p>(<del>кровле</del>), <del>иных внешних поверхностях</del>»;<br/>1.122.5 в пункте 5 слова «<del>фасаде</del><br/>(<del>внешней поверхности</del>)» заменить<br/>словами «<del>фасадов, крыш (кровли), иных</del><br/><del>внешних поверхностей</del>»;</p> <p>1.123 в Требованиях к демонтажу<br/>вывесок, не соответствующих Правилам<br/>благоустройства территории города<br/>Перми, утвержденным решением<br/>Пермской городской Думы от 15.12.2020<br/>№ 277 (приложение 25):</p> <p>1.123.1 заголовок изложить в<br/>редакции:<br/>«Требования к демонтажу средств<br/>размещения информации»;</p> <p>1.123.2 раздел I изложить в редакции:<br/>«1.1 Демонтаж средств размещения<br/>информации представляет собой снятие<br/>средств размещения информации, <del>не</del><br/><del>соответствующих законодательству,</del><br/><del>Правилам</del> благоустройства территории<br/>города Перми, утвержденным решением<br/>Пермской городской Думы от 15.12.2020<br/>№ 277 (далее – Правила), <del>либо не</del><br/><del>предусмотренных Правилами</del> с фасадов,<br/>крыш (кровли), иных внешних<br/>поверхностей объекта капитального<br/>строительства (за исключением объектов,<br/>строительство которых не завершено)<br/>(далее – капитальный объект),<br/>некапитального строения, сооружения<br/>(далее – некапитальный объект), на<br/>сплошных ограждениях (заборах),<br/>внешних поверхностях иных элементов<br/>благоустройства (далее при совместном</p> | <p>1.123 в Требованиях<br/>к демонтажу вывесок,<br/>не соответствующих<br/>Правилам<br/>благоустройства<br/>территории города<br/>Перми, утвержденным<br/>решением Пермской<br/>городской Думы от<br/>15.12.2020 № 277<br/>(приложение 25):</p> <p>1.123.1 заголовок<br/>изложить в редакции:<br/>«Требования к<br/>демонтажу средств<br/>размещения<br/>информации»;</p> <p>1.123.2 раздел I<br/>изложить в редакции:<br/><b>«I. Общие<br/>положения</b><br/>1.1. Демонтаж<br/>средств размещения<br/>информации<br/>представляет собой<br/><b>демонтаж отдельно<br/>стоящих средств<br/>размещения<br/>информации или</b><br/>снятие средств</p> | <p>Предлагаемая<br/>редакция учитывает<br/>предложенные<br/>изменения в<br/>терминологии<br/>относительно средств<br/>размещения<br/>информации, в<br/>положениях п.3.9, 9.3<br/>Правил, и<br/>предусматривает иные<br/>редакционные правки.</p> | <p>Поступившие<br/>предложения<br/>рассмотрены,<br/>приняты к<br/>учету</p> |
|----|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---|

упоминании по тексту – объект, внешняя поверхность объекта), на которой размещены указанные средства размещения информации.

1.2 Демонтаж средства размещения информации осуществляется лицами, указанными в абзацах первом, третьем подпункта 9.3.6, абзаце первом подпункта 9.4.4.5<sup>1</sup>, абзацах первом, третьем подпункта 11.4.3.2 Правил (далее – владелец), с восстановлением в течение 10 рабочих дней после дня демонтажа средства размещения информации цветового решения, отделочных материалов внешней поверхности объекта, на которой оно было размещено.

1.3 В целях настоящих Требований под средствами размещения информации понимаются информационные конструкции, не соответствующие законодательству, Правилам (вывески, информационные щиты), а также информационные конструкции, не предусмотренные Правилами (баннеры, растяжки и иные конструкции, сооружения, технические приспособления, содержащие информацию для информирования неопределенного круга лиц, в том числе указатели направления движения к капитальным объектам, некапитальным объектам, иным элементам благоустройства, не относящиеся к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной

размещения информации, размещенных с нарушением требований, установленных Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, (далее – Правила) либо размещение которых не допускается Правилами, за исключением средств размещения информации, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, с объекта капитального строительства (за

~~деятельности, иные конструкции), за исключением информационных конструкций, предусмотренных законодательством, документами по стандартизации.»;~~

1.123.3 в разделе II:

1.123.3.1 заголовок изложить в редакции:

«II. Организация демонтажа ~~средств~~ размещения информации в принудительном порядке»;

1.123.3.2 пункт 2.1 изложить в редакции:

«2.1 В случае если ~~средство~~ размещения информации не было приведено в соответствие с требованиями Правил либо не демонтировано владельцем в добровольном порядке в установленный срок, организация демонтажа такого ~~средства размещения информации~~ в принудительном порядке осуществляется территориальным органом администрации города Перми (далее – Территориальный орган) за счет средств бюджета города Перми с последующим взысканием ~~данных средств~~ с владельца ~~средства размещения информации~~ в установленном законодательством порядке.»;

1.123.3.3 абзац первый пункта 2.2 изложить в редакции:

«2.2 Средства размещения информации, не соответствующие законодательству, Правилам либо не

исключением объектов, строительство которых не завершено), некапитального строения, сооружения, внешних поверхностей иных элементов благоустройства (далее при совместном упоминании по тексту – объект, внешняя поверхность объекта, **Конструкция**), на которой размещены указанные Конструкции.

1.2. Демонтаж **Конструкции** осуществляется лицами, указанными в абзаце первом подпункта 9.3.5.2, абзаце первом подпункта 9.3.6.2, абзаце первом подпункта 9.4.4.5<sup>1</sup>, абзацах первом, третьем подпункта 11.4.3.2 Правил (далее – владелец).

**В случае если при демонтаже повреждены части внешней поверхности объекта (цветовое**

~~предусмотренные Правилами~~ подлежат учету Территориальным органом посредством включения сведений в реестр средств размещения информации, подлежащих принудительному демонтажу (далее – Реестр). Включение ~~средств размещения информации~~ в Реестр осуществляется в течение 10 рабочих дней после дня истечения срока, указанного в повторном предписании об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в случае его неисполнения).»;

1.123.3.4 пункт 2.3 изложить в редакции:

«2.3 Для организации принудительного демонтажа ~~средства размещения информации~~ руководитель Территориального органа в течение пяти рабочих дней после дня включения ~~средства размещения информации~~ в Реестр издает правовой акт о принудительном демонтаже ~~средства размещения информации~~ (далее – Правовой акт) в соответствии с очередностью их включения в Реестр.»;

1.123.3.5 в пункте 2.4:

1.123.3.5.1 абзац второй изложить в редакции:

«месте нахождения, характеристиках ~~средства размещения информации~~, не соответствующего законодательству, ~~Правилам~~ либо не предусмотренного

**решение, отделочные материалы), восстановление соответствующих частей осуществляется лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в течение 10 рабочих дней после дня осуществления демонтажа.»;**

1.123.3 в разделе II:

1.123.3.1 заголовок изложить в редакции:

«II. Организация демонтажа **Конструкций** в принудительном порядке»;

1.123.3.2 пункт 2.1 изложить в редакции:

«2.1. В случае если **Конструкция** не была приведена в соответствие с требованиями Правил либо не демонтирована владельцем в добровольном порядке в установленный срок, организация демонтажа такой **Конструкции** в принудительном

~~Правилами (тип средства размещения информации, его размеры и цветовое решение, наличие графической и (или) текстовой частей средства размещения информации (буквенные, цифровые символы (знаки), изображение), номере средства размещения информации в Реестре,»;~~

1.123.3.5.2 абзац третий изложить в редакции:

«дате и времени начала работ по принудительному демонтажу ~~средства размещения информации~~. В случае если в Правовом акте указаны сведения о принудительном демонтаже нескольких ~~средств размещения информации, не соответствующих законодательству, Правилам либо не предусмотренных Правилами~~, дата и время начала работ по принудительному демонтажу указываются в отношении каждого ~~средства размещения информации~~, указанного в Правовом акте. Дата и время начала работ по принудительному демонтажу ~~средства размещения информации~~ устанавливаются по истечении пяти рабочих дней после дня размещения Правового акта на официальном сайте, но не позднее срока, указанного в пункте 2.6 настоящих ~~Требований,»;~~

1.123.3.5.3 абзац четвертый изложить в редакции:

порядке осуществляется территориальным органом администрации города Перми (далее – Территориальный орган) за счет средств бюджета города Перми с последующим взысканием **расходов, связанных с принудительным демонтажем, перемещением, хранением, с владельца Конструкции** в установленном законодательством порядке.»;

1.123.3.3 абзац первый пункта 2.2 изложить в редакции:

«2.2. **Конструкции** подлежат учету Территориальным органом посредством включения сведений в реестр Конструкций, подлежащих принудительному демонтажу (далее – Реестр). Включение **Конструкций** в Реестр

«должностном лице Территориального органа, ответственном за организацию принудительного демонтажа, перемещения и хранения средства размещения информации, не соответствующего законодательству, Правилам либо не предусмотренного Правилами.»;

1.123.3.5.4 абзац пятый изложить в редакции:

«лице, осуществляющем принудительный демонтаж, перемещение, хранение средства размещения информации, не соответствующего законодательству, Правилам либо не предусмотренного Правилами.»;

1.123.3.6 в пункте 2.6 слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.7 в пункте 2.7 слово «вывесок» заменить словами «средств размещения информации»;

1.123.3.8 в пункте 2.8 слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.9 в пункте 2.8.1:

1.123.3.9.1 в абзаце первом слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.9.2 абзац второй изложить в редакции:

«месте нахождения и характеристиках

осуществляется в течение 10 рабочих дней после дня истечения срока, указанного в повторном предписании об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в случае его неисполнения).»;

1.123.3.4 пункт 2.3 изложить в редакции:

«2.3. Для организации принудительного демонтажа

**Конструкции** руководитель Территориального органа в течение 5 рабочих дней после дня включения

**Конструкции** в Реестр издает правовой акт о принудительном демонтаже **Конструкции** (далее – Правовой акт) в соответствии с очередностью ее включения в Реестр.»;

1.123.3.5 в пункте

средства размещения информации, не соответствующего законодательству, Правилам либо не предусмотренного Правилами (тип средства размещения информации, его размеры и цветовое решение, наличие графической и (или) текстовой частей средства размещения информации (буквенные, цифровые символы (знаки), изображение),»;

1.123.3.9.3 в абзаце третьем слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.9.4 в абзаце четвертом слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.9.5 абзац пятый изложить в редакции:

«повреждениях (при наличии) внешней поверхности объекта, на которой было размещено средство размещения информации, не соответствующее законодательству, Правилам либо не предусмотренное Правилами, после его демонтажа,»;

1.123.3.9.6 в абзаце шестом слово «вывески» заменить словами «средства размещения информации»;

1.123.3.9.7 абзац седьмой изложить в редакции:

«лице, осуществляющем принудительный демонтаж, перемещение, хранение средства размещения информации, не

2.4:

1.123.3.5.1 абзац второй изложить в редакции:

«месте нахождения, характеристиках **Конструкции** (тип **Конструкции** (при наличии) либо ее описание, ее размеры и цветовое решение, наличие графической и (или) текстовой частей **Конструкции** (буквенные, цифровые символы (знаки), изображение), номере **Конструкции** в Реестре,»;

1.123.3.5.2 абзац третий изложить в редакции:

«дате и времени начала работ по принудительному демонтажу **Конструкций**. В случае если в Правовом акте указаны сведения о принудительном демонтаже нескольких **Конструкций** дата и время начала работ по принудительному демонтажу

~~соответствующего законодательству, Правилам либо не предусмотренное Правилами;»;~~

1.123.3.10 подпункт 2.8.2 изложить в редакции:

~~«2.8.2 производит фотофиксацию средства размещения информации с учетом его расположения на внешней поверхности объекта: спереди, с правого и левого боков, а также фотофиксацию повреждений (при наличии) внешней поверхности объекта, на которой было размещено средство размещения информации, не соответствующее законодательству, Правилам либо не предусмотренное Правилами. Фотоснимки являются приложением к акту принудительного демонтажа.»;~~

1.123.3.11 в пункте 2.9:

1.123.3.11.1 абзац первый изложить в редакции:

~~«2.9 Перемещение средств размещения информации, демонтированных в принудительном порядке, осуществляется в места временного хранения, о чем Территориальный орган в течение 5 рабочих дней после дня принудительного демонтажа средства размещения информации.»;~~

1.123.3.11.2 абзац второй изложить в редакции:

«направляет владельцу письменное

указываются в отношении каждой **Конструкции**, указанной в Правовом акте. Дата и время начала работ по принудительному демонтажу **Конструкции** устанавливаются по истечении 5 рабочих дней после дня размещения Правового акта на официальном сайте, но не позднее срока, указанного в пункте 2.6 настоящих Требований.»;

1.123.3.5.3 в абзаце четвертом слова «вывески, не соответствующей Правилам» заменить словами **«Конструкции»**;

1.123.3.5.4 в абзаце пятом слова «вывески, не соответствующей Правилам» заменить словами **«Конструкции»**;

1.123.3.6 в пунктах 2.6, 2.7, в абзаце первом пункта 2.8 слово «вывеска» в

уведомление с предложением забрать демонтированное ~~средство размещения информации~~ с места хранения и о необходимости оплаты расходов, связанных с демонтажем, перемещением, хранением демонтированного ~~средства размещения информации~~»;

1.123.3.12 пункт 3.1 изложить в редакции:

«3.1 Перемещение ~~средств размещения информации~~, демонтированных в принудительном порядке, в места временного хранения, хранение указанных ~~средств размещения информации~~ осуществляются Муниципальным учреждением.»;

1.123.3.13 пункт 3.2 изложить в редакции:

«3.2 Перемещение ~~средств размещения информации~~, демонтированных в принудительном порядке, в места временного хранения, хранение указанных ~~средств размещения информации~~, определение мест временного хранения ~~средств размещения информации~~, выдача демонтированных ~~средств размещения информации~~ с места временного хранения, расчет стоимости расходов, связанных с демонтажем, перемещением, хранением, осуществляются в порядке,

соответствующих числе и падеже заменить словом

«**Конструкция**» в соответствующих числе и падеже;

1.123.3.7 в

подпункте 2.8.1:

1.123.3.7.1 в абзаце

первом слово

«вывески» заменить словом

«**Конструкции**»;

1.123.3.7.2 абзац

второй изложить в редакции:

«месте нахождения и характеристиках

**Конструкции** (тип

**Конструкции** (при наличии) либо **ее**

описание, ее размеры и цветовое решение,

наличие графической и (или) текстовой частей

**Конструкции**

(буквенные, цифровые символы (знаки),

изображение)»;

1.123.3.7.3 в абзацах

третьем, четвертом

слово «вывески»

заменить словом

«**Конструкции**»;

1.123.3.7.4 в абзаце

установленном правовым актом администрации города Перми в соответствии с законодательством.».

пятом слова «вывеска, не соответствующая Правилам» заменить словом **«Конструкция»**;  
1.123.3.7.5 в абзаце шестом слово «вывески» заменить словом **«Конструкции»**;  
1.123.3.7.6 в абзаце седьмом слова «вывески, не соответствующей Правилам» заменить словом **«Конструкции»**;  
1.123.3.7.7 в подпункте 2.8.2 слово «вывески» заменить словом **«Конструкции»**, слова «вывеска, не соответствующая Правилам» заменить словом **«Конструкция»**;  
1.123.3.7.8 в абзацах первом, втором пункта 2.9 слово «вывеска» в соответствующих числе и падеже заменить словом **«Конструкция»** в соответствующих числе

|    |                 |                           |   |   |  |   |
|----|-----------------|---------------------------|---|---|--|---|
|    |                 |                           | и падеже;<br>1.123.4 в пунктах<br>3.1, 3.2 раздела III<br>слово «вывесок»<br>заменить словом<br>« <b>Конструкций</b> ».   |   |  |   |
| 92 | Шишкова<br>О.Ю. | п.2<br>проекта<br>решения | <p>2. Внести в решение Пермской городской Думы от 22.10.2024 № 177 «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы в сфере благоустройства» (в редакции решений Пермской городской Думы от 19.11.2024 № 203, от 19.11.2024 № 204), изменения:</p> <p>2.1 пункт 4 изложить в редакции:<br/>«4 <del>Владельцы капитальных объектов (за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей), а также организации, обеспечивающие содержание указанных капитальных объектов, расположенных в границах городского центра и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, до 02.03.2028 должны привести фасады капитальных объектов в соответствие требованиям пункта 11.3 Правил благоустройства территории города Перми, установленными настоящим решением.»;</del></p> <p>2.2 дополнить пунктами 4<sup>1</sup>, 4<sup>2</sup></p> | - | <p>П.2 проекта решения предлагаются к исключению в соответствии с предлагаемыми к исключению п. 1.66, 1.79 Проекта решения (требования к текущему ремонту в границах Гостевого маршрута). В этой связи необходимо изменить наименование проекта решения.</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |

следующего содержания:

«4<sup>1</sup> Владельцы капитальных объектов (за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей), а также организации, обеспечивающие содержание указанных капитальных объектов, расположенных в границах гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, до 02.03.2028 должны привести фасады капитальных объектов в соответствие требованиям пункта 11.3 Правил благоустройства территории города Перми, установленными настоящим решением.

4<sup>2</sup> Владельцы капитальных объектов (за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей), а также организации, обеспечивающие содержание указанных капитальных объектов, обращенных одним из фасадов на улицу особого градостроительного значения — магистраль городского значения, до 02.03.2030 должны привести фасады капитальных объектов в соответствие требованиям пункта 11.3 Правил благоустройства территории

города Перми, установленными настоящим решением.»;

2.3 пункт 5 изложить в редакции:

«5 Владельцы капитальных объектов (за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей), а также организации, обеспечивающие содержание указанных капитальных объектов, расположенных в границах территорий, не указанных в пунктах 4, 4<sup>1</sup>; 4<sup>2</sup> настоящего решения, обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, до 02.03.2035 должны привести капитальные объекты в соответствие требованиям пункта 11.3 Правил благоустройства территории города Перми, установленными настоящим решением.»;

2.4 дополнить пунктом 6<sup>1</sup> следующего содержания:

«6<sup>1</sup> Для выполнения обязанностей, указанных в пунктах 4<sup>1</sup> настоящего решения, Владельцы капитальных объектов, расположенных в границах гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, должны разработать колерный паспорт капитального объекта, устанавливающий внешний вид капитального объекта, соответствующий

требованиям Правил благоустройства территории города Перми, и обеспечить его согласование в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Перми.»;

2.5 дополнить пунктом 7<sup>1</sup> следующего содержания:

«7<sup>1</sup> В случае несоответствия внешнего вида капитальных объектов, расположенных в границах гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, требованиям Правил благоустройства территории города Перми Владелец такого объекта должен разработать колерный паспорт капитального объекта в соответствии с требованиями к внешнему виду капитального объекта, установленными Правилами благоустройства территории города Перми, и обеспечить его согласование в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории города Перми.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в отношении капитальных объектов, расположенных в границах гостевого маршрута и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, в отношении которых в соответствии с законодательством получено решение о согласовании архитектурно-

|    |                 |                           |   |  |  |   |
|----|-----------------|---------------------------|---|--|--|---|
| 93 | Шишкова<br>О.Ю. | п.3<br>проекта<br>решения | <p><del>градостроительного облика объекта капитального строительства, а также в отношении объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей.»</del></p> <p>3. Владельцы средств размещения информации, не соответствующих законодательству, Правилам благоустройства территории города Перми, размещенных на элементах благоустройства, до 01.12.2026 должны привести такие средства размещения информации в соответствии с Правилам благоустройства территории города Перми.</p> | <p>3. Владельцы <b>и (или) иные лица, обеспечивающие содержание капитальных объектов, в том числе многоквартирных домов, некапитальных строений, сооружений, иных элементов благоустройства,</b> должны привести средства размещения информации, не соответствующие требованиям Правил, в соответствии требованиям Правил до 01.12.2026.</p> | <p>Предложения редакционного характера с учетом объединения п.5 проекта решения</p>          | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |
| 94 | Шишкова<br>О.Ю. | п.4<br>проекта<br>решения | <p>4. Владельцы средств размещения информации, не предусмотренных Правилами благоустройства территории города Перми, размещенных на объектах капитального строительства (за исключением объектов, строительство которых не завершено), некапитальных строениях, сооружениях, иных элементах благоустройства, до 01.12.2026 должны</p>   | <p>4. Владельцы средств размещения информации, <b>размещение которых не допускается Правилами, за исключением средств размещения информации,</b></p>   | <p>Предложение редакционного характера, с учетом п.3.9, 9.3 Правил предлагаемой редакции</p> | <p>Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету</p> |

|    |              |                                   |   |  |   |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|
|    |              |                                   | осуществить мероприятия по их демонтажу.  |  | <b>предусмотренных законодательством, документами по стандартизации, техническими регламентами, обязательность применения которых установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны</b> осуществить мероприятия по их демонтажу до 01.12.2026. |  |  |
| 95 | Шишкова О.Ю. | п.5 проекта решения               | 5. Организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, до 01.12.2026 должны обеспечить приведение информационных щитов, размещенных на фасадах многоквартирных домов, в соответствие требованиям пункта 11.10 Правил благоустройства территории города Перми в редакции настоящего решения. | -  |   | Предлагается к исключению в связи с объединением с п.3 проекта решения   | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |
| 96 | Шишкова О.Ю. | не предусмотрено проектом решения | -   | дополнить пунктом следующего содержания:<br><b>Владельцы или иные лица, обеспечивающие содержание объектов, строительство которых не</b> |   | Предлагается к установлению переходный период, в связи с изменением термина «фасад капитального объекта, некапитального объекта» (в действующей редакции | Поступившие предложения рассмотрены, приняты к учету |

**завершено, капитальных объектов, некапитальных объектов, иных элементов благоустройства, на которых размещены объекты уличного искусства, не соответствующие требованиям Правил, а также надписи, рисунки и иные изображения, не относящиеся к объектам уличного искусства, должны устранить нарушения требований Правил до 01.12.2026.**

Правил фасад – это сторона, т.е. стены и крыша). В предлагаемой редакции проекта решения фасад – это стена. В связи с чем возникает необходимость установления переходного периода для устранения нарушения Правил, а также надписи, рисунки и иные изображения, не относящиеся к объектам уличного искусства.

Вывод о необходимости внесения изменений в положения проекта муниципального нормативного правового акта, их масштабе и необходимости (отсутствии необходимости) изменения его концепции: требуется доработка проекта правового акта с учетом поступивших предложений.

Должность руководителя разработчика:  
И.о. начальника департамента  
градостроительства и архитектуры  
администрации города Перми



В.Г. Сюткин