



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Сибирская ул., д. 15, Пермь, 614015, тел. (342) 212-90-54  
e-mail: dzo@perm.permkrai.ru, <http://www.gorodperm.ru>

**РАЗРЕШЕНИЕ**  
**на размещение объекта**

№ 21-01-44-984 от 07.08.2025

Департамент земельных отношений администрации города Перми в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п, заявлениями от 30 июля 2025 г. (№ 21-01-06-6796):

**разрешает:** Акционерному обществу «Связь объектов транспорта и добычи нефти» (ИНН 7723011906, ОГРН 1027739420961, место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 12, стр. 1)

**размещение объекта:** линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство (волоконно-оптическая линия связи на участке УС Башкултаево – УС Каменный Лог. Строительство)

**на землях:** государственная собственность на которые не разграничена, площадью 179 кв. м

**местоположение:** Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь

**разрешение выдано на срок:** 11 месяцев

**способ размещения объекта:** подземный.

**Дополнительные условия размещения:**

Территория, согласно схеме, расположена в зонах с особыми условиями использования территорий: Приаэродромная территория аэродрома Большое Савино, границы минимальных расстояний до магистрального трубопровода, охранная зона гозапровода «Кокуй-Пермский ГПЗ».

Акционерному обществу «Связь объектов транспорта и добычи нефти»:

1. Соблюдать санитарные правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2. Соблюдать правила использования воздушного пространства, установленные постановлением Правительства Российской Федерации

от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

3. Соблюдать правила охранных зон газопроводов, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

4. Ограничения устанавливаются согласно п. 7.15 «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*», утвержденного Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС, с изменениями и дополнениями;

5. СП 36.13330.2012 Свод правил. Магистральные трубопроводы; Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992 г. № 9;

6. Не производить земляные работы без соответствующего разрешения, выдаваемого в порядке установленном Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными Решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277;

7. Соблюдать требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иным законодательством.

В соответствии с пунктом 7(2) Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Пермского края без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 22 июля 2015 г. № 478-п, представить в департамент земельных отношений в течение 1 месяца с момента размещения объектов материалы контрольной геодезической съемки размещенных объектов на бумажном и электронном носителях на безвозмездной основе.

**Приложение:** схема предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела предоставления  
земельных участков по работе  
с юридическими лицами

Документ подписан электронной подписью  
Сертификат: 7B84E4AE045ECFA09F46E0195D5704  
Владелец: Матис Ольга Валентиновна  
Действителен: с 22.10.2024 по 15.01.2026

О.В. Матис

**Схема предполагаемых к использованию земель или части  
земельного участка**

Объект: «Волоконно-оптическая линия связи на участке УС Башкултаево –  
УС Каменный Лог. Строительство»

Местоположение: Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь  
(согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости)

Площадь земель или части земельного участка, кв. м: 179 кв.м

Категория земель: Земли населенных пунктов  
(при наличии)

Вид разрешенного использования: Трубопроводный транспорт  
(при наличии)


Каталог координат, м		
Условный номер земельного участка 59:01:4716062:544/чзу1		
Площадь земельного участка 179 м <sup>2</sup>		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	504200,17	2229059,28
2	504198,32	2229071,39
3	504210,01	2229078,14
4	504207,42	2229089,65
5	504205,69	2229082,79
6	504191,74	2229074,52
7	504193,36	2229063,98
1	504200,17	2229059,28

Главный инженер  
филиала АО «Связьтранснефть»-  
«Волго-Камское ПТУС»



О.П. Юркин





Главный инженер  
филиала АО «Связьтранснефть»-  
«Волго-Камское ПТУС»



О.П. Юркин