ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0,4КВ ТП-1512

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	540 кв.м ± 4.78 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4КВ ТП-1512» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522333.16	2219609.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	522332.39	2219605.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	522361.36	2219599.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	522385.89	2219594.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	522405.86	2219557.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	522419.38	2219536.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	522433.43	2219545.57	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	522431.38	2219549.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	522420.60	2219542.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	522409.30	2219559.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	522388.54	2219597.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	522362.16	2219603.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	522333.16	2219609.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ 0,4КВ ТП-1512

(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- :123 — кадастровый номер земельного участка
- 63:29:1302003 — номер кадастрового квартала
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- граница муниципального образования, населенного пункта
- с. Рысайкино — наименование муниципального образования, населенного пункта
- Линия электропередачи
- 1 — Опора ВЛ и её номер

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0,4КВ ТП-1504

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	540 кв.м ± 4.78 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4КВ ТП-1504» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522333.16	2219609.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	522332.39	2219605.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	522361.36	2219599.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	522385.89	2219594.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	522405.86	2219557.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	522419.38	2219536.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	522433.43	2219545.57	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	522431.38	2219549.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	522420.60	2219542.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	522409.30	2219559.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	522388.54	2219597.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	522362.16	2219603.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	522333.16	2219609.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0.4КВ ТП-1626

(наименование объекта)

Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- **- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **- граница кадастрового квартала**
- :123 **- кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 **- номер кадастрового квартала**
- **- граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **- граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино **- наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **- Линия электропередачи**
- 1 **- Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ ТП-1580

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1493 кв.м ± 8.08 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ ТП-1580» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521491.56	2223847.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	521487.88	2223845.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	521496.25	2223826.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	521506.39	2223803.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	521512.18	2223789.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	521525.64	2223757.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

7	521534.04	2223738.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	521540.76	2223722.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	521550.77	2223698.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	521564.54	2223666.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	521579.30	2223631.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	521595.98	2223592.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	521608.47	2223563.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	521627.64	2223572.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	521654.56	2223583.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	521673.50	2223591.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	521672.01	2223595.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	521653.00	2223587.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	521626.04	2223575.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	521610.55	2223569.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
21	521599.66	2223594.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
22	521582.98	2223633.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
23	521568.22	2223668.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
24	521554.45	2223699.77	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
25	521544.46	2223723.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
26	521537.72	2223740.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
27	521529.32	2223759.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
28	521515.86	2223791.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
29	521510.07	2223804.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
30	521499.91	2223828.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	521491.56	2223847.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ 0.4КВ ТП-1580

(наименование объекта)

Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- **границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **граница кадастрового квартала**
- :123 — **кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 — **номер кадастрового квартала**
- **граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино — **наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **Линия электропередачи**
- 1 — **Опора ВЛ и её номер**

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0.4КВ ТП-1581

(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- **границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **граница кадастрового квартала**
- :123 — **кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 — **номер кадастрового квартала**
- **граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино — **наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **Линия электропередачи**
- 1 — **Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ ТП-1581

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	804 кв.м ± 9.93 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ ТП-1581» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522586.45	2219117.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	522583.91	2219089.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	522580.11	2219058.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	522576.23	2219026.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	522571.06	2218984.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	522566.73	2218942.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	522596.12	2218948.66	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	522595.28	2218952.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	522571.27	2218947.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	522575.03	2218984.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	522580.21	2219026.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	522584.09	2219058.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	522587.89	2219089.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	522590.43	2219117.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	522586.45	2219117.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ ТП-1580

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	1493 кв.м ± 8.08 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ ТП-1580» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521491.56	2223847.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	521487.88	2223845.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	521496.25	2223826.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	521506.39	2223803.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	521512.18	2223789.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	521525.64	2223757.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

7	521534.04	2223738.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	521540.76	2223722.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	521550.77	2223698.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	521564.54	2223666.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	521579.30	2223631.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	521595.98	2223592.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	521608.47	2223563.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
14	521627.64	2223572.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	521654.56	2223583.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	521673.50	2223591.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	521672.01	2223595.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	521653.00	2223587.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	521626.04	2223575.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	521610.55	2223569.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
21	521599.66	2223594.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
22	521582.98	2223633.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
23	521568.22	2223668.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
24	521554.45	2223699.77	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
25	521544.46	2223723.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
26	521537.72	2223740.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
27	521529.32	2223759.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
28	521515.86	2223791.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
29	521510.07	2223804.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
30	521499.91	2223828.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	521491.56	2223847.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0.4КВ ТП-1652

(наименование объекта)

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- :123 — кадастровый номер земельного участка
- 63:29:1302003 — номер кадастрового квартала
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- граница муниципального образования, населенного пункта
- с. Рыбайкино — наименование муниципального образования, населенного пункта
- Линия электропередачи
- 1 — Опора ВЛ и её номер

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ 0.4КВ ТП-1653

(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- **- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **- граница кадастрового квартала**
- :123 **- кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 **- номер кадастрового квартала**
- **- граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **- граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино **- наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **- Линия электропередачи**
- 1 **- Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ ТП-1653

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	377 кв.м ± 4.93 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ ТП-1653» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	519749.31	2229834.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	519745.39	2229833.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	519751.16	2229805.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	519762.28	2229774.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	519773.42	2229743.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	519777.16	2229744.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	519766.04	2229775.98	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	519755.02	2229806.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	519749.31	2229834.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ 0.4КВ ТП-1635

(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- :123 — кадастровый номер земельного участка
- 63:29:1302003 — номер кадастрового квартала
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- граница муниципального образования, населенного пункта
- с. Рысайкино — наименование муниципального образования, населенного пункта
- Линия электропередачи
- 1 — Опора ВЛ и её номер

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ ТП-1635

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	405 кв.м ± 8.11 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ ТП-1635» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	521674.82	2224089.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	521670.82	2224089.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	521671.02	2224051.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	521670.96	2224021.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	521679.55	2223989.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	521683.41	2223990.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	521674.96	2224021.74	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	521675.02	2224051.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	521674.82	2224089.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0.4КВ КТП-2009

(наименование объекта)

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- **- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **- граница кадастрового квартала**
- :123 **- кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 **- номер кадастрового квартала**
- **- граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **- граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино **- наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **- Линия электропередачи**
- 1 **- Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ-0.4КВ КТП-2009

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	489 кв.м ± 4.43 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4КВ КТП-2009» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520852.16	2238204.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	520849.37	2238201.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	520877.30	2238174.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	520907.29	2238146.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	520937.58	2238117.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	520940.38	2238120.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	520910.05	2238149.44	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	520880.06	2238177.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	520852.16	2238204.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0,4кВ КТП-2011

(наименование объекта)

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- **- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **- граница кадастрового квартала**
- :123 **- кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 **- номер кадастрового квартала**
- **- граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **- граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино **- наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **- Линия электропередачи**
- 1 **- Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ-0,4кВ КТП-2011

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	954 кв.м ± 6.34 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ КТП-2011» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	519895.25	2237174.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	519892.93	2237170.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	519975.65	2237113.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	520016.12	2237084.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	520053.72	2237057.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	520087.50	2237033.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	520089.81	2237036.32	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	520056.05	2237060.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	520018.44	2237087.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	519977.95	2237116.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	519895.25	2237174.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ 0.4КВ КТП-2025

(наименование объекта)

Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- :123 - кадастровый номер земельного участка
- 63:29:1302003 - номер кадастрового квартала
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- граница муниципального образования, населенного пункта
- с. Рыкайкино - наименование муниципального образования, населенного пункта
- Линия электропередачи
- 1 - Опора ВЛ и её номер

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ 0.4КВ КТП-2025

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	416 кв.м ± 4.50 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 0.4КВ КТП-2025» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	523734.31	2237749.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	523730.84	2237747.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	523764.09	2237690.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	523776.73	2237654.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	523780.48	2237656.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	523767.73	2237691.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	523734.31	2237749.61	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0.4КВ КТП 2028

(наименование объекта)

Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута
- граница кадастрового квартала
- :123 — кадастровый номер земельного участка
- 63:29:1302003 — номер кадастрового квартала
- граница устанавливаемого публичного сервитута
- граница муниципального образования, населенного пункта
- с. Рысайкино — наименование муниципального образования, населенного пункта
- Линия электропередачи
- 1 — Опора ВЛ и её номер

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ-0.4КВ КТП 2028

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	432 кв.м ± 4.16 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4КВ КТП 2028» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	519540.25	2237900.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	519508.14	2237873.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	519493.94	2237860.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	519478.16	2237844.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	519461.53	2237826.64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	519464.42	2237823.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	519481.02	2237841.39	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	519496.76	2237857.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	519510.82	2237870.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	519542.82	2237897.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	519540.25	2237900.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хояйства

ВЛ-0,4кВ КТП-2039 ВИСИМ

(наименование объекта)



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- **- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **- граница кадастрового квартала**
- :123 **- кадастровый номер земельного участка**
- 63:29:1302003 **- номер кадастрового квартала**
- **- граница устанавливаемого публичного сервитута**
- **- граница муниципального образования, населенного пункта**
- с. Рысайкино **- наименование муниципального образования, населенного пункта**
- **- Линия электропередачи**
- 1 **- Опора ВЛ и её номер**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ публичного сервитута

ВЛ-0,4кВ КТП-2039 ВИСИМ

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермь город
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	330 кв.м ± 3.63 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4кВ КТП-2039 ВИСИМ» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ) Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точкина местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	520641.21	2236354.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	520638.12	2236352.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	520651.76	2236336.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	520674.04	2236312.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	520694.41	2236292.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	520697.22	2236294.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	520676.92	2236315.17	Метод спутниковых	0.10	–

			геодезических измерений (определений)		
8	520654.76	2236338.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	520641.21	2236354.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство БКТП 10/0,4 кВ с оборудованием учета э/э, КЛ 10 кВ; Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110 кВ Долина (установка КРУН 10 кВ, замена ТТ) для электроснабжения онкологического центра по адресу: Пермский край,г. Пермь, Ленинский район, ул. Жукова, 46 (кад. номер зем. участка 59:01:2018036:280)

Местоположение: Пермский край, г Пермь, Ленинский район (59:01:2018036:273)

Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 321



Условные обозначения:

	граница публичного сервитута
	граница земельного участка, сведения которого внесены в ЕГРН
	проектное местоположение инженерного сооружения
59:01:2018036	обозначение кадастрового квартала
59:01:2018036:27	обозначение кадастрового номера земельного участка

№№ точек	X	Y
1	520373.98	2228189.59
2	520375.80	2228197.40
3	520336.81	2228206.43
4	520335.01	2228198.62
1	520373.98	2228189.59

Масштаб 1:1200

Система координат МСК-59, зона 2

Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м

Схема расположения границ публичного сервитута

Объект: Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1580, установка оборудования учета э/э в РУ 0,4 кВ ТП-1580; Реконструкция ТП-1580 (замена трансформаторов) для электроснабжения образовательной организации по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, Ветлужская (кад. номер зем. участка 59:01:1713518:357)

Местоположение: Пермский край, Пермский г.о., г. Пермь, ул. Ветлужская, (до пересечения с ул.Белоевской)(59:01:0000000:90300)

Площадь земель или части земельного участка, кв.м. : 1501



Условные обозначения:

	граница публичного сервитута
	граница земельного участка, сведения которого внесены в ЕГРН
	проектное местоположение инженерного сооружения
59:01:1713518	обозначение кадастрового квартала
59:01:0000000:90	обозначение кадастрового номера земельного участка

Масштаб 1:1200

Система координат МСК-59, зона 2

Метод определения координат: Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

средняя квадратическая погрешность положения характерных точек (Mt)- 0.10 м

№№ точек	X	Y
1	521721.13	2223126.07
2	521719.71	2223131.89
3	521714.92	2223130.74
4	521706.28	2223165.17
5	521706.87	2223171.17
6	521687.30	2223249.92
7	521674.82	2223303.73
8	521664.02	2223346.44
9	521662.32	2223354.89
10	521664.94	2223355.48
11	521663.50	2223361.31
12	521655.25	2223359.63
13	521658.17	2223345.11
14	521668.99	2223302.32
15	521681.46	2223248.53
16	521700.80	2223170.72
17	521700.20	2223164.72
18	521710.55	2223123.51
1	521721.13	2223126.07

Схема расположения границ публичного сервитута

для эксплуатации объектов

КТП-63280

Перечень характерных точек		
Площадь зоны публичного сервитута 617 кв.м		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	521923.12	2252251.37
2	521947.88	2252256.07
3	521943.31	2252280.14
4	521918.55	2252275.44
1	521923.12	2252251.37

Масштаб 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы устанавливаемого публичного сервитута
- ось линии, контур объекта
- границы муниципального образования, населенных пунктов
- границы кадастрового квартала
- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута

● 1 - обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута

:123 - кадастровый номер земельного участка

59:32:0000000 - кадастровый номер квартала

г. Пермь - наименование муниципального образования, населенного пункта

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства

КЛ-6 кВ БКТП-1732 - БКТП-0733 - ТП-1720

(наименование объекта)

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:600

- ● 1 — **обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута**
- ——— — **границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- ——— — **граница кадастрового квартала**
- 59:01:3810290 — **номер кадастрового квартала**
- ——— — **граница устанавливаемого публичного сервитута**
- г. Пермь — **наименование населенного пункта**
- ——— — **ось линии, контур объекта**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-6 кВ БКТП-1732 - БКТП-0733 - ТП-1720»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	280 кв.м ± 6 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-6 кВ БКТП-1732 - БКТП-0733 - ТП-1720» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее – ЗК РФ); Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522077.43	2222605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	522076.43	2222605.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	522076.09	2222606.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	522077.08	2222619.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	522077.89	2222625.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	522082.31	2222658.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	522082.22	2222661.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	522082.16	2222686.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	522082.09	2222689.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	522083.59	2222717.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	522079.59	2222717.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	522079.58	2222715.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	522081.48	2222715.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

14	522080.09	2222689.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	522080.16	2222686.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	522080.22	2222661.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	522080.24	2222660.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	522079.07	2222660.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
19	522064.59	2222644.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
20	522064.49	2222641.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
21	522080.21	2222658.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
22	522080.30	2222658.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
23	522080.31	2222658.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
24	522075.91	2222625.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
25	522075.09	2222620.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
26	522074.03	2222605.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
27	522075.26	2222604.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
28	522077.24	2222603.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	522077.43	2222605.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая	Описание обозначения
	X	Y			

границы			характерной точки	погрешность положения характерной точки (M_t), м	точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–

Схема расположения границ публичного сервитута
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства

КЛ-0,4 кВ РП 107 - ж/д Вагонная,25

(наименование объекта)

План границ объекта

Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:500

- ● 1 — **обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута**
- **границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута**
- **граница кадастрового квартала**
- 59:01:3810290 — **номер кадастрового квартала**
- **граница устанавливаемого публичного сервитута**
- г. Пермь — **наименование населенного пункта**
- **ось линии, контур объекта**

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон,
особо охраняемых природных территорий,
зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ РП 107 - ж/д Вагонная,25»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Российская Федерация, Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	163 кв.м ± 3 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ РП 107 - ж/д Вагонная,25» (согласно п.1 ст. 39.37 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее – ЗК РФ); Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522388.59	2222828.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	522389.45	2222828.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	522403.74	2222841.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	522425.66	2222818.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	522420.32	2222814.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	522421.62	2222812.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	522427.03	2222817.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	522428.55	2222818.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	522427.95	2222819.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	522403.79	2222844.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
11	522389.48	2222830.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
12	522382.73	2222837.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
13	522378.13	2222842.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

14	522374.64	2222839.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
15	522376.06	2222838.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
16	522377.89	2222839.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
17	522381.84	2222835.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
18	522387.18	2222830.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	522388.59	2222828.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
–	–	–	–	–	–