

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории
«Реконструкция линии электропередачи 0,4-6 кВ, в целях строительства автомобильной дороги «Переход ул.
Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» в г. Перми (2 этап) (переустройство сетей)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, Пермский г.о., Пермь г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3303 ± 20
3	Иные характеристики объекта	1. Публичный сервитут устанавливается для использования земельного участка в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения). «Реконструкция линии электропередачи 0,4-6 кВ, в целях строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная» в г. Перми (2 этап) (переустройство сетей)» 2. Цель установления публичного сервитута: Размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) 3. Срок публичного сервитута: Продолжительность: 49 лет 4. Описание иной цели: Публичный сервитут

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
		устанавливается для использования земельного участка в целях строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения). «Реконструкция линии электропередачи 0,4-6 кВ, в целях строительства автомобильной дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октября – ул. Целинная» в г. Перми (2 этап) (переустройство сетей)»

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть N 1					
1	517988.68	2236423.43	Аналитический метод	0.1	-
2	517989.35	2236424.57	Аналитический метод	0.1	-
3	518000.32	2236417.43	Аналитический метод	0.1	-
4	518001.32	2236418.79	Аналитический метод	0.1	-
5	518000.46	2236420.63	Аналитический метод	0.1	-
6	517974.07	2236437.55	Аналитический метод	0.1	-
7	517973.00	2236437.65	Аналитический метод	0.1	-
8	517926.95	2236506.46	Аналитический метод	0.1	-
9	517942.85	2236525.23	Аналитический метод	0.1	-
10	517957.78	2236549.04	Аналитический метод	0.1	-
11	517972.58	2236572.55	Аналитический метод	0.1	-
12	517972.60	2236572.60	Аналитический метод	0.1	-
13	517984.84	2236563.56	Аналитический метод	0.1	-
14	517985.44	2236563.36	Аналитический метод	0.1	-
15	517986.21	2236563.73	Аналитический метод	0.1	-
16	517988.25	2236566.21	Аналитический метод	0.1	-
17	518029.98	2236532.50	Аналитический метод	0.1	-
18	518039.66	2236524.68	Аналитический метод	0.1	-
19	518037.30	2236520.53	Аналитический метод	0.1	-
20	518037.67	2236519.17	Аналитический метод	0.1	-
21	518082.89	2236492.92	Аналитический метод	0.1	-
22	518103.59	2236478.19	Аналитический метод	0.1	-
23	518102.33	2236476.12	Аналитический метод	0.1	-
24	518102.06	2236475.41	Аналитический метод	0.1	-
25	518103.19	2236474.60	Аналитический метод	0.1	-
26	518104.04	2236475.08	Аналитический метод	0.1	-
27	518105.78	2236477.94	Аналитический метод	0.1	-
28	518105.79	2236478.96	Аналитический метод	0.1	-
29	518105.50	2236479.28	Аналитический метод	0.1	-
30	518084.01	2236494.57	Аналитический метод	0.1	-
31	518083.94	2236494.62	Аналитический метод	0.1	-
32	518039.53	2236520.40	Аналитический метод	0.1	-
33	518041.81	2236524.43	Аналитический метод	0.1	-
34	518041.81	2236525.43	Аналитический метод	0.1	-
35	518041.57	2236525.70	Аналитический метод	0.1	-
36	518031.24	2236534.05	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
37	517988.74	2236568.39	Аналитический метод	0.1	-
38	517987.34	2236568.24	Аналитический метод	0.1	-
39	517985.27	2236565.73	Аналитический метод	0.1	-
40	517973.27	2236574.60	Аналитический метод	0.1	-
41	517974.12	2236574.37	Аналитический метод	0.1	-
42	517975.30	2236574.31	Аналитический метод	0.1	-
43	517976.31	2236575.19	Аналитический метод	0.1	-
44	517998.11	2236608.16	Аналитический метод	0.1	-
45	518015.96	2236632.95	Аналитический метод	0.1	-
46	518025.98	2236647.94	Аналитический метод	0.1	-
47	518025.56	2236650.21	Аналитический метод	0.1	-
48	518008.67	2236660.92	Аналитический метод	0.1	-
49	517991.20	2236670.60	Аналитический метод	0.1	-
50	517989.06	2236670.47	Аналитический метод	0.1	-
51	517988.33	2236668.23	Аналитический метод	0.1	-
52	517989.27	2236667.10	Аналитический метод	0.1	-
53	518006.58	2236657.51	Аналитический метод	0.1	-
54	518021.31	2236648.17	Аналитический метод	0.1	-
55	518012.70	2236635.26	Аналитический метод	0.1	-
56	517994.80	2236610.39	Аналитический метод	0.1	-
57	517973.77	2236578.61	Аналитический метод	0.1	-
58	517968.79	2236579.96	Аналитический метод	0.1	-
59	517967.37	2236579.63	Аналитический метод	0.1	-
60	517965.46	2236576.32	Аналитический метод	0.1	-
61	517966.09	2236575.15	Аналитический метод	0.1	-
62	517968.29	2236573.23	Аналитический метод	0.1	-
63	517960.37	2236560.65	Аналитический метод	0.1	-
64	517960.68	2236560.34	Аналитический метод	0.1	-
65	517954.81	2236551.83	Аналитический метод	0.1	-
66	517954.40	2236551.17	Аналитический метод	0.1	-
67	517939.71	2236527.71	Аналитический метод	0.1	-
68	517924.81	2236510.12	Аналитический метод	0.1	-
69	517902.02	2236519.63	Аналитический метод	0.1	-
70	517900.79	2236519.56	Аналитический метод	0.1	-
71	517899.93	2236518.95	Аналитический метод	0.1	-
72	517892.73	2236518.80	Аналитический метод	0.1	-
73	517884.96	2236517.92	Аналитический метод	0.1	-
74	517884.33	2236517.74	Аналитический метод	0.1	-
75	517883.88	2236517.27	Аналитический метод	0.1	-
76	517882.03	2236514.52	Аналитический метод	0.1	-
77	517860.41	2236529.65	Аналитический метод	0.1	-
78	517854.78	2236534.66	Аналитический метод	0.1	-
79	517854.32	2236534.95	Аналитический метод	0.1	-
80	517853.73	2236535.04	Аналитический метод	0.1	-
81	517853.17	2236534.91	Аналитический метод	0.1	-
82	517851.05	2236533.95	Аналитический метод	0.1	-
83	517839.30	2236542.27	Аналитический метод	0.1	-
84	517833.20	2236546.68	Аналитический метод	0.1	-
85	517832.58	2236549.95	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
86	517832.35	2236550.51	Аналитический метод	0.1	-
87	517831.95	2236550.91	Аналитический метод	0.1	-
88	517825.61	2236555.26	Аналитический метод	0.1	-
89	517811.47	2236565.50	Аналитический метод	0.1	-
90	517805.05	2236569.21	Аналитический метод	0.1	-
91	517795.75	2236574.07	Аналитический метод	0.1	-
92	517791.28	2236576.46	Аналитический метод	0.1	-
93	517772.03	2236588.70	Аналитический метод	0.1	-
94	517771.21	2236588.72	Аналитический метод	0.1	-
95	517770.60	2236587.85	Аналитический метод	0.1	-
96	517770.96	2236587.01	Аналитический метод	0.1	-
97	517790.30	2236574.71	Аналитический метод	0.1	-
98	517794.82	2236572.30	Аналитический метод	0.1	-
99	517804.10	2236567.45	Аналитический метод	0.1	-
100	517810.34	2236563.85	Аналитический метод	0.1	-
101	517824.47	2236553.62	Аналитический метод	0.1	-
102	517830.65	2236549.38	Аналитический метод	0.1	-
103	517831.16	2236546.70	Аналитический метод	0.1	-
104	517830.87	2236546.49	Аналитический метод	0.1	-
105	517830.63	2236546.18	Аналитический метод	0.1	-
106	517819.42	2236527.46	Аналитический метод	0.1	-
107	517819.19	2236526.67	Аналитический метод	0.1	-
108	517819.45	2236525.87	Аналитический метод	0.1	-
109	517819.96	2236525.39	Аналитический метод	0.1	-
110	517824.90	2236522.54	Аналитический метод	0.1	-
111	517826.39	2236522.06	Аналитический метод	0.1	-
112	517827.48	2236519.33	Аналитический метод	0.1	-
113	517827.63	2236519.03	Аналитический метод	0.1	-
114	517827.85	2236518.79	Аналитический метод	0.1	-
115	517829.88	2236516.92	Аналитический метод	0.1	-
116	517830.73	2236516.79	Аналитический метод	0.1	-
117	517831.45	2236517.54	Аналитический метод	0.1	-
118	517831.23	2236518.40	Аналитический метод	0.1	-
119	517829.29	2236520.18	Аналитический метод	0.1	-
120	517828.16	2236523.02	Аналитический метод	0.1	-
121	517827.76	2236523.59	Аналитический метод	0.1	-
122	517827.22	2236523.90	Аналитический метод	0.1	-
123	517825.70	2236524.38	Аналитический метод	0.1	-
124	517821.40	2236526.87	Аналитический метод	0.1	-
125	517832.07	2236544.69	Аналитический метод	0.1	-
126	517850.10	2236531.93	Аналитический метод	0.1	-
127	517850.61	2236531.70	Аналитический метод	0.1	-
128	517851.12	2236531.66	Аналитический метод	0.1	-
129	517851.58	2236531.78	Аналитический метод	0.1	-
130	517853.66	2236532.72	Аналитический метод	0.1	-
131	517859.04	2236527.92	Аналитический метод	0.1	-
132	517881.36	2236512.31	Аналитический метод	0.1	-
133	517882.11	2236512.01	Аналитический метод	0.1	-
134	517882.90	2236512.18	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
135	517883.47	2236512.70	Аналитический метод	0.1	-
136	517885.51	2236515.77	Аналитический метод	0.1	-
137	517892.76	2236516.60	Аналитический метод	0.1	-
138	517899.73	2236516.75	Аналитический метод	0.1	-
139	517900.48	2236515.94	Аналитический метод	0.1	-
140	517925.05	2236505.69	Аналитический метод	0.1	-
141	517970.88	2236437.23	Аналитический метод	0.1	-
142	517939.16	2236425.64	Аналитический метод	0.1	-
143	517920.96	2236412.33	Аналитический метод	0.1	-
144	517920.24	2236410.10	Аналитический метод	0.1	-
145	517920.64	2236409.40	Аналитический метод	0.1	-
146	517926.16	2236403.11	Аналитический метод	0.1	-
147	517927.66	2236402.43	Аналитический метод	0.1	-
148	517929.56	2236403.81	Аналитический метод	0.1	-
149	517929.16	2236405.75	Аналитический метод	0.1	-
150	517925.09	2236410.40	Аналитический метод	0.1	-
151	517941.07	2236422.08	Аналитический метод	0.1	-
152	517972.75	2236433.65	Аналитический метод	0.1	-
1	517988.68	2236423.43	Аналитический метод	0.1	-
Часть N 2					
153	518053.80	2236746.75	Аналитический метод	0.1	-
154	518051.62	2236746.64	Аналитический метод	0.1	-
155	518050.89	2236744.40	Аналитический метод	0.1	-
156	518051.79	2236743.29	Аналитический метод	0.1	-
157	518072.04	2236731.54	Аналитический метод	0.1	-
158	518065.51	2236715.74	Аналитический метод	0.1	-
159	518056.52	2236699.65	Аналитический метод	0.1	-
160	518037.70	2236669.21	Аналитический метод	0.1	-
161	518037.50	2236667.54	Аналитический метод	0.1	-
162	518039.41	2236666.16	Аналитический метод	0.1	-
163	518041.11	2236667.11	Аналитический метод	0.1	-
164	518059.95	2236697.58	Аналитический метод	0.1	-
165	518069.06	2236713.89	Аналитический метод	0.1	-
166	518076.46	2236731.78	Аналитический метод	0.1	-
167	518075.74	2236734.01	Аналитический метод	0.1	-
153	518053.80	2236746.75	Аналитический метод	0.1	-
Часть N 3					
168	518322.67	2236995.63	Аналитический метод	0.1	-
169	518321.30	2236995.28	Аналитический метод	0.1	-
170	518298.26	2236956.67	Аналитический метод	0.1	-
171	518238.35	2236992.41	Аналитический метод	0.1	-
172	518237.17	2236992.30	Аналитический метод	0.1	-
173	518234.70	2236990.07	Аналитический метод	0.1	-
174	518234.50	2236989.83	Аналитический метод	0.1	-
175	518235.37	2236988.33	Аналитический метод	0.1	-
176	518236.04	2236988.59	Аналитический метод	0.1	-
177	518237.96	2236990.32	Аналитический метод	0.1	-
178	518298.10	2236954.44	Аналитический метод	0.1	-
179	518298.61	2236954.30	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
180	518299.47	2236954.79	Аналитический метод	0.1	-
181	518322.50	2236993.40	Аналитический метод	0.1	-
182	518347.16	2236978.69	Аналитический метод	0.1	-
183	518347.68	2236978.54	Аналитический метод	0.1	-
184	518348.54	2236980.04	Аналитический метод	0.1	-
185	518348.19	2236980.40	Аналитический метод	0.1	-
168	518322.67	2236995.63	Аналитический метод	0.1	-
Часть N 4					
186	518225.35	2237075.27	Аналитический метод	0.1	-
187	518224.61	2237075.20	Аналитический метод	0.1	-
188	518223.84	2237074.70	Аналитический метод	0.1	-
189	518224.70	2237073.20	Аналитический метод	0.1	-
190	518224.80	2237073.21	Аналитический метод	0.1	-
191	518225.21	2237073.25	Аналитический метод	0.1	-
192	518352.61	2236995.20	Аналитический метод	0.1	-
193	518351.75	2236993.79	Аналитический метод	0.1	-
194	518351.74	2236993.77	Аналитический метод	0.1	-
195	518351.99	2236992.47	Аналитический метод	0.1	-
196	518355.64	2236989.66	Аналитический метод	0.1	-
197	518356.25	2236989.45	Аналитический метод	0.1	-
198	518357.11	2236990.95	Аналитический метод	0.1	-
199	518356.86	2236991.24	Аналитический метод	0.1	-
200	518353.92	2236993.51	Аналитический метод	0.1	-
201	518354.84	2236995.01	Аналитический метод	0.1	-
202	518354.86	2236996.03	Аналитический метод	0.1	-
203	518354.51	2236996.38	Аналитический метод	0.1	-
204	518225.97	2237075.13	Аналитический метод	0.1	-
186	518225.35	2237075.27	Аналитический метод	0.1	-




Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист № 1



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 8

Схема расположения границ публичного сервитута

Выносной лист № 2



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

Условные обозначения представлены на листе 8

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

строительство КЛ 0,4 кВ от ШР 0,4 кВ, установка ШР 0,4 кВ с оборудованием учета э/э для электроснабжения малоэтажной жилой застройки по адресу: Пермский край, г. Пермь, в кв. 12 Мотовилихинского лесничества Пермского лесхоза, уч. 37 (кад. номер. зем. участка 59:01:0919191:37)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, г.о Пермский, город Пермь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	122 +/- 2 м ²
3	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-59					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	522758.12	2243000.55	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
2	522757.98	2243001.51	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
3	522750.30	2243003.92	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
4	522738.89	2243005.88	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
5	522735.57	2243005.99	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
6	522729.83	2243006.59	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
7	522722.87	2243006.67	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
8	522718.30	2243006.40	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
9	522705.12	2243006.67	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
10	522702.65	2243006.85	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
11	522698.88	2243006.87	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
12	522692.23	2243007.50	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
13	522697.33	2243005.21	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
14	522705.03	2243004.67	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
15	522718.34	2243004.40	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
16	522724.34	2243004.76	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
17	522735.47	2243003.99	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
18	522738.69	2243003.88	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует
1	522758.12	2243000.55	Геодезический метод	0.10	закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



М 1:125

Условные обозначения:

- Вновь образованная граница публичного сервитута
- 59:01:0919191:49 Кадастровый номер учтенного земельного участка
- 1 Образуемая точка контура, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- существующая часть границы, имеющих в ЕГРН сведения о которых достаточны для определения ее местоположения
- линия проектируемой КЛ

Подпись _____ дата 09.07.2026

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Схема расположения границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства

«КЛ-0,4 кВ ТП-5022»

(наименование объекта)



Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1:500

	- обозначение характерной точки границы устанавливаемого публичного сервитута		- наименование населенного пункта
	- границы земельных участков, попадающих в зону публичного сервитута		- граница устанавливаемого публичного сервитута
	- граница кадастрового квартала		
	- номер кадастрового квартала		
	- кадастровый номер земельного участка		

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ публичного сервитута

КЛ-0,4 кВ ТП-5022

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пермский край, город Пермь
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)	165 кв.м ± 3.59 кв.м
3	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «КЛ-0,4 кВ ТП-5022» (ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации») Срок установления публичного сервитута - сорок девять лет (согласно п.1 ст. 39.45 ЗК РФ).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-59, зона 2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	517178.26	2229580.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
2	517167.90	2229548.93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3	517160.67	2229523.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
4	517171.12	2229519.55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
5	517171.80	2229521.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
6	517163.10	2229524.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
7	517169.82	2229548.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
8	517180.48	2229580.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
9	517172.76	2229591.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
10	517171.14	2229590.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
1	517178.26	2229580.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.10	–
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				(M _t), м	
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—