

Экспликация помещений



Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²
1	Класс	44,0
2	Лестничная клетка	18,3
3	Коридор	10,7
4	Класс	21,8
5	Класс	43,8
6	Кладовая инвентаря	12,6
7	Лестничная клетка	25,3
8	Кладовая	2,9
9	Коридор	1,2
10	Коридор	2,1
11	Санузел	1,0
12	Умывальная	1,0
13	Раздевалка	15,7
14	Душевая	3,0
15	Коридор	1,7
16	Спортзал	278,2
17	Лестничная клетка	12,4
18	Кладовая инвентаря	12,3
Общая площадь 2 этажа		508,0

Примечания:

1. Спецификацию элементов заполнения оконных и дверных проемов см.л. АС-11.
  2. Во всех помещениях выполнить ремонт стен и потолков.
  3. Водомость отделки см.лист АС-11
  3. Во всех помещениях выполнить замену покрытия пола. Экспликацию пола см. лист АС-14
  5. В кладовой инвентаря часть проема заложить полнотелым керамическим кирпичом по ГОСТ 530-95\* марки 100 на цементно-песчаном растворе марки 75. Объем кладки - V=0,07 м³. Количество ширирей ф6А1 п=11шт. (см. узел 1)
  6. Объем демонтируемой кладки при устройстве отверстий для семей ОВ V=0,07 м³
  7. Решетку между помещениями 17 и 18 обработать эмалью ПФ-115 по антикоррозийной грунтовке ГФ-021.
- Решетки в помещениях 16 обработать огнезащитной краской — по-антискоррозийной-грунтовке- Решетки в помещении 16 обработать эмалью ПФ-115 по антикоррозийной грунтовке ГФ-021.

Ведомость отверстий к плану 2-го этажа

№	отм. нуля	размер канала	кол. шт.	марка
1	+6.890	300х300	3	ОВ
2	+6.890	300х300	1	ОВ



Условные обозначения:

① Тип дверного блока по проекту

OK-2 Тип оконного блока по проекту

Номер помещения блока по плану



МК 002/01-08-Р-А1 АС

МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16  
в Кировском районе г. Перми

Капитальный ремонт здания		Стандия	Лист	Листов
гумназии №6 (ит. А1)		Р	10	

План полов и схема заполнения проемов на 2 этаже		000 "ПРОМАКС"	
--	--	---------------	--