

[illegible]

1. Ограждение Оз-1 замаркировано на л. АС-16
2. Ограждение Оз-1 покрыть огнезащитной краской "Ограке-В-СК" толщиной — сухого слоя 1,5 мм по антикоррозионной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). —
Общая площадь на ограждение Оз-1 по краске "Ограке-В-СК" и по грунтовке ГФ-021: S=5,77 м²
3. Для снегозадержания приварить дополнительно арматуру поз.2 - 2 шт.
4. Ограждение Оз-1 покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по антикоррозионной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82). Общая площадь на ограждение Оз-1 по эмали ПФ-115 и по грунтовке ГФ-021: S=5,77 м²

						МК002/01-08.1-АС		
						МОУ "Гимназия №6" по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми		
1	2		И0010					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал	Максимова							
ГИП	Чумаков							
Проверил								
Н.контроль	Гуданова							
Ограждение 02-1						Капитальный ремонт здания Гимназии №6 (лш.А1)		
						Статья	Лист	Листов
						Р	26	
						000 "ПРОМАКС"		

			Согласовано			
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N				

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N