План полов 4 этажа

Схема заполнения проемов на 4 этаже



Условные обозначения:

(1) Тип дверного блока по проекту

ОК-2 Тип оконного блока по проекту

Номер помещения блока по плану

Тип пола по проекту

Ревизионный люк ALU-STAR потайной

Ведомость отверстий к плану 4-го этажа

№ п/п	отм. низа	размер канала	Кол. шт.	марка
1	+15.220	300х300	7	ОВ
2	+15.220	300х300	1	ОВ
3	+15.320	200х200	1	ОВ
4	в перекр.на чердак	350х250	1	ОВ
5	+14.870	200х200	1	ОВ
6	+14.820	700х500	1	ОВ

1. Экспликацию помещений см. лист АС-9
2. Спецификацию элементов заполнения оконных и дверных проемов см. лист АС-24
3. Во всех помещениях выполнить освежающий ремонт стен и потолков. Ведомость отделки см. лист АС-24
4. Во всех помещениях выполнить замену покрытия пола. Экспликацию полов см. лист АС-25
5. В помещениях поз.2 стояк зашить в короб из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу С623 по серии 1.073.9-2.00.1-11 "Облицовки системы КНАУФ" размерами 200х100 мм на всю высоту помещения. Общая площадь – 1,7 м 2. Узел смотреть на л. АС-44
6. В помещениях 6-11 возвести гипсокартонные перегородки по металлическому каркасу С 112 по серии 1.031.9-2.00.1-11 "Облицовки системы КНАУФ" на всю высоту толщиной 150 мм. Площадь перегородок на весь этаж S=63,3 м2. Звукоизоляция – ROCKWOOL лайт баттс толщ.60 мм Узлы смотреть на л. АС-46
7. В помещении 13 отверстие на чердак в перекрытии пробивать, не задевая несущих балок перекрытия.
8. При устройстве отверстий строго запрещается пробивать их в капитальных стенах непосредственно под несущими балками перекрытия. Объем демонтируемой кладки при устройстве отверстий для сетей ОВ V=0,5 м3
9. Усиление отверстия 6 выполнить аналогично отверстия 10 на л. АС-51. Усиление отверстия 1 выполнить аналогично отверстия 4 на л. АС-50.
10. Выступающую часть приточной системы из под подвесного потолка обшить гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм с устройством двух ревизионных люков ALU-STAR под каждой системой для удобного контроля. Размеры люков 800х800 мм. Кол-во люков на этаже 2 шт. Площадь гипсокартонных листов S=1,5 м2

						МК 002/01-08-Р-А АС	
						МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата		
Архитектор		Пальчиков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит.А)	Стадия: Р; Лист: 23; Листов:
ГИП		Чумаков					
Проверил							
						План полов 4 этажа; Схема заполнения проемов на 4 этаже	ООО "ПРОМАКС"
Н. контроль		Губанова					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.