




Створка С - 1



1

Поз. 4



| Марка изд. | Поз. | Наименование | Кол. | Масса 1дет.,кг. | Масса изд.,кг. |
|------------|------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| С-1 | 1 | Уголок 50 x 50 х5 ГОСТ8509-85 | 4 | 8.99 | 67.28 |
| | 2 | L=2385 | 1 | 9.425 | |
| | 3 | L=2500 | 1 | 10.179 | |
| | 4 | L=2700* | 1 | 0.372 | |
| | 5 | Лист t=3 мм ГОСТ 19903-74 | 4 | 10.23 | |
| | | Сетка 2-Р-20-1.6-0 ГОСТ 5336-80 | 5.98 м2 | 10.23 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

1. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-85
2. Изделия покрыть за два раза эмалью ПФ115 (ГОСТ 6465-76*) по антикоррозионной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129) в построечных условиях. Общий расход эмали и грунтовки смотри п.п. 5 лист 13.
3. Сварку производить электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75*.
4. * - размер уточнить по месту
5. Общее количество изделия смотри в спецификации лист 16.

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|
| Согласовано | | | |
| Инов. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------|-------------------------------|---------|
| МК 4/29.08 АС АСИ-3 | | | |
| МОУ "Гимназия № 6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми | | | |
| ГИП | Чумаков | Капитальный ремонт | |
| Инженер | Драчунова | здания гимназии № 6 (лит. А1) | |
| Проверил | | | |
| Н. контроль | Губанова | Створка С-1 | |
| | | стадия | масса |
| | | Р | масштаб |
| | | ООО "Промакс" | |