



Согласовано	
Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	

Примечание.

- Все помещения по взрыво-пожарной опасности не категоризируются, кроме кладовой сухих продуктов- "В4/П-2а" производственные цеха столовой-"Д/-"
- К столам (поз.91) в кабинете физики подвести ел. ток 42В (в полу, скрытно).
- К моечным ваннам подвести холодную и горячую воду через смесители, подключить к канализации с разрывом струи не менее 20 мм
- На трубах холодного и горячего водоснабжения перед присоединением их к оборудованию предусмотреть вентили.
- Подводки коммуникации в полу должны быть выполнены скрытно.

226/31-ТХ						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми		
1	Зам	01-11	Лист №Док	Подп.	Дата	Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист
Изм. № уч.	Ширай						Р	2
ГИП	Разраб.	Плешивых	Проверил	Ломоносова		План расположения технологического оборудования. 1этаж, литер А	Листов	9