








Экспликация полов первого этажа, Питер А1, А2

Номер помещения по плану		Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола, м2
5,6,8		1		1. Покрытие пола - плитка из керамогранита 60х60 на клеевой смеси "Базис" 20 мм 2. Стяжка из ц/песчаного раствора М-150 - 40мм 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Существующий бетонный пол по грунту.	51,1
9,10,13		2		1. Покрытие - Линолеум полукommerческий износостойкий по ГОСТ 18108-80 на клеевой смеси КН-2 - 5 мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Бетон В7,5 по металлической сетке 100х100х4мм - 80мм 5. Керамзит по грунту- 130мм	124,1
1,2,3,12,16		3		1. Напеленый пол с мраморной крошкой -40мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Существующий бетонный пол по грунту.	104,2
11,14		4		1. Стяжка из ц/песчаного раствора М-150 - 40мм. 2. Битумная обмазочная гидроизоляция 3. Существующий бетонный пол по грунту.	21,3
17		5		1. Покрытие пола - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Бетон В12,5 по металлическим сеткам (2х4С 5Br+100 - 200мм) 5. Бетон В 3,5 - 100мм 6. ПГС по грунту - 200мм.	17,1
18		6		1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Бетон В7,5 по металлической сетке 100х100х4мм - 80мм 5. Керамзит по грунту- 115мм	2,8

Экспликация полов подвала. Питера А

Номер помещения по плану	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола, м2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	1		1. Покрытие пола - плитка из керамогранита 60х60 на клеевой смеси "Базис" 15 мм 2. Стяжка из ц/песчаного раствора М-150 - 40мм 3. Гидроизоляция: гидроизол марки ГИ-1 на прослойке из битумной мастики в 2 слоя - 5мм 4. Существующий бетонный пол по грунту.	296,45

Согласовано				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		

						226/31-АС	
1	-	Зам. 01-11		01.11		НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми	
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		
ГАП	Волченкова						
Инженер	Розанова						
Архитектор	Чупкова					Департамент образования г. Перми	
						Экспликация полов первого этажа, Питер А1, А2. Экспликация полов подвала. Питер А. М1:100	
						РД	
						Лист	
						50	
						Листов	
						ООО "Термстроймет+"	