



Согласовано			

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>



Спецификация на приток под воздуховоды					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
ПТ-1	см. лист 97	<u>Покрытие</u>	1		
		Плита покрытия ПТ-1			
		<u>Стены</u>			
		Курчи КО 100	2,25 м3		
		Бикрост	2,25 м2		
		2 ПБ - 13 - ПП	2		
		<u>Фундаментная плита</u>			
		<u>Армирование</u>			
1		A400 Ø10 L=1800	7	1,11	
2		A400 Ø10 L=1200	10	0,75	
		<u>Закладные изделия</u>			
МИ-1		A400 Ø10 мм L=605	36	0,373	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон В15 W4	1,497 м3		
		Пенетрон Адмикс	7,5 кг		
		Пенебар	3,1 м		
		<u>Стены</u>			
		<u>Армирование</u>			
3		A400 Ø10 L=1410	36	0,87	
4		A400 Ø10 L=1050	20	0,65	
5		A400 Ø10 L=1000	14	0,62	
6		A400 Ø6 L=260	40	0,058	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон В15 W4	2,45 м3		
		Пенетрон Адмикс	9,7 кг		
		Пенебар	2,86 м		
		Подсыпка из щебня фр. 40-70 мм	1,2 м3		

[illegible]