




До перепланировки М1:100




После перепланировки М1:100



В-В




1
4
5
ШАС 300-400мм



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечания
Сталь конструкционная для сварных конструкций С235 ГОСТ27772-88					
1	□ 16 L=2970	ГОСТ 8239-89	4	42,2	
2	— 40x4 L= 760	Всего:	22	1,0	168,8
		Всего:		22,0	
3	Шпилька М16х760	ГОСТ 22041-76	20		
4	Гайка М16	ГОСТ 5927-70	40		
5	Шайба 16	ГОСТ 6958-78	40		

Сводная спецификация



В

Примечание:
1. См. совместно с листом 15, 226/31 - АС
2. Перед монтажом перемычек существующие проемы заложить кирпичной кладкой кирпич марки М100, кладочный раствор М50

226/31-АС					
1	Нов. 01-11	01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и г. Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь		
Изм.	№ уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата
ГАП	Волченкова				
Разработал	Клубуков				
Департамент образованиия г. Перми			Стадия	Лист	Листов
Пробивка и усиление проемов П20, П-21			РД	99	
ООО "Термстроймет+"					