


Схема стропильной системы



Согласовано			
Име. № подл.			
Подп. и дата			
Взам. инв. №			



- Общие данные смотреть на л.12
- Разрезы 1-1, 2-2 смотреть на л. 11
- Слуховые окна смотреть на л. 17,18
- Ограждения смотреть на л.15
- Водосливную систему смотреть на л. 16.

Ведомость отверстий

Марка, поз	Ширина мм.	Высота мм	Отметка низа	Назначение	Примеч.
1	550	450	+7.400	ОВ	1шт.
2	250	250	в перекр.	ОВ	1шт.

						226/31-КС.2			
1	зам.	ИО110			01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Департамент образования г. Пермь	Стадия	Лист	Листов
							Р	9	
Н.контроль						Схема стропильной системы		000 "Пермстроймет+"	

2-2



1. Разрезы замаркированы на л. 8,9
2. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6 смотреть на л. 13,14
3. Общие указания смотреть на л. 12
4. Спецификацию смотреть на л. 12.
5. Схему стропильной системы смотреть на л. 9

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

226/31-КС.2

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
1	зам.	ИЮ110			01.11	Департамент образования г. Пермь	Р	11
	ГИП	Ширай						
	ГАП	Волченкова						
	Разраб.	Макарова						
	Н.контроль							
Сечения 1-1, 2-2							000 "Пермстроймет+"	

План кровли



Спецификация элементов на кровлю


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примеч.
Co-1	лист 17,18	Слуховое окно Co-1	3		
Oг-1	лист 15	Ограждение Oг-1	15	21,21	

1. Общие данные смотреть на л. 12
2. Разрезы 1-1, 2-2 смотреть на л. 11.
3. Слуховые окна смотреть на л. 17,18
4. Ограждения смотреть на л. 15
5. Водосливную систему смотреть на л.16.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						226/31-КС.2				
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
1		зам.	ИО110		01.11					
ГИП	Ширай		[Signature]			Департамент образования г. Пермь		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Волченкова		[Signature]					Р	8	
Разраб.	Макарова									
Н.контроль						План кровли		000 "Пермстроймет+"		

План чердака на отметке +7,330



1. Общие данные смотреть на л. 12
2. Разрезы 1-1, 2-2 смотреть на л. 11
3. Спецификацию смотреть на л. 12
4. Схему стропильной системы смотреть на л. 9
5. Ведомость отверстий смотреть на л.9
6. Отверстия в перекрытии пробивать не нарушая несущих ребер. Объем демонтируемого бетона $V=0,014$ м3
7. Для устройства крышного вентилятора возвести вентиляционную шахту из полнотелого керамического кирпича марки К-0 100/15 по ГОСТ 530-2007 на растворе М75. Шахту вывести на 500 мм выше уровня кровли. Объем кирпича $V=1,61$ м3.

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

					226/31-КС.2				
1	зам.	ИО110		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Гип	Ширай					Департамент образования г. Пермь	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Волченкова						Р	10	
Разраб.	Макарова								
Н.контроль						План чердака на отметке +7,330	000 "Пермстроймет+"		