


### Каркас Кр-1



### Спецификация элементов каркаса Кр-1

Марка изделия	Поз. дет	Наименование	Кол.	Масса 1дет.,кг	Масса изделия, кг.
Кр-1	1	Ф 10 AIII L=6030 ГОСТ 5781-82*	1	3.72	6,52
	2	Ф 6 AIII L=90 ГОСТ 5781-82*	21	0.02	
	3	Ф 8 AIII L=6030 ГОСТ 5781-82*	1	2.38	

1. Крестообразные соединения стержней следует осуществлять контактно -точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91.
2. Каркас Кр-1 замаркирован на л. 7.

Согласовано:						226/31-КС.2		
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми		
Взам. инв. №						Изм.	№ уч.	Лист
						№ док.	Подп.	Дата
Подп. и дата						Департамент образования г. Перми		Стадия
						Каркас Кр-1, литера В		Лист
Инв. № подл.						ООО "Пермстроймет+"		Листов