





Горизонтальный разрез перегородки из гипсокартона

Варианты примыкания перегородок друг к другу



1. Данный лист смотреть совместно с л. АС-31
2. Спецификацию смотреть на л. АС-31.
3. Перегородки выполнить по серии 1.031.9-2.00. Тип перегородок - С112. Конструкция перегородок - одинарный металлический каркас, обшитый двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон. Толщина листа - 12,5 мм. Для обшивки перегородок использовать листы марки ГКЛОВ. В качестве звукоизоляционного слоя в перегородках служат маты "Шуманет МБ" толщ. 50 мм. Высота перегородок h=4,2 м.
4. Для крепления гипсокартонных листов к каркасу применять шурупы TN 25 и TN 35, Возможно применение шурупов отечественного производства с антикоррозийным анкерный металлический d=6 мм, L=49 мм. Для крепления каркаса к деревянным конструкциям применять саморез по дереву d=6 мм, L=50 мм. Дюбеля и саморезы располагать с шагом не более 1000 мм, но не менее 3-х креплений на один профиль.
5. Стоечные профили устанавливать с шагом 600. Для усиления конструкции перегородок в профили поместить деревянный брусок 100x100 мм.

						226/31-КС			
1	нов.	ИО110		01.11		НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Шурай						Р	32	
Провер.									
Разраб.	Макарова					Горизонтальный разрез перегородки из гипсокартона. Узлы А, Д	ООО "Пермстроймет+"		
Н.контроль									


Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

(сопряжение ГКЛ по вертикали)



						226/31-КС			
1		нов.	И0110		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Ширай				Департамент образования г. Перми		Стадия	Лист
Провер.								Р	33
Разраб.		Макарова							
Н.контроль						Узлы Б, В, Г, Е		000 "Пермстроймет+"	

**Согласовано**

Взамен инв. №

Подпись и дата

ИНВ. № подл.