





Составлено				
Взам. инв. №				
Листов и дата				
Имя. № подл.				



Условные обозначения:

- Участки пола подлежащие замене

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 12-13/Ж-И (ВЗ разрез 3-3)



Примечание:

1. Общая площадь демонтажа керамической плитки - 8 мм для полов помещений 4, 5, 6, 7, 8, 16 первого этажа: $S = 58,9 \text{ м}^2$.
2. Общий объём по демонтажу цементно-песчанной стяжки толщиной 42 мм для полов помещений 4, 5, 6, 7, 8, 16 первого этажа: $V = 2,48 \text{ м}^3$.
3. Общий объём по демонтажу цементно-песчанной стяжки толщиной 50 мм для полов помещений 11, 12, 15 первого этажа: $V = 2,16 \text{ м}^3$.
4. Общий объём по демонтажу мраморной крошки толщиной 50 мм для полов помещений 1, 2, 3 первого этажа: $V = 4,12 \text{ м}^3$.
5. Общая площадь демонтажа по составу полов для помещений 9, 10, 13, 14 первого этажа:
 - линолеум - 1 слой: $S = 127,1 \text{ м}^2$;
 - ДВП - 2 слоя: $S = 254,2 \text{ м}^2$;
 - доска половая: $S = 127,1 \text{ м}^2$;
 - лаги деревянные: $S = 127,1 \text{ м}^2$;
 - гидроизоляция - 1 слой: $S = 127,1 \text{ м}^2$;
6. Общий объём по демонтажу кирпичных столбиков: $V = 6,59 \text{ м}^3$.
7. Общий объём по демонтажу засыпки из шлака: $V = 19,07 \text{ м}^3$.
8. Общий объём по демонтажу глиняной стяжки: $V = 3,82 \text{ м}^3$.
9. Общий объём по демонтажу кирпичной кладки стен: $V = 0,60 \text{ м}^3$.
10. Отверстия под трубы сантехнических приборов пробить по месту согласно разделов ТХ, АС.

Ведомость отверстий
по первому этажу литер А1, А2

№ п/п	отм. низа	размер канала	высота	Кол. шт.	марка
1	+2.500	600x810	300	1	ОВ
2	+2.400	730x600	250	2	ОВ
3	+2.400	160x600	250	1	ОВ
4	+2.500	450x810	250	1	ОВ
5	+2.400	250x120	250	4	ОВ
6	+2.400	250x390	250	2	ОВ
7	+2.500	100x120	250	2	ОВ

						226/31-КС.1		
1	5	Зам.	0110		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми		
Имя. № уч.	Лист	№ док.	Порт.	Дата		Департамент образования г. Перми	Старш	Лист
ГИП	Ширай						РД	2
Глав.констр.	Антипова					Схема демонтажа полов первого этажа, литер А1, А2		
Инженер	Ведерникова							
						ООО "Пермстроймет"		