




Схема раскладки арматурных сеток в перекрытии над первым этажом



Сечение 9-9



Сечение 11-11



Спецификация к схеме раскладки арматурных сеток в перекрытии над 1-м этажом

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примеч.
C-1	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 107x793 65	8	22,19	
C-2	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 205x639 95	10	19,57	
C-3	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 199x639 95	1	10,37	
C-4	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 119x639 95	1	11,00	
C-5	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 114x639 95	1	10,77	
C-6	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 99x639 95	1	9,16	
C-7	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 238x637 85	1	21,97	
C-8	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 204x637 85	2	19,69	
C-9	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 204x627 75	7	19,33	
C-10	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 224x627 70	1	21,16	
C-11	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 205x619 95	2	10,96	
C-12	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 199x619 95	1	17,80	
C-13	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 205x614 75	3	10,88	
C-14	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 89x614 75	1	8,39	
C-15	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 205x519 95	12	15,90	
C-16	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 137x519 95	1	10,36	
C-17	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 122x519 95	1	9,80	
C-18	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 155x372 60	1	8,53	
C-19	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 80x793 65	1	9,18	
C-20	ГОСТ 23279-05	4C 95Bp-1-200 50x627 50	1	5,01	
Кр-1	лист 7	Каркас Кр-1	578	6,52	
	Материалы	Бетон кл.В20	84,6		н3

1. При производстве работ по заливке бетона использовать бетононасос, так как балки перекрытия не рассчитаны на установку бадей для приема бетона.
2. Бетонные работы вести в соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
3. Устройство сталежелезобетонных перекрытий производить согласно СП 04.07-2005 "Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу".
4. Раскладку профлиста снимать на листе 5.
5. Укладывать каркас Кр-1 в каждом яоре.
6. Каркас Кр-1 с сетками вязать проволочкой 1-0-4 L=200 мм по ГОСТ 3282-74 с шагом 500 мм. Общая длина проволочки на этаж 630 п.м.

**АННУЛИРОВАН**

~~ЗАМЕЧЕН~~

РАЗРЕШЕНИЕ №                      ОТ 13.01.2011г.

Инженер	Ведерникова	13.01.2011
---------	-------------	------------

НГД по капитальному ремонту памятной архитектуры "Здание, где в

школе учителя А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу:  
г. Пермь, ул. Пашкова и Г.Завала д. 21/15 МОНТехники №17 г. Пермь

	Старин	Лист	Листов
--	--------	------	--------

Департамент образования г. Перми	РД	6	
-------------------------------------	----	---	--

[illegible]

Схема раскладки арматурных сеток в перекрытии над первым этажом, литера А