



Примечание.  
1. К столам (поз.90) в кабинете химии подвести эл. ток 42В (скрытно в полу).  
2. Пульт управления шторами затемнения вывести на стол с проектором .  
3. Все помещения по взрыво-пожарной опасности не категоризируются , кроме:  
кладовой - "В4/П-2а".  
4. Экспликация помещений - см. лист 11.

|            |          |           |       |       |       |  |  |                     |        |  |  |
|------------|----------|-----------|-------|-------|-------|--|--|---------------------|--------|--|--|
|            |          |           |       |       |       | 226/31-ЭО  |  |                     |        |  |  |
|            |          |           |       |       |       | НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия N17" г. Перми |  |                     |        |  |  |
| 1          | -        | зам.      | 01-11 |       | 01.11 |  |  |                     |        |  |  |
| Изм.       | Кол. уч. | Лист      | № док | Подп. | Дата  |  |  |                     |        |  |  |
| ГИП        |          | Ширай     |       |       |       | Стадия   |  | Лист                | Листов |  |  |
|            |          |           |       |       |       | Департамент образования г. Перми   |  | РП                  | 10     |  |  |
| Разработал |          | Паршенков |       |       |       |  |  |                     |        |  |  |
| Пров.      |          | Стариков  |       |       |       | Электрооборудование<br>План 2 этажа, литер А. М 1:100  |  | ООО "Пермстроймет+" |        |  |  |