



1. В лестничных клетках на регулируемых колонках RA-N установить термозащиты со встроенным датчиком.

Ведомость объемов демонтажных работ

Марка, поз	Обозначение	Наименование	Кол. ед.	Масса, кг	Примечание
		Отопление			
		Радиатор чугунный сек, шп	2		
		8 сек, шп	26		
		9 сек, шп	1		
		10 сек, шп	5		
		11 сек, шп	1		
		12 сек, шп	1		
		13 сек, шп	1		
		Реаистр из 2-х сл. труб ф108шп	10		
		Трубы водопроводные ф50, м	65		
		ф20, м	135		
		ф25, м	20		
		ф32, м	65		
		ф40, м	65		
		ф50, м	40		

Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Номер помещ.	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Компьютерный кабинет	74,7	11	Коридор	1,94
2	Класс	63,2	12	Сан.узел для мальчиков	9,64
3	Коридор	86,21	13	Коридор	18,3
4	Томбур	3,8	14	Раздевалка для учеников	6,9
5	Электрощитовая, категория Г	2,8	15	Раздевалка для учителей	6,9
6	Лестничная клетка	22,7	16	Лаборантская	15,0
7	Комната кружков	28,78	17	Сан.узел для учителей	1,7
8	Кабинет уборочного инвентаря	1,46	18	Раздевалка для учеников	15,72
9	Сан.узел для девочек	4,9	19	Лестничная клетка	23,7
10	Умывальник	4,55		ИТОГО	392,9

					226/31-03.1
1	—	Зом. 01-1			НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 – 1925 гг.) расположенного по адресу Изм. Колл.улицы №10, г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, ЮУ "Гимназия №17" г. Пермь
Разреш.	Дизайн	Посл. проект	Дизайн		Департамент образования г. Перми
					Литер В.
					План 1 этажа.
ГИП	Ширина				Ведомость объемов демонтажных работ
					000 "Пермстроймет"