Ведомость комплекта чертежей части БО

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема планировочной организации участка совместно с планом благоустройства М 1:500 .	
3	Узел устройства водостока. Узел устойства бетонной отмостки. Ведомость объемов работ по благоустройству территории.	
	Ведомость малых архитектурных фрм и переносных изделий. Ведомость тротуаров дорожек и площадок	
4	План организации рельефа М 1:500 .	

1.1

Условные обозначения

Графическое обозначение	Наименование	Примечание
Лит. А	Объект капитального ремонта	
	Цветники из летников и многолетников	
4 кж	Существующие здания, сооружения, проезды и площадки	
А	Проектируемое покрытие из асфальтобетона	

Общие указания

1. Устройство площадки для мусоросборников на данной территории не представляется возможным, т.к. не соблюдаются санитарный разрыв 35м от окон учебного школьного заведения. Возникает необходимость месторасположения площадки согласовать с отделом благоустройства и развития г.Перми.

1.3

2. Перед началом благоустройства территории необходимо выполнить демонтаж бортовых камней - 32п.м., основания и покрытия из асфальтобетона - 599 м³, разработку грунта - 60м³ (в том числе разработку грунта вручную -60м³) .
3. Для устройства покрытия из асфальтобетона необходимо использовать материалы в объеме : ПГС - 240,0 м³, щебень - 180,0 м, устройство асфальтобетона - 1200м², а так же бортовых камней - 30 п.м., 85 м.п для устройства водостока.
4. Произвести пробивку отверстия в кирпичной ограде для устройства системы отвода воды -0,15 м³, произвести устройство открытых ливневых лотков из бетона марки В 12,5 (объемом 3м³) общей длиной 85 м по бетонной подготовке из бетона марки В 7,5 (объемом 15,3м³). При устройстве ливневых лотков использовать сетку арматурную по ГОСТ 23279-85 4С $\frac{5Вр+150}{5Вр+150}$ 32х8500

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
226/31-ОЧ	Обмерочные чертежи	
226/31-АС	Архитектурно-строительная часть	
226/31-ТХ	Технологическая часть	
226/31-КС	Инженерно-конструкторская часть	
226/31-ПОФ	Паспорт отделки фасадов	
226/31-ОВ	Отопление и вентиляция	
226/31-ВК	Водоснабжение и канализация	
226/31-ЭО	Электроснабжение, электроосвещение	
226/31-ОПС	Охранно-пожарная сигнализация	
226/31-БО	Благоустройство, озеленение	
226/31-НВК	Наружные инженерные сети	

Технико-экономические показатели проекта

1.4

1.2

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателей
1	Площадь участка	3338.2 ~~3349.0~~ м²
2	Площадь благоустройства	3688.2
3	Площадь проездов и площадок с твердым покрытием	1200,0
4	Площадь озеленения	85.0 м2
5	Площадь застройки	2020.54 м² ~~1983.0 м2~~

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1.5

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 6665-82	Бортовой камень	
ТП 30-5-4	Малые архитектурные формы и элементы благоустройства жилых зон и микрорайонов	

						226/31-БО
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в
1	5	–	01-11		01.11	школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми
ГАП		Волченкова				Департамент образования г. Перми
ГИП		Ширай				Стадия: РД; Лист: 1; Листов:
Инженер		Розанова				Общие данные
						ООО "Пермстроймет+"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.