

Ведомость отделки помещений первого этажа. Литер В

Наименование помещений ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19		2 слоя ГКЛ с окраской водозем/льсионным составом за 2 раза	596,05 (сущ.стены)	водозем/льсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	27,00	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Вейлка за 2 раза
			20,0 (новые из кирпича)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
			323,7 (новые из гкл)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
8,9,10,11,12,17	369,2	2 слоя ГКЛ с окраской водозем/льсионным составом за 2 раза	47,8 (новые из гкл)	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"	27,00	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Вейлка за 2 раза
			88,0 (сущ.стены)	Обои на основе из стекловолокна с окраской водозем/льсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
				Обои на основе из стекловолокна с окраской водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
1,16			117,1 (новые из гкл)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		

Ведомость отделки помещений подвала. Литер А

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки
1,2,3,4,5,6,7,8,9	296,45	Окраска водозем/льсионным составом за 2 раза по улучшенной штукатурке	495,4	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	4,33	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Вейлка за 2 раза
			Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки

Ведомость отделки помещений второго этажа. Литер В

Наименование помещений ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки	Пло-щадь, м2	Вид отделки
7	380,2	2 слоя ГКЛ с окраской водозем/льсионным составом за 2 раза	31,1 (сущ.стены)	Обои на основе из стекловолокна с окраской водозем/льсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	6,31	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Вейлка за 2 раза
			24,1 (новые из гкл)	Обои на основе из стекловолокна с окраской водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
			594,7 (сущ.стены)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
1,2,3,4,5,6,9		2 слоя ГКЛВ с окраской водозем/льсионным составом за 2 раза	20,0 (новые из кирпича)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	6,31	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Вейлка за 2 раза
			381,3 (новые из гкл)	Окраска водозем/льсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
8,10,11	21,3	2 слоя ГКЛВ с окраской водозем/льсионным составом за 2 раза	25,4 (сущ.стены)	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"		

Примечание:

1. Отклонение существующих стен от вертикали на 2,5-8 см. требует ремонта штукатурного слоя (в среднем до 5 см).
2. Выполнить антигрибковую обработку стен и потолков в помещениях подвала составом Алькютекс БФА.
3. Кабины санузлов выполнить перегородками из алюминиевого профиля по ГОСТ 8617-71 на высоту 2 м (общей площадью: Лит. А - 24,8 кв.м, Лит. В-29,5 кв.м) с дверями без запоров. Низ перегородок принять на отметке 0,2 м. от пола.
4. В кабинетах и классах, в местах установки раковин предусмотреть отделку стен керамической плиткой: Лит. А -29,4 кв.м, Лит. А1,А2-6,0 кв.м, Лит В- 14 кв.м.

						226/31-АС			
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учились А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и г. Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь			
1		Зам.	01-11		01.11	Департамент образования г. Перми			
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
	ГАП	Волченкова							
	Инженер	Розанова							
	Архитектор	Чулкова							
						Ведомость отделки помещений первого и второго этажа, Литер В. Ведомость отделки помещений подвала, Литер А			
						ООО "Термстроймет+"			