Ведомость отделки помещений первого этажа. Литер А1, А2

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки
14	15,7	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке	364,05 (сущ.стены)	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	11,97	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Belinka за 2 раза
1,2,3,5,9,10,11, 12,13,16,18	252,2	2 слоя ГКЛ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	40,2 (новые из гкл)	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		
6,8	30,7		65,10	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"		

Ведомость отделки помещений второго этажа. Литер А1

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12	238,6	2 слоя ГКЛ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	506,2	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	12,66	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Belinka за 2 раза
2,3,4,7,8,9			62,4	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"		
11			40,0	Обои на основе из стекловолокна с окраской водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе		

Ведомость отделки помещений третьего этажа. Литер А1

Наименование помещения ; № п.п.	Потолок		Стены и перегородки		Дверные полотна	
	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки	Площадь, м2	Вид отделки
1,2,4	116,4	2 слоя ГКЛ с окраской водоэмульсионным составом за 2 раза	265,8	Окраска водоэмульсионной краской за 2 раза по улучшенной штукатурке с последующим нанесением акрилового лака на водной основе	3,78	Деревянные из массива окрасить краской по дереву типа Belinka за 2 раза
3			32,5	Стеновая керамическая плитка на клеевой смеси "Аванта 14"		

Прмечание:

1. При проектировании учитывается вся внутренняя отделка помещений. На момент натурного обследования выявлено уже выполенный ремонт в медицинских помещениях. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 в помещениях 5, 8 материал покрытия пола не соответствует нормам, следовательно при составлении смет не учитывается отделка стен (65,1м²) и потолков (30,7м²), а только замена покрытия пола в помещениях 5,8.
2. Для предотвращения шума и вибрации выполнить дополнительную отделку стен венткамеры (Лит. А1, 1 этаж, пом.12) минераловатными плитами "Rockwool"-100мм, площадью - 52,5 кв.м.
3. Возведение перегородок из ГКЛВО по металлическому профилю с устройством звукоизоляции "Шуманет-БМ" толщиной 150мм: Лит. А - 548,0 м², Лит. А1 - 11м², Лит.В - 452м²; толщиной 125 мм - Лит. А2-10,5м².

1		Зам.	01-11		01.11	
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
ГАП		Волченкова				
Инженер		Розанова				
Архитектор		Чулкова				

226/31-АС

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Департамент образования г. Перми	Стадия	Лист	Листов
	РП	54	

Ведомость отделки помещений первого этажа, Литер А1А2. Ведомость отделки помещений второго и третьего этажа, Литер А1

ООО "Пермстроймет+"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.