







Экспликация полов второго этажа А1

Номер помещения по плану	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола, м2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	1		1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Битумная обмазочная гидроизоляция 4. Бетон В7,5 по металлической сетке 100х100х4мм - 80мм 5. Керамзит - 365мм 6. Существующее перекрытие - кирпичные своды по металлическим балкам	77,2
12	2		1. Покрытие - деревянный паркетный пол, брусек 70х50 мм (справочный, обработанный Пирилакс-3000 на 3 слоя). 2. Лаги 70х50мм (неостроганные), обработанные Пирилакс-300 на 3слоя 3. Оргалитовая прокладка - 12мм 4. Лаги 70х50мм (неостроганные), обработанные Пирилакс-3000 на 3 слоя 5. Оргалитовая прокладка - 12мм 6. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 20мм. 7. Существующее перекрытие -монолитное железобетонное.	143,1
13	3		1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Бетон класса В15 F100 - 30мм 3. Профнастил марки НС 44-1000-0,7	17,1

Экспликация полов третьего этажа А1

Номер помещения по плану	Тип пола по проекту	Схема пола или номер узла по серии	Элементы пола и их толщина.	Площадь пола, м2
3	1		1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 20 мм. 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40мм. 3. Бетон В7,5 по металлической сетке 100х100х4мм - 80мм 4. Песок - 30мм 5. Существующее перекрытие - железобетонное	9
4,5	2		1. Покрытие - Линолеум полукommerческий износостойкий по ГОСТ 18108-80 на клеевой смеси КН-2 - 5 мм. 2. Фанера - 18мм, обработанная Пирилакс-3000 на 3 слоя 3. Черновой пол - 40 мм, обработанный Пирилакс-300 на 3 слоя 4. Лаги 60х70 с шагом 400 мм. 5. Подстилка под лагу - 25 мм. 6. Оргалитовая прокладка - 12 мм. 7. Существующее перекрытие - железобетонное.	71,4
1	3		1. Покрытие - керамический гранит на клеевой смеси "Базис" - 15 мм 2. Цементно-песчаная стяжка М-150 - 20мм. 3. Существующая конструкция лестничной площадки	34,4

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				