

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема лестницы. Схема раскладки септок лестницы.	
3	Разрезы 1-1 ... 3-3. Узел А. Разрез а-а.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
2009/07-06-И-23-КР	Конструкторские решения	

1. Чертежи разработаны на основании задания на проектирование (Приложение М1 к договору 2009/07-06-М) и чертёжной марки ГП.
2. Ассигнованные отметки приняты согласно генплану.
3. Расчетные данные:
 - 3.1. Климатический подрайон строительства – IV.
 - 3.2. Расчетная снеговая нагрузка – 320 кг/м².
 - 3.3. Нормативная ветровая нагрузка – 30 кг/м².
 - 3.4. Расчетная температура наружного воздуха – минус 35°С.
4. Монолитные железобетонные конструкции выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
5. Крытые работы подлежат обязательному освидетельствованию с составлением актов по форме, приведенной в приложении СНиП 3.03.01-87

Согласовано:			
Гл. спец. ГП	Рябухина		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, осуществляемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе устава субъекта Российской Федерации, утвержденными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, и безоплатного пользования земельным участком для государственных нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд или общественных нужд.

Главный инженер проекта Богданова И.С.

[illegible]