

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Общие указания

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема лестницы. Схема раскладки сеток лестницы.	
3	Разрезы 1-1 ... 3-3. Узел А. Разрез а-а.	

*Ведомость основных комплектов рабочих чертежей*

Обозначение	Наименование	Примечание
2009/07-06-И-24-КР	Конструкторские решения	

Согласовано:			
Гл. спец. ГП	Рябухина		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

*Рабочие чертежи разработаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе установленными требованиями безопасности эксплуатации здания, сооружения и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.*

Главный инженер проекта Богданова И.С.

1. Чертежи разработаны на основании задания на проектирование (приложение П1 к договору 2009/07-06-И) и чертежей марки ГП.
2. Ассольтные отметки приняты согласно генплану.
3. Расчетные данные:
  - 3.1. Климатический подрайон строительства – IV.
  - 3.2. Расчетная снеговая нагрузка –  $320 \text{ кг/м}^2$ .
  - 3.3. Нормативная ветровая нагрузка –  $30 \text{ кг/м}^2$ .
  - 3.4. Расчетная температура наружного воздуха – минус  $35^\circ\text{C}$ .
4. Монолитные железобетонные конструкции выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
5. Скрытые работы подлежат обязательной с составлением актов по форме, приведенной в приложении СНиП 3.03.01-87

[illegible]