

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Наименование или номер помещения	Потолки		Стены и перегородки		Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	
Раздевальные, душевые, туалет, куи на отм. -2.650 (005 - 012)	43,5	Водоэмульсионная окраска	153,1	Облицовка глазурованной керамической плиткой ГОСТ 6141-82 на всю высоту	
Электрощитовая, помещения подвала, насосная, бойлерная (001-004, 013-044)	679,0	Клеевая побелка	1600,0	Осушение и оштукатуривание стен санирующими штукатурками; водоэмульсионная окраска	
Учебные классы, лаборатории, кабинеты врача (118, 128, 133 - 135, 201, 202, 207, 213, 218 - 224, 301, 302, 312, 313, 318 - 328, 401, 402, 414, 418)	1185,6	Водоэмульсионная окраска	2352,0	Снятие старых обоев, выравнивающий штукатурный слой, водоэмульсионная покраска на всю высоту	Смотри прим. п.2
Кабинеты завуча, врача, директора, бухгалтерия, комната персонала (114, 115, 122, 215, 216, 315, 316, 411, 417, 419)	177,3	Подвесной потолок на металлическом каркасе, типа "Байкал"	555,8	Снятие старых обоев, грунтовка стен, оклейка виниловыми обоями на всю высоту	Смотри прим. п.2
Спортивный зал (412)	197,1	Обшивка листами ГКЛ по ГОСТ 6266-97 (2 листа по 9.5 мм)	100,0 76,0	Декоративная штукатурка, покраска, на высоту 2.4 м (Оптимист); выше: простая штукатурка известково-цементным раствором, водоэмульсионная окраска	Смотри прим. п.3
Обеденный зал, раздача, коридоры, вестибюль, лестничные клетки гардероб, снарядн, (107, 109, 110, 112, 116,117,120,121,123, 129,136,205,206,208, 214, 225, 306-308, 314, 329, 405, 407, 415, 416, 420)	1261,1	Водоэмульсионная окраска	1315,6 658,0	Декоративная штукатурка, покраска, на высоту 2.4 м (Оптимист); выше: простая штукатурка известково-цементным раствором, водоэмульсионная окраска	Смотри прим. п.1

Наименование или номер помещения	Потолки		Стены и перегородки		Примечание
	Пло- щадь	Вид отделки	Пло- щадь	Вид отделки	
Загрузочная, цеха столовой, моечная посуды (101-106, 108, 138)	98,2	Водоэмульсионная окраска	238,0 131,0	Облицовка глазурованной керамической плиткой ГОСТ 6141-82 на высоту 2.1 м выше: штукатурка известково-цементным раствором, водоэмуль- сионная окраска	
Актный зал (413)	221,5	Подвесной потолок на металлическом каркасе, типа "Байкал"	111,5 81,1	Декоративная штукатурка, покраска, на высоту 2.4 м (Оптимист); выше: простая штукатурка известково-цементным раствором, водоэмульсионная окраска	
Умывальные, санузлы, комната гигиены, уборная с душем (113, 124 - 127, 137, 209 - 212, 309 - 311, 408, 409)	94,2	Подвесной потолок на металлическом каркасе, типа "Байкал"	304,5 242,8	Облицовка глазурованной керамической плиткой ГОСТ 6141-82 на высоту 2.1 м выше: штукатурка известково-цементным раствором, водоэмуль- сионная окраска	

1. На путях эвакуации - в коридорах, лестничных клетках, вестибюле для отделки стен применить материал с более высокой пожарной опасостью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2 (декоративная штукатурка).
2. В местах установки санитарно-технических приборов предусмотреть отделку стен и перегородок керамической глазурованной плиткой на 150 мм от пола и на 600 мм над прибором, плюс 200 мм с каждой боковой стороны.
3. Данный лист смотри совместно с листом 11 марки АС.

						09-2008-АР		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60" в г. Перми по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА		СТАДИЯ	ЛИСТ
ГИП	Теплинская						Р	12
ГАП	Заколоткин							
Архитектор	Коваленко					Ведомость отделки помещений	ООО "Спецтранс- -Строй"	