

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по про-	Схема пола или номер по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м2
Раздевальные, душевые, туалет, куи на отм. -2.650 (005 - 012)	1		Покрытие - керамические плитки 200х200 мм неполированные ГОСТ6787 - 2001 - 12мм Прослойка и заполнение швов - цементно-песчаный раствор М150 -20мм Гидроизоляция - 1 слой "Бикропласт" -3.0 К ТУ 5770-541-00284718-94 Стяжка - лепный бетон из ячеистобетонной крошки по уклону - 420мм Существующая железобетонная плита	43.50
Электрощитовая, помещения подвала, насосная, бойлерная (001-004, 013-044)	2		Покрытие из мелкозернистого бетона класса В20 -30мм Подстилающий слой - существующее бетонное покрытие Существующая железобетонная плита	679.00
Загрузочная, цеха столовой, моечная посуды, тамбуры (101-106, 108, 111, 119, 130-132)	3		Покрытие - крупноразмерные керамические плитки ГОСТ6787 - 2001 - 12мм Прослойка и заполнение швов - цементно-песчаный раствор М150 -20мм Гидроизоляция - 1 слой "Бикропласт" -3.0 К ТУ 5770-541-00284718-94 Подстилающий слой - лепный бетон из ячеистобетонной крошки - 120 мм Существующая железобетонная плита перекрытия	98.20
Обеденный зал, раздача, коридоры, вестибюль, гардероб (107, 109, 116, 117, 120,121,123, 205, 206, 208, 306-308, 405, 416, 420)	4		Покрытие - мозаично - бетонное с цветными добавками из бетона класса В20 -30 мм Подстилающий слой - лепный бетон из ячеистобетонной крошки - 120 мм Существующая железобетонная плита перекрытия	811,70
Кабинеты завуча, врача, директора, бухгалтерия, комната персонала, классы, лаборатор (114, 115, 118, 122, 128, 133-135, 201, 202, 207, 213, 215-224, 301, 302, 312, 313, 315-328, 401, 402, 411, 414, 417-419)	5		Покрытие - линолеум с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80 -3,6 мм Прослойка - быстротвердеющая мастика на водостойких вяжущих -1 мм Подстилающий слой - плита ДВП -8 мм Существующая конструкция пола из досок по лагам Существующая железобетонная плита перекрытия	1378,70
Спортивный зал, актовый зал, снарядная (410, 412, 413)	6		Покрытие - ламинат -12 мм Подложка под ламинат - 8 мм Подстилающий слой - плита ДВП - 8 мм Необходимый ремонт досчатого существующего покрытия - 40 мм Существующая конструкция пола из досок по лагам Существующая железобетонная плита перекрытия	437,65

Наименование или номер помещения по проекту	Тип пола по про-	Схема пола или номер по серии	Элементы пола и их толщина	Площадь пола, м2
Существующие умывальные, туалеты, подсобн. помещения (124-126, 203, 204, 209-212, 304, 305, 404)	7		Замена по необходимости существующей керамической плитки по ГОСТ6787 - 2001 - 12мм Существующая конструкция пола	67.60
Проектируемые санузлы, комната гигиены, уборная с душем (113, 137, 309-311, 408, 409)	8		Покрытие - крупноразмерные керамические плитки ГОСТ6787 - 2001 - 12мм Прослойка и заполнение швов - цементно-песчаный раствор М150 -20мм Гидроизоляция - 1 слой "Бикропласт" -3.0 К ТУ 5770-541-00284718-94 Подстилающий слой - лепный бетон из ячеистобетонной крошки - 120мм Существующая железобетонная плита перекрытия	30.40
Лестничные марши, площадки (110, 129, 214, 225, 314, 329, 407, 415)	9		Необходимый ремонт железобетонных наборных ступеней и монолитных железобетонных площадок покрытием из мелкозернистого бетона класса В20	208,90

1. При устройстве полов руководствоваться общими указаниями по серии 2.244 - 1 вып.6
2. Керамическую плитку для полов принять с шероховатой поверхностью.
3. В местах установки трапов предусмотреть в конструкции пола местные уклоны к ним i=0.015.

							09-2008-AP		
							Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60" в г. Перми по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП	Теплинская						P	13	
ГАП	Заколоткин						Экспликация полов		
Архитектор	Коваленко								
							ООО "Спецтранс-Строй"		

КОПИРОВАЛ