



СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОДИН ЭЛЕМЕНТ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	ОБЪЕМ м ³ НА ЕД.	ПРИМЕЧАНИЕ
		Изделия деревянные			
		Щит наката ЩД-1 (72шт)			
1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 25х75 L -960	7	0,0018	0,0126
2	То же	Доска 25х75 L -510	4	0,001	0,004
3	.	Доска 40х75 L -610	4	0,0019	0,0076
		Щит наката ЩД-2 (144шт)			
4	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 25х75 L-1000	9	0,0019	0,018
5	То же	Доска 25х75 L-630	4	0,0012	0,0048
6	.	Доска 40х75 L-730	4	0,0022	0,0088

1. Местонахождение щитов наката смотри лист АС-10.
2. Щиты наката изготавливать строго соответственно ГОСТ 1005-86 из древесины лиственных или хвойных пород, влажностью не более 22%.
3. Деревянные изделия защитить от огня, а также от грибка, синевы и древесных насекомых составом "Пирилакс" ТУ 2499-027-24505934-05.
4. До начала изготовления щитов уточнить размеры между осями балок.

Взнос, шифр	
Подпись и дата	
Исполнитель	

						09-2008-АС			
1	—	Аннот.		И.Пом.	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
Изм.	Колуч	Лист	Док.	Подпись	Дата				
ГИП	Теплинская					Здание школы	Стация	Лист	Листов
Инженер	Потапова						РП	12	
						Щит наката ЩД-1, ЩД-2.	ООО "Спецтранс-строй"		