







СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.



Спецификация на изделие

Марка издел.	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса дет., кг	Масса издел., кг
К/1, К/1н	1	[ 14, ГОСТ 8240-97, L=3380	1	41,57	42,77
	2	L75x5, ГОСТ 8509-93, L=200	1	1,2	
СП1	1	∅12 А3 ГОСТ5781-82* L=2500	17	2,22	74,49
	2	∅12 А3 ГОСТ5781-82* L=1660	25	1,47	
P1	1	[ 14, ГОСТ 8240-97, Lобщ.=8500	1	104,55	104,55
ЗД1	1	300x16x300 ГОСТ 19903-74 1.1	1	11,3	14,94
	2	∅ 20А-II ГОСТ 5781-82 L=740	2	1,82	

1. Материал стальных конструкций 245 по ГОСТ 27772-93.
2. Сварку стальных конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80\*, Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Сварку арматурной сетки выполнять согласно ГОСТ 14098-91-К1-Кт.
4. Материал для сварки принять в соответствии с требованиями таблицы 55\* СНиП II-23-81\*.

						09-2008-АС				
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н				
1	1-2	—		И. Том	12.09	Здание школы		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ИЗМ.	КОП.	УЧ	Н ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА			РП	24	
ГИП		Теплинская				Косауры К/1, К/1н; Сетка арматурная СП1 Рамка Р1, Закладная деталь ЗД1.		ООО "Спецтранс-строй"		
Инженер		Потапова								
Разработал		Теплинский								

КОПИРОВАЛ