


СОГЛАСОВАНО


Воск. ил.И

Подпись и дата

И.И.И. подп.



Деталь крепления профнастила



Спецификация элементов козырька

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса кг	Примечание
		Изделия металлические			
Б1	АС-45	Балка Б1	2	318,6	637,2кг
Б2		Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=3320	13	34,5	448,5кг
1		Лист 3х950х9340 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88	1	209	
2		Лист 3х950х3320 ГОСТ 19903-74 С235 ГОСТ 27772-88	2	74,3	148,6кг
3		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=250	26	1,7	44.2кг
4		Уголок 32х32х4 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=750	23	1,4	32,2
5		Швеллер 12 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88 L=8750	1	91	
6	ГОСТ 28457-90	Распорная дюбель-шпилька М12х130	10	0,19	
	ГОСТ 24045-94	Профнастил Н60-845-0.9, кв. м	31,2	290,2	

1. Данный лист см. совместно с л. АС-41, АС-42.
2. Профилированный настил крепить к балкам балкам самонарезающими болтами с полукруглой головкой ГОСТ 10621-80.

						09-2008-АС			
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
Изм.	Кол.	Лист	Ил.	Подпись	Дата	Здание школы	Стр.	Лист	Листов
ГИП		Теплинская					РП	42	
Инженер		Потапова				Главный вход. Узел I, II.	ООО "Спецтранс-строй"		