


ПЛАН 4 ЭТАЖА



Условные обозначения:

- Закладываемые проемы
- Пробиваемые проемы
- Разбираемые перегородки
- Новые перегородки кирпичные
- Новые перегородки газогребневые гипсовые

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
ПР 11 [ПР 13]	 См. ведомость заполнения проемов
ПР 15	 См. ведомость отверстий

Ведомость отверстий.

Номер отв.	Размеры, мм ширина	высота	Отм. низа отв.	Назначение	Примечание
1	200	400	+11,700	ВК	В перекр.
2	200	400	+11,700	ВК	
3	200		-0,800 +13,200	ВК	Штраба глуб.250
4	590	700	+0,830 от пола	ВК	Ниша глуб.250
5	325	325	+15,500	ОВ	
6	250	150	в потолке	ОВ	
7	600	300	в потолке	ОВ	
8	350	250	в потолке	ОВ	
9	100	100	+12,050 +12,550	ОВ	

Спецификация изделий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг, ед.	Примечание
		Сборочные единицы:			
	ГОСТ 8509-87	L125x8 L= 910	2	14,07	
	ГОСТ 8509-87	L125x8 L= 1110	1	17,16	
	ГОСТ 8509-87	L100x8 L= 1710	2	20,95	

- Данный лист читать совместно с листами раздела ОВ, ВК и АР.
- Отверстия 100*100 под стояки отопления условно не показаны. Выполнить в пустотах плит перекрытия, придерживаясь привязки в разделе ВК.
- После прокладки коммуникаций, все отверстия заложить цементно-песчаным раствором.

09-2008-АС					
Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н					
ИЗМ	КОЛ	УЧ	ЛИСТ	Н	ДОК
ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ	ПОДПИСЬ
ДАТА	ДАТА	ДАТА	ДАТА	ДАТА	ДАТА
ГИП	Теплянская				
Инженер	Потапова				
Разработчик	Теплянский				
Здание школы			СТАДИИ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
План 4 этажа			РП	74	
Перекрышки. Отверстия.			ООО "Спектр-Строй"		

КОПИРОВАЛ