


ПЛАН 3 ЭТАЖА



Условные обозначения:

- Закладываемые проемы
- Пробиваемые проемы
- Разбираемые перегородки
- Новые перегородки кирпичные
- Новые перегородки пазогребневые гипсовые

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
ПР 13	

Ведомость отверстий.

Номер отв.	Размеры, мм ширина	высота	Отм. низа отв.	Назначение	Примечание
1	200	400	+7,800	ВК	В перекр.
2	200	400	+7,800	ВК	
3	200		-0,800 +13,200	ВК	Штраба глуб.250
4	590	700	+0,830 от пола	ВК	Ничья глуб.250
5	200	200	+7,800	ВК	В перекр.
6	200		-0,800 +9,200	ВК	Штраба глуб.250
7	200	200	+11,350	ОВ	
8	350	250	+11,700	ОВ	
9	350	250	+11,250	ОВ	
10	150	150	+11,300	ОВ	по месту
11	100	100	+8,000 +8,500	ОВ	

Спецификация изделий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг, ед.	Примеч.
		Сборочные единицы:			
	ГОСТ 8509-87	L125x8 L= 910	2	14,07	

- Данный лист читать совместно с листами раздела ОВ, ВК и АР.
- Отверстия 100\*100 под стояки отопления условно не показаны. Выполнить в пустотах плит перекрытия, придерживаясь привязки в разделе ВК.
- После прокладки коммуникаций, все отверстия заложить цементно-песчаным раствором.

СОГЛАСОВАНО

Взам. инж. Н.

Подпись и дата

Инж. Н. пер.с.

09-2008-АС

Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н

Звание школы

РП

73

План 3 этажа  
Перекрышки. Отверстия.

ООО "Спектр-Строй"

КОПИРОВАЛ