


ПЛАН 2 ЭТАЖА



Условные обозначения:

- Закладываемые проемы
- Пробиваемые проемы
- Разбираемые перегородки
- Новые перегородки кирпичные
- Новые перегородки пазогребневые гипсовые

Ведомость перемычек

Марка поз.	Схема сечения
ПР 11 [ПР 13]	 См. ведомость заполнения проемов

Ведомость отверстий.

Номер отв.	Размеры, мм		Отм. низа отв.	Назначение	Примечание
	ширина	высота			
1	200	400	+3,900	ВК	В перекр.
2	200	400	+3,900	ВК	
3	200		-0,800 +13,200	ВК	Штраба глуб.250
4	590	700	+0,830 от пола	ВК	Ниша глуб.250
5	200	200	+3,900	ВК	В перекр.
6	200		-0,800 +9,200	ВК	Штраба глуб.250
7	ф300		+7,300	ОВ	
8	250	150	+7,800	ОВ	В перекр.
9	200	100	+7,450	ОВ	
10	200	100	+7,800	ОВ	В перекр.

Спецификация изделий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг,ед.	Примечание
		Сборочные единицы:			
	ГОСТ 8509-87	L125x8 L= 910	1	14,07	
	ГОСТ 8509-87	L125x8 L= 1110	1	17,16	
	ГОСТ 8509-87	L75x5 L=	1	1	

- Данный лист читать совместно с листами раздела ОВ, ВК и АР.
- Отверстия 100*100 под стояки отопления условно не показаны. Выполнить в пустотах плит перекрытия, придерживаясь привязки в разделе ВК.
- После прокладки коммуникаций, все отверстия заложить цементно-песчаным раствором.

						09-2008-АС			
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
ИЗМ	КОЛ	Ч	ЛИСТ	Н	ДЖ	ПОДПИСЬ	ДАТА		
ГИП						Теплинская			
Инженер						Потапова			
Разработчик						Теплинский			
Здание школы							СТАДИИ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
							РП	72	
План 2 этажа Перекрышки. Отверстия.							ООО "Спектр-Строй"		

КОПИРОВАЛ